

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF4M28062
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M28062



A



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein

Der Constructa Backofen im edlen, schwarzen Glasdesign mit 10 Automatik-Programmen und Pyrolyse Selbstreinigung für großes Backvergnügen.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	37.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr:	Andere
Backofenregelung:	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten:	1
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
EAN-Nummer:	4242004268468
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M28062

Der Constructa Backofen im edlen, schwarzen Glasdesign mit 10 Automatik-Programmen und Pyrolyse Selbstreinigung für großes Backvergnügen.

- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofinnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Touch Control
- Garraum: Email grau

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-Touch Control (amber/weiß)
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Anzahl der Automatikprogramme:
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Vollglas-Innentür, Soft Close, Soft Open
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M28062




Maße in mm



A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektro-Kochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA323255



Sonderzubehör

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Die Constructa-Kochstelle mit moderner Touch Control Bedienung und zuschaltbarer Bräterzone für flexibles Kochen und Braten.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Integrierbar
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 48 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite: 583 mm
Abmessungen des Gerätes: 48 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: 7.8 kg
Bruttogewicht: 8.6 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Edelstahl
EAN-Nummer: 4242004232438
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



Elektro-Kochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA323255

Die Constructa-Kochstelle mit moderner Touch Control Bedienung und zuschaltbarer Bräterzone für flexibles Kochen und Braten.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- mit Edelstahlrahmen

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7500 W

**Elektro-Kochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
CA323255**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.