



LED ARBEITSLEUCHE Y LIGHT STATIV & BEFESTIGUNGSKLEMME ANTHRAZIT-GRÜN Y-LIGHT ZUBEHÖR

Art. Nr.
2605919190

EAN 4006341727367

MAT
72736REV

LED WORKLIGHT



- Set aus Stativ (als 3-Bein-Stativ oder Klemmstativ einsetzbar) sowie Befestigungsklemme
- Stativ: AUSZIEHBAR - flexible Höhe als Stativ 1,05 m - 1,6 m, für Raumhöhe max. 3,3 m / PRAKTISCH - einfach und schnell aufgestellt / SOLIDE - standsicher aus stabilem Metallrohr mit Kunststoffverbindern
- Befestigungsklemme: FLEXIBEL - Klemmbereich von 22 - 25 mm / TECHNIK - für Geräte mit M6 Gewinde / STABIL - aus bruchfestem Kunststoffmaterial
- KOMPATIBEL - mit der Y-Light Produktserie

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Stativ & Klemme Y Light

HF & Kurz Bezeichnung Y-Light Zubehör -

Beschreibung Praktisches und stabiles Stativ, besonders geeignet für die Y-Light Produktserie. Das flexible Stativ kann als 3-Bein-Stativ oder als Klemmstativ zwischen Boden und Decke eingesetzt werden. Das 3-Bein-Stativ ist in der Höhe variabel von 1,05m - 1,6m. Als Klemmstativ bis zu einer Deckenhöhe von 3,3m einsetzbar. Bis zu drei Arbeitsleuchten Y-Light können frei verstellbar an dem Stativ befestigt werden. Somit können je nach Bedarf verschiedene Lichtpunkthöhen eingestellt werden. Mit der Befestigungsklemme lassen sich Arbeitsleuchten schnell und einfach an ein Stativ oder anderen Gegenständen befestigen. Die Befestigungsklemme kann für Geräte mit einem M6 Gewinde eingesetzt werden. Max. Gewicht von 2 Kg.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Klemme

Kassenbon-Bezeichnung 2

Kassenbon-Bezeichnung 3 Stativ &

Kassenbon-Bezeichnung 4 Y Light

Bereich LED Worklight

Gruppe Y-Light

Hauptfolge Y-Light Zubehör

HauptfolgedID 10553

Artikelnummer 2605919190

ARBEZG YLight Zubehör Stativ & Klemme

CodeT_Segmentgruppe	300 Leuchten
CodeM_Mastergruppe	330 Arbeitsleuchten / Worklight
Code1_Artikelhauptgruppe	336 Arbeitsleuchten / Strahler
Materialnummer	72736REV
EAN-Nummer	4006341727367
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	0
EVP Volumen	0 cm ³
EVP Länge	0 mm
EVP Breite	0 mm
EVP Höhe	0 mm
EVP Gewicht	0 g
VE Volumen	0 cm ³
VE Länge	0 mm
VE Breite	0 mm
VE Höhe	0 mm
VE Gewicht	0 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm ³	0 cm ³

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.