

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt

MB TX 2K

Nr. GBI-P 69-1

EN 12004 C1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

3004

Verwendungszweck(e):

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen

Hersteller:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen/Germany**

Vertreiber UKCA:

**Remmers (UK) Limited, Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley,
RH10 9QU**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)

Harmonisierte Norm:

EN 12004-1: 2017-05

Notifizierte Stellen:



Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig
Beethovenstr. 52
38106 Braunschweig
Kennnummer 0761

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes
 ausgestellt: **Prüfbericht – Nr. 1203/697/22**

Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausgangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa (C 1)	System 3	EN 12004-1: 2017-05
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Gefrier-Auftau-Zyklen	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und
 Konformitätserklärung gemäß Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der
 obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F&E Bautenschutz III

Löningen, 03.01.2023
 (Ort und Datum der Ausstellung)



 i.V. Dr. Christiane Saalbach
 (Abteilungsleitung)



 ppa. Carsten Nagel
 (Leiter F&E)