

# Sicherheitshinweise für Einhandzwinge/Schnellspannzwinge



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

**Bestimmungsgemäße Gebrauch:** Die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge wird verwendet, um Werkstücke beim Bearbeiten oder Verleimen temporär sicher zu fixieren.

## Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jeder andere Gebrauch kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt montiert werden, bevor sie verwendet wird.
- Halten Sie stets die maximalen Belastungsgrenzen ein!
- Arbeiten Sie in einem sauberen Arbeitsbereich. Ein unordentlicher Arbeitsbereich kann das Risiko für Verletzungen erhöhen.
- Achten Sie darauf den Arbeitsbereich gut auszuleuchten!
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Stolperfallen, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Bitte prüfen Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie diese nur im einwandfreien und betriebssicheren Zustand. Bei Beschädigungen darf die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge auf keinen Fall benutzt werden. Wenden Sie sich hierzu an den Fachhändler.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Produkt vorgenommen werden, sind verboten!
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern!
- Tragen Sie bei der Arbeit stets geeignete Schutzkleidung, wie beispielsweise Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge und der Arbeitsbereich inkl. aller Werkzeuge, Materialien und Geräte unzugänglich für Kinder sind!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickengefahr drohen!
- Die Nutzung der Einhandzwinge/Schnellspannzwinge und die Arbeit mit dieser ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Das Einhandzwinge/Schnellspannzwinge ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie bei gewerblichem, handwerklichem oder industriellem Gebrauch.

## Hinweise zum sicheren Gebrauch

1. **Überprüfung vor Gebrauch:** Überprüfen Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge nicht, wenn sie defekt ist.
2. **Unterstützung holen:** Holen Sie eine zweite Person zur Hilfe, wenn Sie große Gegenstände bearbeiten.
3. **Normale Spannfunktion:**
  - 3.1. Richtige Positionierung:

Stellen Sie sicher, dass das Werkstück stabil und sicher auf einer Oberfläche liegt, bevor Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge anbringen. Beachten Sie, dass die Spannbacken gleichmäßig auf beiden Seiten des Werkstückes sitzen, um eine gleichmäßige Kraftverteilung zu erzielen.
  - 3.2. Übermäßige Spannung vermeiden:

Ziehen Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge nur so fest, wie für den Arbeitsschritt notwendig. Übermäßiges Festspannen kann zu Beschädigungen am Werkstück führen.
  - 3.3. Achtung! Halten Sie Ihre Finger während des Festspannens von den Spannbacken fern, um Verletzungen zu vermeiden.
4. **Spreizfunktion:**
  - 4.1. Sicherer Einsatz:

Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte Richtung für die Spreizfunktion der Einhandzwinge/Schnellspannzwinge nutzen. Wenn die Arbeit die zulässige Belastungsgrenze der Einhandzwinge/Schnellspannzwinge überschreitet, benutzen Sie das Gerät nicht.
  - 4.2. Gleichmäßige Druckverteilung:

Achten Sie darauf, dass die Spannbacken gleichmäßig auf den zu spreizenden Werkstückteilen anliegen. Ein ungleichmäßiger Druck kann zu Schäden am Werkstück führen.
  - 4.3. Belastungsgrenze beobachten:

Verwenden Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge nicht für Arbeiten, die die maximale Spreizkapazität überschreiten. Dies könnte zu einer Beschädigung der Einhandzwinge/Schnellspannzwinge oder einer unsicheren Arbeitsumgebung führen.
5. **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie die Einhandzwinge/Schnellspannzwinge regelmäßig auf Risse, abgenutzte Teile oder lose Schrauben. Eine beschädigte Einhandzwinge/Schnellspannzwinge darf nicht verwendet werden.
6. **Korrekte Lagerung:** Lagern Sie die Einhandzwinge an einem trockenen Ort, um Korrosionsschäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer der Einhandzwinge verlängern.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:  
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG  
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm  
[info@baumarktplus.de](mailto:info@baumarktplus.de)  
[www.baumarktplus.de](http://www.baumarktplus.de)