

Sport-Thieme Ballett-Schiene für Ballettstangen-Wandhalter

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abbildung 1: Ballett-Schiene für Ballettstangen-Wandhalter

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Ballett-Schiene für Ballettstangen-Wandhalter lässt sich mithilfe des beiliegenden Befestigungszubehörs an die Wand montieren. Zur Installation der entsprechenden Wandhalterungen sind 2 Befestigungsschrauben (Rändelschrauben) im Lieferumfang enthalten. In der Profilschiene finden sowohl Einzel- als auch Doppelwandhalter Platz. Diese können Sie im Verstellbereich stufenlos in der Höhe variieren und bei Bedarf wieder abnehmen.

Maße: 90 cm

Maximale Belastbarkeit: 50 kg

SPORT-THIEME



Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Bohrer, Schraubenschlüssel SW 13

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 30 min

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken). Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Wandschiene
2	2	Schlüsselschraube M8x80 mit Scheibe 8
3	2	Nylonscheibe
4	2	Nylondübel
5	2	Rändelmutter M8
6	2	Gleitsteine mit Gewindestift M8




Abbildung 2: Ballett-Schiene für Ballettstangen-Wandhalter

Montageschritt 1

Schieben Sie die beiden Gleitsteine durch die Befestigungslöcher in das Schienenprofil. Diese Löcher in der Schiene werden durch den Schraubenkopf der Wandbefestigung ausgefüllt.

Eine Montage der Gleitsteine ist im wandmontierten Zustand der Schiene nicht mehr möglich!

Montageschritt 2

Zeichnen Sie sich die Befestigungslöcher an der Wand an (Abbildung 3). Bohren Sie danach die beiden Löcher in die Wand und stecken die Nylondübel in die Bohrlöcher.




Abbildung 3: Bohrplan

Montageschritt 3

Schrauben Sie die Wandschiene mit den Schlüsselschrauben und den Scheiben an der Wand fest. Stecken Sie anschließend die Nylonscheibe auf die Gewindestifte der Gleitsteine und dann den Wandhalter (nicht im Lieferumfang) auf.

Montageschritt 4

Positionieren Sie alles auf der richtigen Höhe und verschrauben Sie es mit der Rändelmutter und Scheibe. Die Nylonscheibe wird zwischen Ballettstangenhalter und Schiene positioniert. Sie verhindert ein Zerkratzen der Aluminiumschiene durch den Wandhalter.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team