



Highlights

- 2.0 Soundbar mit 40 Watt
- Dynamische Höhenkontrolle
- LG Sound Sync

Anschlüsse und verbindungen

-
- ARC Unterstützung: -
- Kabellose Verbindungen: Bluetooth
- Sonstige Anschlüsse: Optisch, USB (Host Only)

Smart Home

- LG Sound Sync

Weitere Fuktionen

- Unterstützte Soundeffekte
 , Standard, Bass Blast / Bass Blast +
- Unterstützte Audio-Formate (Bitstream)
 LPCM, Dolby Digital

LG Soundbar SQM1

SQM1

Allgemeine Produktinformationen

EAN 8806096143582

Modellcode SQM1.AEUSLLK

Modellcode: Subwoofer -

Modellcode: Rücklautsprecher -

Farbe Soundbar/Subwoofer Balck

UVP

Kernmerkmale & Leistungsdaten

Soundbar-Typ 2.0 Kanal

Leistung 40W

Unterstützt kabellose Rücklautsprecher -

High Resolution Audio: Sampling - / -

High Resolution Audio: Up-Bit/Up-Sampling - / -

Unterstützte Audio-Formate (Bitstream) LPCM, Dolby Digital

Unterstützte Soundeffekte Standard, Bass Blast / Bass Blast +

4K-Pass-Through mit HDR-Unterstützung -

Unterstützte Dateiformate (USB)

Bedienung

AI-Raumkalibrierung (zwei Mikrofone) -

App zur Fernbedienung - / -

Mit TV-Fernbedienung bedienbar Ja

Unterstützt Soundbar Mode Control -

Unterstützt TV Sound Share -

Unterstützt WOW Orchestra -

Unterstützt WOW Interface -

Equalizer -

Automatische Lautstärkeanpassung -

Surround-Modus An/Aus -

Nachtmodus An/Aus -

Schnittstellen

HDMI - / -

ARC-Unterstützung (Audio Return Channel) -

Sonstige Anschlüsse Optisch, USB (Host Only)

Kabellose Verbindungen (Wireless) Bluetooth v4.0

WOW Cast (WTP3) kompatibel -

LG Soundbar SQM1

SQM1

Konnektivität

Amazon Alexa (Controllee)	-
Google Assistant (Controllee)	-
Apple AirPlay2	-
Spotify Connect	-
Tidal Connect	-
LG SIMPLINK (HDMI CEC)	-
LG Sound Sync	optisch
Automatische An-/Abschaltung	- / -

Energieaufnahme und Stromversorgung

Stromversorgung Soundbar	200-240V~ 50/60Hz
Energieaufnahme Soundbar	33W
Energieaufnahme Soundbar (Standby)	< 0,5W
Stromversorgung Subwoofer	200-240V~ 50/60Hz
Energieaufnahme Subwoofer	33W
Energieaufnahme Subwoofer (Standby)	< 0,5W
Stromversorgung Rücklautsprecher	200-240V~ 50/60Hz
Energieaufnahme Rücklautsprecher	-
Energieaufnahme Rücklautsprecher (Standby)	-
Funkfrequenz Subwoofer	-
Funkfrequenz Rücklautsprecher	-

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen der Soundbar (BxHxT)	650 X 79 X 94 mm
Abmessungen des Subwoofers (BxHxT)	-
Abmessungen der Rücklautsprecher (jeweils, BxHxT)	-
Abmessungen der Verpackung (BxHxT)	724 x 138 x 202 mm
Gewicht der Soundbar	1,99 kg
Gewicht des Subwoofers	-
Gewicht der Rücklautsprecher (jeweils)	1,15 kg
Gesamtgewicht inkl. Verpackung	2,78 kg

Zubehör

Lieferumfang (zusätzlich zur Soundbar selbst)

Fernbedienung inkl. Batterien (2xAAA), Bedienungsanleitung

Weiteres Bildmaterial zu diesem Gerät findest du hier: [>> Click hier <<](#)Die Auszeichnungen und Award Logos findest du hier: [>> Click hier <<](#)Unsere CI- und Kategorie Logos findest du hier: [>> Click hier <<](#)