

# KBA 5 KA automatic

KOCHENDWASSERGERÄTE

PRODUKT-NR.: 074289

## Schätzen Sie die inneren Werte

Kalt, warm oder doch lieber kochend heiß? Egal wie Sie Ihr Wasser brauchen, dieses Heißwassergerät stellt es Ihnen unkompliziert zur Verfügung. Mit einem Hebel können Sie den Behälter schnell und komfortabel füllen, über die klassische Zweigriffarmatur gelangt das Wasser in den Topf oder die Tasse.

## Clever kombinieren und profitieren

Da wir für jeden Anspruch die passende Lösung bieten, gibt es unser Heißwassergerät auch mit klassischer Dreigriffarmatur. In beiden Varianten ist der Behälter aus robustem Kunststoff. Ihr Bedienkomfort bleibt gleich-damit Warmwasser wie von selbst für Sie bereitsteht.



**EBK 5 K automatic**  
Produkt-Nr.: 074288

## Die wichtigsten Merkmale

Kaltes, warmes und kochendes Wasser an einer Zapfstelle

---

Mit Kochpunkterfassung und Abschaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist möglich

---

Stufenlose Temperatureinstellung

---

Robuster Kunststoffbehälter

---

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

---

Hilfreiche Kochpunkterfassung und Abschaltautomatik

---

Stufenlose Temperatureinstellung

---

Mit klassischer Armatur aus Chrom



Typ	EBK 5 K automatic	KBA 5 KA automatic
Bestell-Nr.	074288	074289

## Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nenninhalt	5 l	5 l
Armatur	Hebel- Zweigriffarmatur	Dreigriffarmatur
Bauart	offen	offen
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	grau
Temperaturwahl	100 °C	100 °C
Höhe	295 mm	295 mm
Breite	325 mm	325 mm
Tiefe	197 mm	197 mm
Fassungsvermögen bis	5,0 l	5,0 l
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg
Armatoberfläche	kunststoffüberzogen	verchromt

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)