

MSI MPG 491CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD QDOLED Schwarz

Marke : MSI

Artikel-Code: MPG 491CQPDE QD-OLED

Produktname : MPG 491CQPDE QD-OLED

- Next-Gen QD-OLED-Panel - Mit atemberaubender Bildqualität und schneller Reaktionszeit
- Schnelle 0,03ms GtG Reaktionszeit und 144Hz Bildwiederholrate
- QD Premium Color - Die Farben entsprechen dem Marktstandard - Delta E≤2
- Unglaubliches HDR-Bild - VESA DisplayHDR True Black 400
- Gaming Intelligence App - Erstelle die optimalen Anzeigeeinstellungen für deine Games
- MSI OLED Care 2.0 - Reduziert das Risiko, dass OLED-Bilder einbrennen
- KVM - Steuere mehrere Geräte über ein Set aus Tastatur, Maus und Monitor
- Konsolenmodus - Unterstützt HDMI™ 2.1 mit voller Bandbreite von 48 Gbps

124,5cm (49") DQHD 5120 x 1440, 32:9, 250cd/m², 1.07B, 178°/178°, 1500000:1

MSI MPG 491CQPDE QD-OLED. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440

Pixel, HD-Typ: DQHD, Bildschirmtechnologie: QDOLED, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	124,5 cm (49")	USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
HD-Typ *	DQHD	Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Natives Seitenverhältnis *	32:9	Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Bildschirmtechnologie *	QDOLED	USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
Touchscreen *	✗	HDMI *	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Blendfreier Bildschirm	✓	HDMI-Version	2.1
Bildschirmform *	Gebogen	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R	DisplayPorts-Version	1.4a
Unterstützte Grafik-Auflösungen	5120 x 1440	Kopfhörerausgang *	✓
Unterstützte Video-Modi	1440p	Kopfhörerausgänge	1
Seitenverhältnis	32:9	Ergonomie	
Kontrastverhältnis *	1500000:1	VESA-Halterung *	✓
Maximale Bildwiederholrate *	144 Hz	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildwinkel, horizontal	178°	Kabelsperre-Slot *	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Höhenverstellung *	✓
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm	Höheneinstellung	10 cm
Horizontaler Scanbereich	232,2 - 234,4 kHz	Pivot	✗
Vertikaler Scanbereich	48 - 144 Hz	Schwenkbar	✓
Sichtbare Größe (horizontal)	119,7 cm	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Sichtbare Größe (vertikal)	33,9 cm	Neigungsverstellung	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	124,46 cm	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 600	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
RGB-Farbraum	DCI-P3	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Farbskala	99%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
sRGB Abdeckung (klassisch)	146%	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gerätebreite (inkl. Fuß)	1195 mm
AMD FreeSync *	✗	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	328 mm
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gerätehöhe (inkl. Fuß)	410 mm
Multimedia			
Eingebaute Lautsprecher *	✗		

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht (mit Ständer)	10,3 kg
Design		Breite (ohne Standfuß)	1195 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Tiefe (ohne Standfuß)	190 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	372 mm
Rahmenloses Design	✓	Gewicht (ohne Ständer)	8,1 kg
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	135 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungstiefe	304 mm
		Verpackungshöhe	540 mm
		Paketgewicht	16 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85285210



4711377157520

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date