

AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz



Artikel	118754
Herstellernummer	27B2DA
EAN	4038986188302

Elegantes und superflaches Design, flexible Eingänge, großes 27" IPS-Panel mit strahlenden Farben und augenschonenden Merkmalen AOCs Monitor 27B2DA ist mit einem 27" großen Full HD IPS-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen VGA-, DVI- und HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2DA ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.

Zusammenfassung

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA), DVI, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B2 27B2DA, 68,6 cm (27 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

AOC B2 27B2DA. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²

Sonstige Funktionen

Stromkabellänge	1,8 m
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial	100%
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

Design

Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Schwarz

Reaktionszeit	4 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Display-Oberfläche	Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	720p, 768p, 1080p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,58 cm
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
RGB-Farbraum	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	101%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
Adobe RGB-Abdeckung	74%

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Audioanschlüsse	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	612,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	182,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	456,4 mm
Gewicht (mit Ständer)	3,6 kg
Breite (ohne Standfuß)	61,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	3,76 cm
Höhe (ohne Standfuß)	36,1 cm

Leistung

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Nein
Fußfarbe	Schwarz
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Zertifizierung	CE

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Schnellladung	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Eingebautes Mikrofon	Nein

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS, ENERGY STAR
----------------------------	-------------------

Externes Netzteil	Ja
Energieeffizienzskala	A bis G

Verpackungsdaten

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromadapter enthalten	Ja
Verpackungsbreite	614 mm
Verpackungstiefe	131 mm
Verpackungshöhe	492 mm
Paketgewicht	5,5 kg
Verpackungsart	Box

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Höhenverstellung	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Pivot	Ja
kipubar	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen	16
Plug & Play	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.