



Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile mitgeliefert sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie festlegen, dass etwas fehlt, setzen Sie die Montage nicht fort. Bitte kontaktieren Sie uns sofort.

Bitte lesen Sie die vollständige Anleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren. Bitte lassen Sie mindestens zwei Personen an der Montage dieses Produkts teilnehmen!

Achtung:Bitte ziehen Sie nicht alle Schrauben fest, bevor die Montage abgeschlossen ist!







1. 1pc



2. 1pc



3. 1pc



4. 1pc



11. 1pc



12. 1pc



17. 2pcs



18. 2pcs



19. 4pcs



20. 2pc



21. 2pcs



22. 2pcs













23. 1pc



25. 1pc

Stoffmatte 26. 1pc

27. 24pcs

28. 12pcs

Leuchtband 29. 1pc



M8*16 A. 50pcs

M8*40 B. 18pcs




M4*25 C. 6pcs





M8 D. 12pcs




E. 1pc

















Schritt 8




A x10pcs











Der Zylinder des Zylinderrahmens ist nicht vollständig installiert


NO.1 Bitte öffnen Sie den Bettrahmen

NO.2 Bitte schrauben Sie die Schraube am anderen Ende ab und verriegeln Sie sie wie in der Abbildung gezeigt.


Schritt 12







Schritt 16



WICHTIGER HINWEIS

Matratzen Bedienungsanleitung

Sobald Ihr Bettrahmen komplett montiert ist, funktioniert die Latteneinheit nicht richtig, es sei denn, eine Matratze wird auf dem Lattenrahmen platziert. Legen Sie die Matratze in geschlossener Position auf den Lattenrost.

BITTE BEACHTEN -Die anfängliche Bewegung der Matratze erfordert viel Kraft. Dies ist ein

Design-Merkmal des Produkts, so dass es nicht geschlossen wird Je näher die Matratze schließt Je einfacher es ist, sich zu bewegen. Wenn die Matratze fast geschlossen ist, schließt es sich vollständig unter der Wirkung seines Gewichts.

Beim ersten Senken der Matratzenvorrichtung ist es wichtig, sicherzustellen, dass sie nicht gleichmäßig auf der Innenseite des Seitenstrahls reiben. Wenn ja Das ist, dass die Bettmontage ein bisschen unangebracht ist. Dies kann korrigiert werden, indem Sie den Fuß des Bettes leicht nach links oder rechts bewegen und den Kopf still halten.

Kolben

Der Kolben, der in dieser Produktstruktur verwendet wird, ist sehr robust und kann nicht manuell betrieben werden, wenn er von einer Fußstütze entfernt wird. Bevor Sie alle Kolben an die Nahteinheit anschließen Prüfen Sie, ob der Druck und der Betrieb korrekt sind. Zunächst kann der Kolben sehr steif erscheinen, wenn er die Fußhocker öffnet und schließt.

Das ist vollkommen normal.

Heben und legen Sie den Fußhocker 4/5 mal auf, wenn die Matratze vollständig zusammengebaut ist und die Matratze auf dem Boden ist. Um sicherzustellen, dass der Gaskolben vollständig geschmiert ist.

