Produktdatenblatt

| Anschrift des Lieferan | ten : | | Electrolux - 26 al. Pows | tancow Slaskich 30-57 | 0 - Krakow - PL |
|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| Modellkennung: | | | TSC7M183EC 92555305 | 51 | |
| Art des Kühlgeräts: | | T | T | Ţ | |
| Geräuscharmes Gerät: | | nein | Bauart: | | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank: | | nein | Anderes Kühlgerät: | | nein |
| Allgemeine Produktpa | rameter: | , | | | |
| Parameter | | Wert | Parameter | | Wert |
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 1769 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder I) | | 245 |
| | Breite | 557 | | | |
| , | Tiefe | 549 | | | |
| EEI | 100 Energieeffizienzklasse (^a) | | (^a) | E (^c) | |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) | | 35 | Luftschallemissionsklasse | | В (^d) |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | | 217 | Klimaklasse : | | erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 10 (^c) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 43 (°) |
| Winterschaltung | | nein | | | |
| Fachparameter : | | | | | |
| | | | Fachparamete | r und -werte | |
| Fachtyp | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder I) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (kg /24 h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammerfach | nein | - | | - | |
| Weinlagerfach | nein | - | | - | |
| Kellerfach | nein | - | | - | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 182,1 | 4 | - | А |
| Kaltlagerfach | nein | - | | - | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | - | | - | |
| Ein-Stern-Fach | nein | - | | - | |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | - | | - | |
| Drei-Sterne-Fach | nein | - | | - | |
| Vier-Sterne-Fach | ja | 62,4 | -18 | 7,0 | А |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | <u> </u> | | _ | |

| Fach mit variabler Temperatur | | - | | | - | |
|--|--|---|-----|-----------|---|--|
| Für Vier-Sterne-Fächer | | | | | | |
| Schnelleinfrierfunktion | | | ja | | | |
| Für Weinlagergeräte | | | | | | |
| Anzahl von Standard-Weinflaschen | | | - | | | |
| Lichtquellenparameter (a): | | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | | LED | | | |
| Energieeffizienzklasse | | | F | | | |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: | | | | 24 Monate | | |

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925553051

⁽a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.

⁽b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

 $[\]binom{c}{i}$ if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

⁽d) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.



TSC7M183EC





AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 7000 mit GreenZone-Technologie Die 7000 Kühl-Gefrierkombination verfügt über eine isolierte GreenZone-Klimaschublade, in der die Luftfeuchtigkeit auf idealem Niveau gehalten wird. Dank optimaler Lagerung bleiben Nährstoffe, Geschmack und Farbe von Obst und Gemüse erhalten - für lange Frische und weniger Lebensmittelverschwendung.

Produktvorteile & Ausstattung



GreenZone: Erhält bis zu 95 % der Vitamine* für lange Frische von Obst und Gemüse

Die GreenZone-Klimaschublade verhindert die Bildung von überschüssiger Feuchtigkeit und sorgt für ideale Lagerung von Obst und Gemüse. Durch die optimale Einstellung der Luftfeuchtigkeit bleiben bis zu 95 % der Vitamine selbst nach 11 Tagen erhalten.*



70 % Recycelter Kunststoff* - ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung

Die Innenauskleidung der AEG Kühl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*.

Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei.



TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch*

Dank der TwinTech® No Frost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich*.

MultiFlow: Schützt die Qualität der Lebensmittel

MultiFlow schützt die Qualität der Lebensmittel, indem sie die Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank stabil hält. Mehrere Luftkanäle ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so jeden Winkel erreicht.

10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum nie mehr abtauen
- TwinTech® getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt
- Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle
- Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen
- 15 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und
- Temperaturverteilung im Kühlraum
- LCD-Display mit Touch Control
- Multifunktionale Einstellungsmöglichkeiten
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- · Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Verschiebbare Türablage
- · Obst- und Gemüseschubladen: 1 Maxi-Box Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- · Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- · Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Schnellgefriereinrichtung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- · Höhenverstellbare Glasablagen:4, davon 1 teilbar und 1 Bottle Stop
- · Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- · Passendes Sonderzubehör: Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack



TSC7M183EC

| Technische Daten | | |
|--|---------------|---|
| PNC | 925 553 051 | В |
| EAN-Nummer | 7333394060521 | N |
| EPREL Registrierungscode | 1945446 | V |
| Energieeffizienzklasse | E | V |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh | 217 | V |
| Gesamtnutzinhalt (Liter) | 245 | |
| Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter) | 182 | |
| Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter) | 62.4 | |
| Luftschallemissionsklasse | В | |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 35 | |
| Gefriervermögen (kg/24Std.) | 7 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 11.5 | |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T | |
| Gerätehöhe (mm) | 1769 | |
| Gerätebreite (mm) | 557 | |
| Gerätetiefe (mm) | 549 | |
| Einbauhöhe (mm) | 1780 | |
| Einbaubreite (mm) | 560 | |
| Einbautiefe (mm) | 550 | |
| Farbe | Weiß | |
| Anschlusswert (Watt) | 120 | |
| Volt | 220-240 | |
| Frequenz (Hz) | 50 | |
| Kabellänge (m) | 2,4 | |
| | | |

| Bruttogewicht (kg) | 67 |
|-------------------------|------|
| Nettogewicht (kg) | 65 |
| Verpackung, Höhe (mm) | 1840 |
| Verpackung, Breite (mm) | 605 |
| Verpackung, Tiefe (mm) | 600 |



