


iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Edelstahl HM676G0S1



Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed, Schnellaufheizung und activeClean®.

- ✓ Bereiten Sie köstliche Gerichte bis zu 50 % schneller zu - varioSpeed.
- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung. Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens - coolStart.
- ✓ Das Automatiksystem für mühelose Reinigung - activeClean®.
- ✓ Vorinstallierte Einstellungen und Sensoren sichern hervorragende Ergebnisse - cookControl Plus.
- ✓ Benutzerfreundliche Menünavigation mit praktischen Anzeigefunktionen - TFT-Touchdisplay.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung : elektronisch
 Frontfarbe : Edelstahl
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des Garraumes (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 44,599
 Bruttogewicht (kg) : 47,0
 EAN-Nummer : 4242003671979
 Max. Mikrowellenleistung (W) : 800
 Anschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L ,
 HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ636000 : Glaspfanne ,
 HZ634080 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , HZ633070 : Profi-
 Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne,
 emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit ,
 HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech,
 emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,
 HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 :
 Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ327000 : Backstein

iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Edelstahl HM676G0S1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
-
-
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Auszug , activeClean fähig

Design

- Drehknebel
- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- elektronische Einstellempfehlung
- Optische Aufheizkontrolle
- Ist-Temperaturkontrolle
- Sabbatschaltung
-
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter
-

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm




- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
-

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HM676G0S1**

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm