

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI-P 19

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Betofix R3 SR
1107
EN 1504-3: ZA.1a**

Verwendungszweck(e):

**Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung
Mörtelauftrag von Hand (3.1)
Querschnittsergänzung durch Betonieren (3.2)
Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem zementgebundenen
Mörtel oder Beton (7.1)
Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2)**

Hersteller:

**REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönigen
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+
(für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 4
(für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)**

Harmonisierte Norm:

EN 1504-3, System 2+

Die notifizierte Stelle



QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE^{E.V.}

Mainzer Landstr. 55
D-60329 Frankfurt am Main
Kennnummer 0921,

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0921-CPR-2042**

Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit:	Klasse R3	System 2+	EN 1504-3: 2005
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %		
Haftvermögen:	≥ 1,5 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen:	≥ 1,5 MPa		
Karbonatisierungswiderstand:	NPD		
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 1,5 MPa		
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/ (m ² h ^{0,5})	System 4	
Brandverhalten	Klasse A1		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
Dirk Wöltering, Bereichsleiter F&E Bautenschutz IV

Löningen, 15.05.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)