

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
BAR2 KP8V2 IN	
	81,3
	A+
	0,89
	0,69
	1
	1
	71

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 07/20.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung		BS 7160C FT
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		- / - / -
ActiveCook Modus		-
Displaytyp		7 Segment
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen		-
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling		- / - / -
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme		-
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas		- / • / -
Flexible Kochzonen		•
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)		•
Schmelzen		•
Warmhalten		•
Kochen		-
Mokka		-
DUO-Kochzonen		-
3-Kreis-Kochzonen		-
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-
Lightronic-Regelung		-
7-Takt geregelte Kochzonen		-
Blitzkochzonen		-
Topferkennung / Induktion		• / -
Digital-Display		-
Restwärmanzeige		•
Kindersicherung		•
Timer		-
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		• / - / - / -
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 480
Gesamtanschlusswert	kW	7,2
Gewicht netto	kg	9,9

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 09/20.**

BAKO 900 PYRO IND F

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



BAR2 KP8V2 IN

Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftbackofen mit 10 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr

Funktion

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- **2-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienkegel
- Bedienkegel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Glatte Seitenwände


Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0,89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,69 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x555 mm

BAKO 900 PYRO IND F
EAN 40 11577 86023 8



BS 7160C FT

Induktions-Kochfeld

Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone

Ausstattung

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: , Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Elektronisch geregelte Steuerung
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

