

ProArt PA27JCV

EAN 4711387628973

Produkt Nummer 90LM0AL0-B01K70




- 27-Zoll 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLR-Display mit IPS-Panel mit 178° weitem Blickwinkel
- Internationaler Farbstandard 99% DCI-P3 und 100% sRGB breiter Farbraum
- Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgengenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort über USB-C mit 96 W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und USB-Hub
- Light Sync-Lösung mit Umgebungslichtsensor und Hintergrundbeleuchtungssensor für zuverlässige Farbwiedergabe direkt nach dem Einschalten



26 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
34 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ProArt PA27JCV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	5120 x 2880 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	5K Ultra HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (peak):	500 cd/m ²
Helligkeit (typisch):	400 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,116 x 0,116 mm
Pixeldichte:	218 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	15 – 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	69 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%
Adobe RGB-Abdeckung:	95%
Farbpalette DCI-P3:	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja

Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	612,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	215 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	538,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	5,91 kg
Breite (ohne Standfuß):	612,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	44,1 mm
Höhe (ohne Standfuß):	362,9 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	4,14 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	F
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	34 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	31,04 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	691 mm
Verpackungstiefe:	138 mm
Verpackungshöhe:	427 mm
Paketgewicht:	8,73 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

Bild-in-Bild:	Ja
---------------	----

Design	
Marktpositionierung:	Professionell
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Silber

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix