

Sicherheitshinweise für Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie diese stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung:

Der Anlehnbügel aus Flachstahl dient dem geordneten Abstellen und der Sicherung von Fahrrädern.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Bitte prüfen Sie den Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl vor der Montage auf Beschädigungen, achten Sie darauf, dass alle Kanten und Ecken sauber verarbeitet und entgratet sind, um eventuelle Verletzungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Oberfläche des Fahrradanlehnbügels aus Flachstahl auf scharfe Kanten oder Beschädigungen, die Verletzungen verursachen können.
- Verwenden Sie den Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl nur, wenn sich dieser in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, von der Montagearbeit fern.
- Achten Sie darauf, dass der Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl fest im Boden einbetoniert ist, um ein Umkippen oder Herausziehen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Befestigungsmaterial, das für die jeweilige Bodenbeschaffenheit geeignet ist, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die ordnungsgemäße Verankerung und Standfestigkeit des Fahrradanlehnbügels aus Flachstahl.
- Halten Sie den Bereich um den Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl stets frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl gut sichtbar ist, insbesondere in schlecht beleuchteten Bereichen, um Unfälle zu vermeiden.
- Der Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Nutzung hergestellt, ein zweckentfremden z. B. als Turn- und Sportgerät ist nicht erlaubt.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kleidung, Bänder, Riemen oder andere Gegenstände, die an der Kleidung oder am Körper einer Person befestigt sind, an dem Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl verfangen. Es drohen Gefahren wie z. B. Strangulations- und Erstickungsgefahr.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- An- und Umbauten oder sonstige Veränderungen am Anlehnbügel aus Flachstahl sind verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör.
- Der Fahrradanhänger aus Flachstahl ist ausschließlich für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.
- Achten Sie darauf, dass die Modelle des Fahrradanhängers aus Flachstahl, die mit einer Pulverbeschichtung oder Lackierung behandelt sind, keine beschädigten Stellen aufweisen, da es zum Verlust des Korrosionsschutzes führen und somit zu Materialermüdung kommen kann. Achten Sie bei extremen Witterungsbedingungen (z.B. starkem Frost, Schnee oder Regen) auf mögliche Schäden oder Korrosion zu überprüfen.
- Reinigen und pflegen Sie den Fahrradanhänger aus Flachstahl regelmäßig, um seine Langlebigkeit und den Schutz vor Korrosion zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Fahrradanhänger aus Flachstahl, Montagematerial und hierfür benötigte Werkzeuge für Kinder und Säuglinge unzugänglich sind.
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie z. B. Erstickungsgefahr drohen.
- Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder Personen, die nicht mit der Montage und/oder Nutzung des Fahrradanhängers aus Flachstahl vertraut sind, dürfen diesen nicht benutzen.
- Der Fahrradanhänger aus Flachstahl ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt. Bei einem gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz übernimmt der Hersteller keine Garantie.

Hinweise zur sicheren Nutzung:

1. **Abstellen des Fahrrades:** Das Fahrrad wird mit einem oder beiden Rädern an den Fahrradanhänger aus Flachstahl gelehnt, so dass es stabil steht und nicht verrutschen kann.
2. **Sicheres Abschließen:** Unter der Verwendung eines Fahrradschlösses (z. B. ein Bügel- oder Kettenschloss) werden der Rahmen des Fahrrades und nach Möglichkeit auch ein Rad mit dem Fahrradanhänger aus Flachstahl verbunden. Das Fahrradschloss sollte durch das Rad und den Anlehnbügel geführt werden, um einen Diebstahl zu erschweren. Im Lieferumfang ist das zur Sicherung des Fahrrades notwendige Schloss nicht enthalten.
3. **Kein Blockieren:** Der Fahrradanhänger aus Flachstahl muss so genutzt werden, dass es zu keiner Behinderung von Durchgängen oder Fluchtwegen kommt. Das Fahrrad darf nicht quer an den Fahrradanhänger aus Flachstahl gestellt werden, um Stolperfallen und somit Unfälle zu vermeiden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:
 Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
 Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
 info@baumarktplus.de
 www.baumarktplus.de

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de