

## Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm<sup>2</sup> flexibel / 1,5 mm<sup>2</sup> starr, Abisoliermesser austauschbar


### Artikelbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212152 WIREFOX 10/SB

### Ihre Vorteile

- ✓ Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- ✓ Praktischer integrierter Drahtschneider
- ✓ Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 454407
GTIN	4046356454407
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	201,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	210,500 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	191 mm
Breite (a)	20 mm
Höhe (c)	90 mm
Kabeldurchmesser	0,1 mm ... 3,7 mm
Abisolierlänge	18 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz/grün
Abisolierlänge minimal	2 mm

# Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150

## Technische Daten

### Allgemein

Abisolierlänge maximal	18 mm
Gewicht	136 g
Querschnitt min.	0,02 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG min	34
AWG max	8

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043706
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043700
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002109
ETIM 6.0	EC002109
ETIM 7.0	EC002109

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111510
UNSPSC 18.0	27111510
UNSPSC 19.0	27111510
UNSPSC 20.0	27111510
UNSPSC 21.0	27111510

# Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150

## Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

EAC



RU x-  
DE.xx08.B.02974

## Zubehör

Zubehör

Abisolierwerkzeug

Ersatzanschlag - WIREFOX 10/WS - 1200285

Ersatzanschlag

---

Ersatzklemmbacken - WIREFOX 10/CJ - 1200286

Ersatzklemmbacken für WIREFOX 4, WIREFOX 6SC und WIREFOX 10



Messer

Ersatzmesser - WIREFOX 10/SB - 1212152



Ersatzmesser für WIREFOX 10, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>

---

## Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150

### Zubehör

#### Ersatzmesser - WIREFOX 4/SB - 1212151



Ersatzmesser für WIREFOX 4, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>

---

#### Ersatzmesser - WIREFOX 6SC/SB - 1212314



Ersatzmesser für WIREFOX 6SC, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschluss sichere Leitungen) 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

---

#### Ersatzmesser - WIREFOX 16/SB - 1212153



Ersatzmesser für WIREFOX 16, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm<sup>2</sup>

---