

# PRODUKTDATENBLATT

## LEDstixx

LEDstixx | Kleine Helfer



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Sideboards
- Blumenarrangements
- Praktische Klebefläche oder Bohrvorrichtung
- Horizontale oder vertikale Ausrichtung an Wänden und Gegenständen möglich

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr kompakte LED-Leuchte

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Moderne Leuchte
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	0,6 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	4.5 V


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	6200 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtstrom</b>	25 lm
<b>Lichtausbeute</b>	42 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	90,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	222,0 mm
<b>Breite</b>	16,2 mm
<b>Höhe</b>	22,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	94,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+60 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>Nennlebensdauer</b>	10000 h

#### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

#### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

#### Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227866	Rolle 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171,00 g	1.45 dm <sup>3</sup>
4058075227873	Versandschachtel 6	230 mm x 160 mm x 283 mm	1297,00 g	10.41 dm <sup>3</sup>
4058075227880	Versandschachtel 24	537 mm x 337 mm x 283 mm	6128,00 g	51.21 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.