

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt  
**SP Top Q2**  
**Nr. GBI-P 42-3**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**0408**

Verwendungszweck(e):  
**Mörtel nach Eignungsprüfung ohne besondere Eigenschaften**

Hersteller:  
**Remmers GmbH**  
**Bernhard-Remmers-Straße 13**  
**D-49624 Lönningen**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur  
Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)**  
**System 4 (für das Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm:  
**EN 998-1: 2017-02**

Notifizierte Stellen:  
**nicht relevant**

Erklärte Leistungen:

| Wesentliche Merkmale                      | Leistung   | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|---|--|
| Brandverhalten                            | Klasse A1  | <b>System 4</b>   | <b>EN 998-1:<br/>2017-02</b>           |
| Haftzugfestigkeit                         | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup><br>(Bruchbild B)                |   |  |
| Wasseraufnahme                            | W1   |   |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                | μ ≤ 25   |   |  |
| Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry</sub> ) | ≤ 0,83 W/(mK) für P = 50 %<br>≤ 0,93 W/(mK) für P = 90 % |   |  |
| Dauerhaftigkeit<br>(Frostwiderstand)      | Beständig, bei Verwendung<br>gemäß TM                    |   |  |
| Gefährliche Substanzen                    | NPD  |   |  |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH  
F&E Bautenschutz IV**

Löningen, 01.07.2022  
(Ort und Datum der Ausstellung)

*i.v.A. Asgharzadeh*  
i.V. Dr. Amir Asgharzadeh  
(Abteilungsleiter)

*C. Nagel*  
ppa. Carsten Nagel  
(F&E Bereichsleiter)