

EN:

devolo

devolo Ethernet Switch 8 Port Technical Data



Connection

Ethernet	8x RJ45
----------	---------

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Data rate	10/100/1.000 mbps
Auto MDI-X	Yes
IEEE802.3x Flow control	Yes
Auto negotiation	Yes
MAC address table	4K

LEDs

Power	on/off
LAN port	Link / Data transfer

Environment and physical data

Power supply	5V DC 1A (external power supply)
Temperature (Storage • Operating)	-10°C to 70°C • 0°C to 40°C
Dimensions (without socket)	126mm x 52mm x 24mm
Housing	Metal, FanLess Design
Ambient conditions	10-90% Humidity (non-condensing)

Accessories

External power supply	100-250V AC to 5V DC 1A
-----------------------	-------------------------

DE:

devolo

devolo Ethernet Switch 8 Port Technische Daten



Anschlüsse

Ethernet	8x RJ45
----------	---------

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Datenraten	10/100/1.000 mbps
Auto MDI-X	Ja
IEEE802.3x Flow control	Ja
Auto negotiation	Ja
MAC address table	4K

LEDs

Power	an/aus
LAN port	Link / Datenübertragung

Umgebung und physikalische Daten

Spannungsversorgung	5V DC 1A (externes Netzteil)
Temperatur (Lager • Betrieb)	-10°C bis 70°C • 0°C bis 40°C
Maße (ohne Stecker)	126mm x 52mm x 24mm
Gehäuse	Metal, FanLess Design
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Zubehör

Externes Netzteil	100-250V AC auf 5V DC 1A
-------------------	--------------------------

FR:

devolo

devolo Ethernet Switch 8 Port



Données techniques

Connexions

Ethernet	8x RJ45
-----------------	---------

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Débits de données	10/100/1000 mbps
Auto MDI-X	Oui
IEEE802.3x Flow control	Oui
Auto negotiation	Oui
MAC address table	4K

LEDs

Power	marche/arrêt
LAN port	Lien / transfert de données

Environnement et données physiques

Alimentation électrique	5V DC 1A (alimentation externe)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-10°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (hors prise)	126mm x 52mm x 24mm
Logement	Métal, FanLess Design
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Accessoires

Alimentation externe	100-250V AC sur 5V DC 1A
-----------------------------	--------------------------

NL:

devolo

devolo Ethernet Switch 8 Port



Technische gegevens

Ports

Ethernet	8x RJ45
-----------------	---------

Ethernet

Standaarden	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Datasnelheden	10/100/1000 mbps
Auto MDI-X	Ja
IEEE802.3x Flow control	Ja
Auto negotiation	Ja
MAC address table	4K

LEDs

Power	aan/uit
LAN port	Koppeling / gegevensoverdracht

Omgeving en fysieke gegevens

Spanningsvoorziening	5V DC 1A (externe voeding)
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-10°C tot 70°C • 0°C tot 40°C
Afmetingen (zonder stekker)	126mm x 52mm x 24mm
Huisvesting	Metaal, FanLess Design
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Accessoires

Externe voeding	100-250V AC op 5V DC 1A
------------------------	-------------------------

© 2025 devolo solutions GmbH, Germany.

All rights reserved. Technical data subject to change without notice. /

Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. /

Tous droits réservés. Sous réserve de modification technique sans préavis. /

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Version: 2025/01/15