

Produktdatenblatt

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backöfen(*)

Marke	Beko	
Modell	BBUM12328X	
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum		95,3
Energieeffizienzklasse		A
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus		0,88
Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus		0,81
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)		72

(*)Nur für EU-Länder

7755582986

385440372 AA

de_DE

Einbau-Herd-Set



BBUM12328X

EAN: 8690842403491

Notizen

- Einbau-Herd-Set mit 8 Funktionen
- Glaskeramik-Kochfeld, rahmenlos
- AeroPerfect
- 1-fach Teleskopauszug

Energieeffizienzklasse A, 72 Liter Innenraum, 8 verschiedene Funktionen und eine Innentür aus Vollglas sind nur einige der zahlreichen Vorteile des BBUM12328X, die Ihnen den Alltag in der Küche erleichtern. Ob Kuchen, Fisch oder Braten: Die innovative AeroPerfect-Technologie ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse. Denn der Ofenventilator wurde, inspiriert von Flugzeugturbinen, so gestaltet, dass die Luft gleichmäßig zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Ofens die gleiche Temperatur. Außerdem wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert, um die Wärme im Ofen zu halten. Und ein Algorithmus reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum.

Allgemein:

Typ: Einbau-Herd-Set

Kochfeld-Typ: Glaskeramik

Kochfeld-Farbe: Schwarz

Display: Multifunktionsdisplay

Einbaugerät: Ja

Wassertank mit Füllstandanzeige

(Dampfgaren): Nein

Herdsteuerungstyp: mechanisch

Kochfeld-Rahmen: rahmenlos

Ofen-Farbe: Edelstahl

Elektronische Sperre – Typ: Tastensperre

Anschlusskabel: Nein

Ofentyp: Multifunktionsofen

Einbau-Herd-Set

Kochfeld:

Kochzonen – Anzahl: 4	Induktion: Nein
Vorne links: Ø 120 / 210 mm - 750 / 2200 W (Zweikreiszone)	
Hinten links: Ø 140 mm - 1200 W	
Vorne rechts: Ø 180 mm – 2000 W	
Hinten rechts: Ø 170 / 265-1500 / 2400 W (Bräterzone)	
Mitte: ---	
Zweikreiszone: Ja	Bräterzone: Ja
Betriebsanzeige: Ja	Restwärmeanzeige: Ja
Steuerungstyp: mechanisch	Reinigungsschaber: Nein

Ofen:

Ofen-Typ: Multifunktionsofen	Display: Multifunktionsdisplay
Türanschlag: unten	
Versenkbare Knebel: Ja	Booster-Funktion – Schnellaufheizung: Nein
Pyrolyse: Nein	Türverriegelung im Pyrolysevorgang: ---
SteamShine: Ja	SteamShine+: Nein
Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung: Nein	Soft-Close-Türschließmechanismus: Nein
Innentür-Typ: Vollverglast	Innenglas herausnehmbar: Ja
Innenverglasung: 2-fach	Cool Door: Nein
Herausnehmbare Seitengitter: 5-fach	Teleskopauszüge: 1-fach
Innen-Rückwand: Emailliert	Clean-Zone: Nein
Abklappbarer Grill: Nein	Kleinflächengrill: Nein
Drehspieß: Nein	Bratenthermometer: Nein
Dampfgarfunktion: Nein	

Funktionen:

Anzahl: 8	
Ober-/Unterhitze	Unterhitze
Heißluft mit Ringheizkörper	Grill
Umluftgrill	Auftauen
Multidimensionales Kochen	Umluft

Zubehör:

Universalblech, emailliert: 1	Grillrost: 1
Seitengitter: 5-fach	Teleskopauszug: 1-fach

Einbau-Herd-Set

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieeffizienzindex EEI: 95,3
Energieeffizienzklasse: A*
Energieverbrauch (kWh), konventionell: 0,88
Energieverbrauch (kWh), Umluft: 0,81
Anzahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Nutzbares Volumen (l): 72
Art des Ofens: Einbauofen

* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Technische Daten

Frequenz (Hz): 50
Spannung (V): 220-240 / 380-415
Anschlusswert (W): 10300

Maße und Gewicht

Unverpackt - Ofen

Höhe (mm): 595
Tiefe (mm): 567
Breite (mm): 594
Gewicht gesamt (kg): 38,8

Unverpackt - Kochfeld

Höhe (mm): 35
Tiefe (mm): 510
Breite (mm): 580

Nischenmaße:

Kochfeld (BxT in mm): 560 x 490
Ofen (HxBxT in mm): 600 x 560 x 550

Verpackt

Höhe (mm): 790
Tiefe (mm): 660
Breite (mm): 660
Gewicht gesamt (kg): 41,3

Einbau-Herd-Set

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

beko

BBUM12328X
7755582986

72 L

0.88 kWh/cycle*

0.81 kWh/cycle*

* цикл · cyklus · portion · zykus · Πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014
385440373 / AA
K 85x170 mm