

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Siemens				
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modellkennung (a) :	WN54G1X0				
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(e)	6.0	Abmessungen in cm (a) (b)	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(d)	10.0		Breite	60
				Tiefe	59
Energieeffizienzindex	EEIW ^(d)	68.6	Energieeffizienzklasse	EEIW ^(d)	C ^(c)
	EEIWD ^(e)	79.2		EEIWD ^(e)	E ^(c)
Wascheffizienzindex	IW ^(d)	1.04 0	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	IR ^(d)	5.0
	JW ^(e)	1.04 0		JR ^(e)	5.0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.678		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3.640	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	42		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	79	

Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘	Nennkapazität	49	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘	Nennkapazität ^(e)	37
	halbe Nennkapazität	36		halbe Nennkapazität	35
	Viertel der Nennkapazität	25			
Schleuderdrehzahl ^(d) (U/min)	Nennkapazität	1400	Restfeuchte ^(d) (%)	53.0	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität	3:55	Schleudereffizienzklasse ^(d)	B ^(c)	
	halbe Nennkapazität	2:58			
	Viertel der Nennkapazität	2:58			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	69		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:40
				halbe Nennkapazität	5:20
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A ^(c)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^{(a) (b)} :				24 Monate	
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt				Nein	
Weitere Angaben (a) (b) :					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 ^{(c) (e)} zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel					

^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

^(d) Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.

^(e) Angaben für den Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘.

iQ500, Waschtrockner, 10/6 kg, 1400 U/min. WN54G1X0



Waschtrockner mit smartFinish und speedPack spart Zeit und reduziert den Bügelaufwand.

- ✓ smartFinish reduziert Falten und damit auch Ihren Bügelaufwand.
- ✓ autoDry-Technologie – für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen.
- ✓ speedPack L – Programme beschleunigen oder in nur 60 Minuten waschen und trocknen. Saubere Sache!
- ✓ Antiflecken-System – entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
- ✓ Bis zu 10 kg waschen und 6 kg trocknen - seltener waschen und trocknen dank hoher Ladekapazität.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): E
 Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): C
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 vollständige Wasch- und Trockenzyklen (EU 2017/1369): 364 kWh
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 68 kWh
 Maximale Kapazität in kg im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): 6,0
 Maximale Kapazität in kg im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369): 10,0
 Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro vollständigem Zyklus (EU 2017/1369): 79 l
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 42 l
 Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 7:40 h
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:55 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 69 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A
 Bauform: Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türanschlag: Links
 Länge Anschlusskabel: 210 cm
 Höhe der Arbeitsplatte: -12 mm
 Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 590 mm
 Nettogewicht: 78,1 kg
 Trommelvolumen: 65 l
 EAN-Nummer: 4242003914632

Zusätzlich erhältliches Zubehör

WZ10131 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung



iQ500, Waschtrockner, 10/6 kg, 1400 U/min. WN54G1X0

Ausstattung

- Gehäusefarbe silber

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: C
- Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 364 kWh / 79 Liter
- Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 68 kWh / 42 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 7:40 h:min / #3:55 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'

Optionen

- Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche
- Optionen Trocknen: Trockenziel
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme
- autoDry-Funktion, Zeitprogramme

Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Anzeige für Überdosierung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschubblade
- 32 cm-Bullaage, weiß-grau mit 165° Türöffnungswinkel

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.2 cm

^{1 2} Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
³ Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)

⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)

⁵ Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus "Waschen und Trocknen" / nur im Waschzyklus

** Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option

iQ500, Waschtrockner, 10/6 kg, 1400 U/
min.
WN54G1X0

Maßzeichnungen

