

Waschvollautomat



BTLO6AE8BBM

EAN: 8690842803086

Notizen

- 14 Programme
- FreshTouch
- Energieeffizienzklasse A
- 6Kg Fassungsvermögen

Allgemein:

Beladungskapazität (kg): 6
Typ: Toplader
Einbaugerät: Nein
10 Jahre Motorgarantie: Nein
Display: Multifunktionsdisplay
Wasserzulauf: Einzel (Kalt)
Türanschlag: Deckel

Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.): 1200
Farbe: Weiß
Unterbaufähig: Nein
ProSmart Inverter Motor: Ja
Einfüllöffnung: ohne
Wasserschutzsystem: Aquastop

Ausstattung:

Restzeitanzeige: Ja
Unwuchtkontrolle: Ja
Trommeldesign: Edestahl
Mengenautomatik: Ja
Vollelektronik: Ja
Temperaturwahlknopf: Ja

Programm-Ablauf-Anzeige: Ja
Reversierende Trommel: Ja
Einsatz für Flüssigwaschmittel: Nein
Beladungssensor: Nein
Einknopf-Programmwahl: Ja
Variable Schleuderdrehzahl: Ja



Waschvollautomat

Zeitvorwahl (h): Ja
Warnanzeige für geschl. Wasserzulauf: Ja
Schleuderoptionen (U/Min.):
1200/1000/800/400/ohne Schleudern

Kindersicherung: Ja
Warnanzeige für Türverriegelung: Ja
Selbstreinigende Waschmittelschublade: Ja

Features:

AddXtra Nachlegefunktion: Nein
AquaTech: Nein
Bluetooth: Nein
Hygiene+ (allergikergeeignet): Ja
AutoDosing Dosierautomatik: Nein

Pet Hair Removal: Nein
SteamCure Dampffunktion: Nein
StainExpert: Nein
Express-Funktion: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 14

Zusatzfunktionen Anzahl: 5

Programme:

Kurz 30	Eco 40-60
AquaEco	Buntwäsche
Jeans	Hygiene
20°C	Spülen & Schleudern
Schleudern	Wolle
Fein	Pflegeleicht
Baumwolle	Mischwäsche

Zusatzfunktionen:

FreshTouch
Vorwäsche
Kurz

Technische Daten

Trommelvolumen (l): 42	Kabellänge (cm): 200
Max. Stromstärke (A): 10	Anschlusswert (W): 2000
Eingangsspannung (V): 220-230	Frequenz (Hz): 50

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2014)

- Energieeffizienzindex (EEI): 52
- Energieeffizienzklasse : A*
- Wascheffizienzindex: 1,031
- Spülwirkung (g/kg): 4,9
- Energieverbrauch (kWh/Zyklus): 0,421
- Wasserverbrauch (l/Zyklus): 43
- Restfeuchte (%): 53

Waschvollautomat

Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min.): 1200

Schleudereffizienzklasse: B*

Programmdauer Standardprogramm (Nennkapazität) (h:min): 3:15

Art des Geräts: Freistehend

Luftschallemission Schleudern (dB(A) re 1pW): 79

Luftschallemissionsklasse (Schleudergang): C*

*Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 900

Breite (mm): 400

Tiefe (mm): 600

Gewicht (kg): 56

Verpackt

Höhe (mm): 940

Breite (mm): 450

Tiefe (mm): 700

Gewicht (kg): 57