







- ✓ Zeitschaltuhr (24 h)
- ✓ Oszillation zur besseren Luftverteilung
- ✓ Inkl. Schutzabdeckung für das Bedienfeld
- ✓ Feuchtraumgeeignet
- ✓ 2 Heizstufen (900/2000 W), sowie eine Ventilationsstufe f
 ür den Sommer
- ✓ Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung
- ✓ Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur
- ✓ Inkl. Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet.
- ✓ Inkl. Griffmulde, für den mobilen Einsatz.

BAD-SCHNELLHEIZER 2000 W MIT TIMER HBS 2000/2/1 OT

Ausstattung

✓ Raumthermostat

✓ Umkippschutz

✓ Ventilation

✓ Oszillations-Funktion

✓ Überhitzungsschutz

✓ Thermosicherung✓ Timer-Funktion (24 h)

Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

Netzanschluss **220-240 V ~ 50-60 Hz**

. . .

1800 - 2000 W

Heizleistung

1000 - 2000 W

Heizstufen

2 (900/2000 W)

.

ca. 60 m³

Raumheizvermögen

4.45

Netzkabel mit Schukoform

ca. 145 cm

Schutzklasse/-art

II/IP21

A-bewerteter Schallleistungspegel

ca. 53 dB(A)

Qualitätsstandard

CE, GS Intertek

Logistische Daten

1 03 03 0284

Artikelnummer EAN-Nummer

4012294212096

Produktgewicht

ca. 1,7 kg

Gesamtgewicht

ca. 2,0 kg

Produktmaß (BxTxH)

ca. 24,5 x 18,5 x 35,5 cm

Verpackungsmaß (BxTxH)

ca. 25,0 x 19,0 x 37,5 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.