


Bedienungsanleitung

Luftentfeuchter CS08



Email: CS@teendow.com

*Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Herzlich willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Luftentfeuchter entschieden haben, der Ihnen ein gesundes Umfeld bietet. Dieses Benutzerhandbuch liefert Ihnen wertvolle Informationen für die richtige Pflege und Wartung Ihres neuen Luftentfeuchters.


1 NICHT VERWENDET

Der Luftentfeuchter ist die Lösung für Feuchtigkeitsprobleme in Ankleidezimmern, Schlafzimmern, Abstellräumen, Badezimmern, Schränken, Wohnwagen usw. Er hilft auch dabei, muffigen Geruch zu beseitigen und das Wachstum von Schimmel zu verhindern, ist leicht und lässt sich einfach dorthin transportieren, wo Sie ihn am meisten brauchen.

2 WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie das Gerät immer aufrecht auf, um Wasserlecks zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Stromsteckers an feuchten oder feuchten Orten und stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und den Luftauslass des Luftentfeuchters; stecken Sie keine Fremdkörper in den Luftauslass, da dies zu Schäden führen kann.
- Der Luftentfeuchter sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, da sonst das Wasser überläuft. Wenn der Luftentfeuchter längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass der Wassertank entleert wird.
- Kinder sollten dieses Produkt nicht allein verwenden und nicht damit spielen.

3 Teilebezeichnung und Funktion



1. Ein-/Aus-Taste

2. Nachtmodus

3. Lichttaste

4. Lufteinlass

5. Wassereinlass

6. Wassertank

7. Trocknungsluftauslass

4 Spezifikation

Modell	CS08
Entfeuchtung	1100ML/D(30°C,RH80%)
Nennleistung	75W
Nennspannung (US)	AC120V 60Hz
Nennspannung (EU)	AC220~240V 50/60Hz
Produktgröße	202x150x352mm
Verpackungsgröße	240x185x385mm
N.W/G.W	2,33 kg/2,6 kg
Wassertankvolumen	2,5 Liter

A. Methoden zur Verbesserung der Effizienz des Luftentfeuchters :

1. Schließen Sie die Türen und Fenster, in denen der Raumentfeuchter betrieben wird.
2. Halten Sie den vorderen Luftauslass und den hinteren Luftauslass dieses elektrischen Luftentfeuchters nicht blockiert.
3. Wenn die Temperatur 15 ° C überschreitet, die Luftfeuchtigkeit 45% überschreitet und 60% überschreitet, wird die Wirkung der Verwendung eines Haushaltsentfeuchters besser sein.
4. Am besten geeignet für Räume wie Umkleieräume, Schlafzimmer, Abstellräume, Badezimmer usw.

! HINWEIS:

- Die Wirkung dieses Luftentfeuchters hängt mit der Temperatur, Feuchtigkeit und Größe des Raums zusammen.
- Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto besser die Wirku.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen ist, und entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen Tuch von der Oberfläche des Geräts und den Lufteinlässen.

5 Merkmale

【Effiziente Entfeuchtung】

Der tragbare Luftentfeuchter ist mit einem 95 Unzen Fassungsbehälter ausgestattet, der bis zu 550 ml Wasser pro Tag in einer feuchten Umgebung von 30 °C, RH80% extrahieren kann. Der Luftentfeuchter ist für Verbände geeignet
Zimmer, Schlafzimmer, Abstellräume, Badezimmer, Kleiderschränke, Wohnwagen usw.
Halten Sie die Feuchtigkeit unter 45% und entfernen Sie effizient Feuchtigkeit aus der Luft.

【Buntes Nachtlicht & Automatisches Abschalten】

Unser elektrischer Luftentfeuchter hat 7 wechselnde Lichter (die stabil eingeschaltet werden können), dieser Schlafzimmer-Luftentfeuchter schafft eine süße und romantische Schlafatmosphäre für Sie. Automatische Abschaltfunktion verhindert das Überlaufen von Wasser. Es ist auch sehr sicher und bequem zu verwenden, wenn Sie nicht zu Hause sind.

【Zwei Betriebsmodi & ultra-leise】

Der Luftentfeuchter ist mit Hochgeschwindigkeits- und Nachtmodus konzipiert, um den verschiedenen Entfeuchtungsbedürfnissen verschiedener Personengruppen gerecht zu werden. Sie können frei zwischen den beiden Modi wechseln.
Nachtmodus Ultra-leise, rücksichtsvolle 45dBwhisper-guie
Betriebs- und Schlafmodus, geeignet für Schlafzimmer und Büro.


【Platzsparend und tragbar】

Ideal für die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus, wie Küche, Bad, Schlafzimmer, Keller, Garage, Schrank. Hinweis: Die optimale Betriebstemperatur des Luftentfeuchters beträgt 59-104 Grad F. Nicht unter 41 Grad Fahrenheit.

【Schaffung einer gesunden und komfortablen Laborumgebung】


Laut Forschung, wenn die Feuchtigkeit in der Luft über 50% kann unangenehme oder andere gesundheitliche Probleme zu züchten. Entfeuchter wird Arbeit beginnen, wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als 45%, es collectsmoisture und gibt frische Luft, bietet Ihnen eine gesunde und komfortable Umgebung.

6 Wie zu benutzen




Ein-/Aus-Taste

Ein/Aus-Taste, zum Einschalten drücken.
LED-Licht öffnen.
Klicken Sie erneut, um auszuschalten.




LED Lichtknopf

Wenn Sie eine Farbe mögen, können Sie eine Farbe sperren. Wenn Sie eine bestimmte Farbe mögen, müssen Sie nur warten, bis das Licht automatisch in diese Farbe wechselt, und dann drücken Sie die Lichttaste, um an Ihrer bevorzugten Farbe anzuhalten. Wenn Sie mehrere Farben bevorzugen, können Sie das Licht einstellen, um sich automatisch zu ändern. Oder Sie können darauf klicken, um alle Lichter auszuschalten.



Nachtmodus

Drücken Sie den Nachtmodus und alle Lichter gehen aus. Das Geräusch wird verringert und der Gang wird in den niedrigen Gang geschaltet. Drücken Sie erneut, um wieder normal zu werden.
(Hinweis: Entfeuchtung ifying, wenn der Schlafmodus eingeschaltet ist. Der Effekt ist schwächer als im Normalmodus und wird Längere Entfeuchtungsdauer)



Rotlichter und Warngeräusche

Wenn der Wassertank voll ist, erreichen Sie den Wassertank, der Wassertank ist in einer falschen Position, oder der Wassertankdeckel ist nicht richtig geschlossen, das rote Licht leuchtet auf und ein Warnton wird angezeigt. Müssen Sie das Wasser aus dem Wassertank zu gießen und setzen Sie es wieder in den Luftentfeuchter, um die dehumidifie zu starten, oder legen Sie den Wassertankdeckel und Wassertank richt.

7 AROMATHERAPY FUNKTION ANWEISUNGEN

Dieser Luftentfeuchter ist mit einem abnehmbaren Aromatherapie-Pad ausgestattet, das für die Verwendung natürlicher ätherischer Öle auf Pflanzenbasis (vom Benutzer bereitzustellen) ausgelegt ist. Der Luftentfeuchter verteilt während des Betriebs auf natürliche Weise aromatische Moleküle durch den Luftstrom und schafft so ein erfrischendes und angenehmes Raumklima.

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter ausgeschaltet und getrennt ist.
- Zubereitung reiner wasserlöslicher ätherischer Öle (wählen Sie pflanzliche Öle ohne Farbstoffe oder Verdickungsmittel).
- Finden Sie die mitgelieferte Duftmatte (normalerweise im Tankdeckel oder Einzeln verpackt).

2. Zugabe von ätherischen Ölen

- Halten Sie die Ollasche senkrecht und geben Sie 2-3 Tropfen in die Mitte des Aromatherapiepads (beginnen Sie mit 1 Tropfen bei der ersten Anwendung, um die Duftintensität zu testen).



3. Installation von Aromatherapie Pad

- Öffnen Sie den Deckel der Aromatherapiechamber auf der Oberseite des Luftentfeuchters.
- Legen Sie das mit Öl getränkte Pad flach in den Schlitz und stellen Sie sicher, dass es vollständig auf der Oberfläche aufliegt.
- Schließen Sie den Fachdeckel fest, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.

4. Starten Sie den Entfeuchter

- Stecken Sie es an und wählen Sie den Entfeuchtungsmodus. Der Duft verbreitet sich natürlich durch den Luftstrom.
- Beginnen Sie beim ersten Gebrauch mit einer niedrigen Lüftereinstellung, um die Intensität des Geruchs anzupassen.


⚠️ [WICHTIGE WARNHINWEISE]

- Verwenden Sie nur ätherische Öle auf pflanzlicher Basis und fügen Sie keine Parfüms, Ölsprays, eingedickte Öle oder chemische Lösungsmittel hinzu, da diese das Kissen beschädigen oder das Luftstromsystem verstopfen können.
- Verwenden Sie maximal 5 Tropfen pro Anwendung, da überschüssiges Öl zu Undichtigkeiten oder anhaltenden Gerüchen führen kann.
- Halten Sie Öle von Kindern und Haustieren fern, um versehentliches Verschlucken oder Augenkontakt zu vermeiden.


🔔 [PFLEGEHINWEISE]

- Trocknen Sie das Kissen täglich: Entfernen Sie das Kissen nach dem Gebrauch und lassen Sie es an der Luft trocknen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Auffrischen des Dufts: Fügen Sie 1-2 Tropfen des gleichen Öls hinzu, wenn der Duft nachlässt (Sie müssen das Kissen nicht ersetzen), Pad ersetzen).
- Monatlich ersetzen: Legen Sie alle 30 Tage ein neues Pad ein, um Bakterienwachstum zu verhindern.


8 WIE MAN DEN WASSERTANK AUSBAUT UND DAS WASSER AUSSCHÜTTET




1. Wenn der Tank voll ist, blinkt das rote LED- Licht und der Luftentfeuchter stoppt. Funktioniert automatisch. Zurückziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wassertank.



2. Entfernen Sie den Deckel des Wassertanks und entsorgen Sie das aufgefangene Wasser.




3. Setzen Sie die Abdeckung wieder in den Luftentfeuchter ein. Um die Entfeuchtung fortzusetzen, stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie erneut die Taste „ON/OFF“.




4. Wenn Sie den Luftentfeuchter in einem Badezimmer verwenden, können Sie einen Abflussschlauch anschließen, um für einen kontinuierlichen Wasserabfluss anzuschließen, so dass der Wassertank nicht häufig geleert werden muss.

9 Optionale kontinuierliche Drainage (Badezimmer oder Keller)


Wenn Sie den Luftentfeuchter in einem Badezimmer oder im Keller verwenden, können Sie einen Abflussschlauch anschließen, um das Wasser kontinuierlich abzuleiten.




1. Entfernen Sie den Wassertank.



2. Stecker aus dem Einlass des Tanks entfernen und aufbewahren (Der Stecker muss später wieder verwendet werden).



3. Stecken Sie den Abflussschlauch in das Ablaufloch am Boden des Tanks ein.



4. Schließen Sie den Deckel und legen Sie den Tank vollständig in den Luftentfeuchter.

10 FEHLERBEHEBUNG

Problematik	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die „rote LED“ ist Blinken Sie zuerst beim Einschalten der Stromversorgung	Der Tank ist voll	Wassertank entleeren und Setzen Sie es an die richtige Stelle
	Die Position des Wassertanks ist falsch oder der Wassertankdeckel ist nicht richtig abgedeckt	Korrekte Platzierung des Tankdeckels und des Tanks
Der Luftentfeuchter ist kaputt	Die Stromversorgung ist abgeschaltet	Prüfen Sie, ob Adapter eingesteckt
	Die Steckdose ist locker	Überprüfen Sie die Steckdose und das Netzkabel, um sicherzustellen, dass der Anschluss gut ist
	Der Luftauslass ist blockiert	Minimum halten Lücke mindestens 10cm Um den Luftentfeuchter im Betrieb

11 REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Reinigung und Wartung ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da das Gerät sonst beschädigt wird.

12 SERVICE UND GARANTIE

Wir bieten 1 Jahr Garantie für den Luftentfeuchter, wenn Sie ein Problem, eine Frage oder ein Anliegen haben. Wenn Sie irgendwelche Probleme, Fragen oder Bedenken zu unseren Produkten haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen die beste Lösung innerhalb von 24 Stunden zu bieten.

KOSTENLOSE RÜCKSENDUNG

SO EINFACH FUNKTIONIERT ES

Wichtige Hinweise zur schnellstmöglichen Bearbeitung



Rücksendungen müssen **direkt an den Verkäufer** (nicht an OTTO!) geschickt werden. Ansonsten kommt es zu **erheblichen Verzögerungen bei der Rückerstattung**.



Rücksendungen an **verschiedene Verkäufer** dürfen **nicht** zusammen in einem Paket verschickt werden.



Die Ware muss innerhalb von **30 Tagen** ab Erhalt zur Rücksendung **angemeldet** werden und in diesem Zeitraum an den **Verkäufer** zurückgesendet werden.



Die Ware muss vollständig, ungebraucht, in unbeschädigtem Zustand und wenn möglich in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Etiketten oder Hygiene-Siegel dürfen nicht von der Ware entfernt oder beschädigt werden.

Anmeldung der Rücksendung über „Mein Konto“



Anmelden auf www.otto.de/meinkonto und auf **Bestellungen** klicken.



Über Klick auf **Rücksende-Etikett** das Rücksende-Etikett aufrufen (bitte auch nur dieses Etikett verwenden)



Am Artikel erst auf **Artikel anzeigen und bearbeiten** und dann auf **Zurücksenden** klicken.



Möglichkeit 1:Einfach den **QR-Code** auf dem **Smartphone** bei der Abgabe des Pakets im Paketshop scannen lassen.



Rücksendegrund auswählen und auf **Rücksendung anmelden** klicken.



Möglichkeit 1:Einfach den **QR-Code** auf dem **Smartphone** bei der Abgabe des Pakets im Paketshop scannen lassen.

Fragen zur Rücksendung?



Hier gibt's alle Antworten und richtigen Ansprechpartner:
www.otto.de/kontakt

LIEGT EIN MANGEL VOR? **WIR FINDEN EINE LÖSUNG.**

Bitte kontaktiere den Verkäufer, bevor du den Artikel zurücksendest:



Anmelden auf www.otto.de/meinkonto und auf **Bestellungen** klicken.



Am Artikel auf **Artikel anzeigen und bearbeiten** klicken.



Auf den Button **Verkäufer kontaktieren** klicken.



Das Thema **Reklamation** auswählen und im Anschluss auf den Link **Verkäufer kontaktieren** klicken.



Beschreibe dein Anliegen bitte ausführlich, gerne auch mit Unterstützung eines Fotos. Klicke im Anschluss auf **Absenden**.



Der Verkäufer wird sich in der Regel **innerhalb von 48 Stunden** per E-Mail bei dir melden.

Declaration of Conformity

We (the manufacturer responsible for this declaration)
Teendow Intelligent (Shenzhen) Co., LTD(Company name)
Xinghe WORLD-A21-3, No.1 Yabao Road, Nankeng Community, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Teendow

Equipment: Dehumidifier

Model No.: CS08

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) & RED Directive(2014/53/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
- IEC 62321-5:2013
- IEC 62321-6:2015
- IEC 62321-7-1:2015
- IEC 62321-7-2:2017
- IEC 62321-8:2017
- EN 60335-1:2023
- EN 60335-2-2:2010/A1:2013
- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.2.6
- EN IEC 62311:2020
- EN 50665:2017
- EN 300328 V2.2.2
- EN 301489-1V2.2.3
- EN 301489-17 V3.2.4

Position: Approbation Manager

Signature: Li.Zou

Place/Date: Shenzhen,China/April.25-2025



Email: CS@teendow.com

*Please read the manual carefully before using the product and keep it properly.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com



MADE IN CHINA

Address: Block A, Xinghe World Building, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China