

HD HOME MINI VIDEO PROJEKTOR

Q1











Stereo Sound









Mit dem Mini-Videoprojektor genießen Sie gestochen scharfe und detaillierte Bilder überall!

Mit einer nativen Auflösung von 1280x720p liefert der YOUNG Q1 Mini-Videoprojektor gestochen scharfe und detaillierte Bilder. Er ist perfekt für die Präsentation von Videos, Filmen, Präsentationen und mehr. Die diffuse Reflexionstechnologie sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht, wodurch das Bild weich für Ihre Augen wird und Ihre Augenbelastung bei langen Betrachtungssitzungen reduziert wird.

Ausgestattet mit HDMI, TF, AV, Kopfhörerausgang, USB-Schnittstellen, können Sie den Projektor einfach mit TV-Box, Fire Stick TV, Chromecast, PC, Laptop, Tablet, externen Lautsprechern, Xbox, DVD-Player, Spielekonsolen, USB-Stick, Media-Player, Android-Smartphone usw. verbinden. Es bietet eine Projektionsgröße von 35" bis 120", abhängig von der Entfernung.

- HD native Auflösung 720p
- Variabler Projektionsabstand von 0,85 bis 2,9 m
- 2 Lautsprecher für einen optimalen Stereo-Sound
- Unterstützt mehrere Geräte HDMI, AV und Audio-Unterstützung und Bluetooth
- Kompakt und leicht 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg





HD HOME MINI VIDEO PROJEKTOR



Q1

Q1

OPTICCUE DADAMETED	-	
OPTISCHE PARAMETER Display Technologie 260 Zell LCD	2 40/11/50	
Display-Technologie 2,69-Zoll-LCD Produkttyp Heimprojektor	2.69" LCD	
Linse Objektiv mit hoher Transmission	Home Projector	
	High transmittance lens	
Native Auflösung 1280x720P	1280x720P	
Leuchtdichte 1500 Lumen / 300 ANSI	180 ANSI Lumens	
Kontrastverhältnis 1000:1	1000:1	
Farbtiefe 16M	16M	
LED-Leben > 30.000 Stunden	>30000 hour	
PROJEKTIONS-PARAMETER		
Wurfverhältnis 1.18	1.18	
Fokusmodus Elektrischer Fokus	Electric Focus	
Seitenverhältnis 16:9/4:3	16:9/4:3	
Projektionsmodus Vordere/hintere/vordere Decke	Front/Rear/Front Ceiling	
Projektionsgröße 35" ~ 120"	35" ~ 120"	
SYSTEM		
Betriebssystem	RTOS	
Sprache	$Chinesisch/Englisch/Japanisch/Franz\"{o}sisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Spanisch usw.$	
WLAN	2.4G & 5G , für drahtlose Spiegelung	
Bluetooth	5.0, für Bluetooth-Kopfhörer, Lautsprecher	
SCHNITTSTELLE		
USB2.0	x1	
AC	x1	
HDMI 1.4	x1	
Audioausgang	x1 (Rückwand)	
AV-Eingang	x1	
ELEKTRISCHE PARAMETER		
Geräuschstandard	<45dB	
Betriebstemperatur	0°C~40°C	
Stromversorgung	AC100~240V	
Stromverbrauch	≤60W	
Lautsprecher	3W*2	
Standby-Stromversorgung	≤0.5W	
PAKET		
Produktgröße	150mm x 97mm x 140mm	
Packungsgröße	690*425*282 mm(8 Einheiten/ Packung)	
Produktgewicht	0.90 423 202 min(o Emmenen) Packung)	
Zubehör	Handbuch/Netzkabel/AV-Kabel/HDMI-Kabel/Fernbedienung	
EAN	9120072375163	
EAIN	91200/23/5103	



Video Projector

KOMPATIBLE AUFLÖSUNG

	640 x 350@60Hz
	720 x 400@70HZ
	640 x 480@60/72/75Hz
	800 x 600@56/60/72/75Hz
	1024 x 768@60/70/75Hz
	1280 x 768@60/75Hz
AV-Support-Auflösung	1280 x 800@60Hz
	1366 x 768@60Hz
	1280 x1024@60/72/75Hz
	1400 x1050@60Hz
	1440 x 900@60/Hz
	1680 x 1050@60Hz
	1920 x 1080@60Hz
	480i
	480p
HDMI-Unterstützungsauflösung	720i
numi-unterstutzungsaunosung	720p
	1080i
	1080p

TF-KARTE & USB-KOMPATIBLES FORMAT

DATEITYP	DURCHWAHL	BEMERKUNGEN
Text	*.txt	Maximale Unterstützung 1 MB
Musik	*.avi, *asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *mpeg, *mp3, *.mp4	MPEG1/2 Decodieren,Abtastrate 16KHz ~ 48KHz, Coderate 32Kbps ~ 448Kbps
	*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *dat, *vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a	LPCM-Dekodierung,Abtastrate 8 kHz ~ 48 kHz, Coderate 64Kbps ~ 1,5Mbps
Foto	*.jpg, *.jpeg	Basislinie: Maximale Unterstützungsauflösung 1920 (x8) X 1080(x8) Progressiv: Maximale Unterstützungsauflösung 1024 x 768
	*.png	Nicht verschachtelt: Maximale Unterstützungsauflösung 1200 (x8) x 800(x8) Zeilensprung: Maximale Unterstützungsauflösung
	*.bmp	1024 x 768 Maximale Unterstützungsauflösung 1200(x8) X 800(x8)
	*.gif	Maximale Support-Auflösung 800(x8) X 600(x8)
Film	*.avi	MPEG1/2/4 Maximale Unterstützung 1080P@30fps
	*.mkv	Coderate 40Mbps
	*.mp4	H.263 Maximale Unterstützung 1080P@30fps
	*.mov	Coderate 40Mbps
	*.mpg, *.mpeg	H.264 Maximale Unterstützung 1080P@60fps
	*.ts, *.tp, *.m2ts	Coderate40Mbps
	*.dat	HEVC Maximale Unterstützung 1080P@60fps
	*.flv, *.swf, *.asf	Coderate 40Mbps
	*.vob	AVS Maximale Unterstützung@30fps
	*.rm, *.rmvb	Coderate 40Mbps
	*.3gp, *.3gpp	AVS+ Maximale Unterstützung@30fps Coderate40Mbps

EAN: 9120072375163



Änderungen vorbehalten. Aufgrund ständiger Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.