

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Samsung

Anschrift des Lieferanten: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modellkennung: RB38A7B6AB1

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|---------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart: | freistehend |
|----------------------|------|---------|-------------|

| | | | |
|-------------------|------|--------------------|------|
| Weinlagerschrank: | Nein | Anderes Kühlgerät: | Nein |
|-------------------|------|--------------------|------|

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|--|--------|---|--|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 2 030 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) |
| | Breite | 595 | |
| | Tiefe | 658 | |
| EEL | 41 | Energieeffizienzklasse | A |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 35 | Luftschallemissionsklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 108 | Klimaklasse: | erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 |
| Winterschaltung | Nein | | |

Fachparameter:

| Fachparameter und #werte | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| Fachtyp | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen | Gefriervermögen (in kg/24h) Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |

| | | | | gen nach Anhang IV Tabelle 3 stehen | | |
|--|------------------------------------|-------|-----|--|---|---|
| Speisekammerfach | Nein | - | - | - | - | - |
| Weinlagerfach | Nein | - | - | - | - | - |
| Kellerfach | Nein | - | - | - | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja | 273,0 | 3 | - | | A |
| Kaltlagerfach | Nein | - | - | - | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein | - | - | - | - | - |
| Ein-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - | - |
| Drei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein | - | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | Lagerfach für frische Lebensmittel | 114,0 | 2 | - | A | |
| | Kaltlagerfach | | -1 | - | | |
| | Vier-Sterne-Fach | | -19 | 8,0 | | |
| Für Vier-Sterne-Fächer | | | | | | |
| Schnelleinfrierfunktion | | | Ja | | | |
| Lichtquellenparameter: | | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | | LED | | | |
| Energieeffizienzklasse | | | G | | | |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate | | | | | | |
| Weitere Angaben: | | | | | | |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://www.samsung.com/support | | | | | | |

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Samsung

Supplier's address: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Model identifier: RB38A7B6AB1

Type of refrigerating appliance:

| | | | |
|-------------------------|----|--------------------------------|--------------|
| Low-noise appliance: | No | Design type: | freestanding |
| Wine storage appliance: | No | Other refrigerating appliance: | No |

General product parameters:

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|--------|---|--|
| Overall dimensions (millimetre) | Height | 2 030 | Total volume (dm ³ or l) |
| | Width | 595 | |
| | Depth | 658 | |
| EEL | 41 | Energy efficiency class | A |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) | 35 | Airborne acoustical noise emission class | B |
| Annual energy consumption (kWh/a) | 108 | Climate class: | extended temperate, temperate, subtropical, tropical |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 10 | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 43 |
| Winter setting | No | | |

Compartment Parameters:

| Compartment type | Compartment parameters and values | | | |
|------------------|---|--|----------------------------|--|
| | Compartment Volume (dm ³ or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-------|-----|-----|---|
| Pantry | No | - | - | - | - |
| Wine storage | No | - | - | - | - |
| Cellar | No | - | - | - | - |
| Fresh food | Yes | 273,0 | 3 | - | A |
| Chill | No | - | - | - | - |
| 0-star or ice-making | No | - | - | - | - |
| 1-star | No | - | - | - | - |
| 2-star | No | - | - | - | - |
| 3-star | No | - | - | - | - |
| 4-star | No | - | - | - | - |
| 2-star section | No | - | - | - | - |
| Variable temperature compartment | Fresh food | 114,0 | 2 | - | A |
| | Chill | | -1 | - | |
| | 4-star | | -19 | 8,0 | |
| For 4-star compartments | | | | | |
| Fast freeze facility | | | Yes | | |
| Light source parameters: | | | | | |
| Type of light source | | | LED | | |
| Energy efficiency class | | | G | | |
| Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months | | | | | |
| Additional information: | | | | | |
| Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: https://www.samsung.com/support | | | | | |

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Samsung

Adresse du fournisseur: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Référence du modèle: RB38A7B6AB1

Type d'appareil de réfrigération:

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| Appareil à faible niveau de bruit: | Non | Type de construction: | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin: | Non | Autre appareil de réfrigération: | Non |

Paramètres généraux du produit:

| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|--|------------|--|---|
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | Volume total (dm ³ ou l) | 387 |
| | Largeur | | |
| | Profondeur | | |
| IEE | 41 | Classe d'efficacité énergétique | A |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | 35 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 108 | Classe climatique: | tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 10 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 43 |
| Réglage hiver | Non | | |

Paramètres des compartiments:

| Type de compartiment | Paramètres et valeurs de compartiment | | | |
|----------------------|---|--|---------------------------------|--|
| | Volume de compartiment (dm ³ ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne | Pouvoir de congélation (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|--|-----|---|
| | | | doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | | |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | Non | - | - | - | - |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Oui | 273,0 | 3 | - | A |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | Denrées alimentaires fraîches | 114,0 | 2 | - | A |
| | Denrées hautement périssables | | -1 | - | |
| | 4 étoiles | | -19 | 8,0 | |
| Compartiments "quatre étoiles" | | | | | |
| Dispositif de congélation rapide | | | Oui | | |
| Paramètres de la source lumineuse: | | | | | |
| Type de source lumineuse | | | LED | | |
| Classe d'efficacité énergétique | | | G | | |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois | | | | | |
| Informations supplémentaires: | | | | | |

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <https://www.samsung.com/support>

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten

Naam van de leverancier of handelsmerk: Samsung

Adres van de leverancier: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Typeaanduiding: RB38A7B6AB1

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat: Nee Ontwerptype: vrijstaand

Wijnbewaarkast: Nee Ander koelapparaat: Nee

Algemene productparameters:

| Kenmerk | Waarde | Kenmerk | Waarde |
|---|-----------------|---|--|
| Totale afmetingen (millimeter) | Hoogte 2 030 | Totaal volume (dm ³ of l) | 387 |
| | Breedte 595 | | |
| | Diepte 658 | | |
| EEL | 41 | Energie-efficiëntieklasse | A |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW) | 35 | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | B |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 108 | Klimaatklasse: | uitgebreid gematigd, gematigd, subtropisch, tropisch |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 10 | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 43 |
| Winterinstelling | Nee | | |

Compartmentparameters:

| Compartmenttype | Compartmentparameters en -waarden | | | |
|-----------------|--|--|------------------------|--|
| | Compartmentvolume (dm ³ of l) | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals ver- | Vriesvermogen (kg/24u) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| | | | | |

| | | | meld in tabel 3 van bijlage IV | | |
|--|--------------|-------|--------------------------------|-----|---|
| Voorraad | Nee | - | - | - | - |
| Wijnbewaring | Nee | - | - | - | - |
| Kelder | Nee | - | - | - | - |
| Vers voedsel | Ja | 273,0 | 3 | - | A |
| Chill | Nee | - | - | - | - |
| 0 sterren of ijsmaker | Nee | - | - | - | - |
| 1 ster | Nee | - | - | - | - |
| 2 sterren | Nee | - | - | - | - |
| 3 sterren | Nee | - | - | - | - |
| 4 sterren | Nee | - | - | - | - |
| 2-sterrengedeelte | Nee | - | - | - | - |
| Compartiment met variabele temperatuur | Vers voedsel | 114,0 | 2 | - | A |
| | Chill | | -1 | - | |
| | 4 sterren | | -19 | 8,0 | |
| Voor 4-sterrencompartimenten | | | | | |
| Snelvriesfunctie | | | Ja | | |
| Lichtbronparameters: | | | | | |
| Type lichtbron | | | LED | | |
| Energie-efficiëntieklasse | | | G | | |
| Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden | | | | | |
| Aanvullende informatie: | | | | | |
| Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: https://www.samsung.com/support | | | | | |


SAMSUNG

BESPOKE

Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, A*, 387 l, Black Premium Steel



EAN: 8806092253124




Besonderheiten:

- Cool Select+
- Twin Cooling Plus™
- Metal Cooling
- SpaceMax™
- No Frost+
- 35 dB(A) Geräuschlevel
- Humidity Fresh+ & Optimal Fresh+
- Rack & Shelf - Optimiertes Weinregal
- Digital-Inverter-Kompressor mit 20 Jahren Garantie**



Cool Select+ Zone - für ultimative Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln

Das Cool Select+ Fach bietet mit vier möglichen Temperatureinstellungen größte Flexibilität. Ob Sie es als Kühlschrankschrankerweiterung (2 °C oder -1 °C), zum sanften Auftauen (-5 °C) oder als Gefrierbereich (-17 °C bis -23 °C) nutzen möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen.



Twin Cooling Plus™ - verlängert Frische und Geschmack

Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierbereich reduziert und die trockene Luft im Gefrierbereich gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.



Metal Cooling - für gleichmäßige Kühlung im Profi-Look

Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur bis in die letzte Ecke. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.



No Frost+ - mehr als nur nie wieder abtauen

No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. Auf diese Weise wird gleich doppelt Energie gespart: Zum einen wird ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach mehr bilden und zum anderen entfällt das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen. An der Rückwand des Gerätes bilden sich außerdem keine Wassertropfen oder Flecken mehr. Eine lästige Reinigung der Rückwand bleibt so erspart. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine verkleidete Rückwand, sodass sie platzsparend nah an die Wand gestellt werden können.

Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse. Stand: 03.02.2023 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Das für dieses Modell gültige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

**Garantiebedingungen gelten. Die 20-jährige Teilgarantie gilt nur für den Digital Inverter Motor.



Energieeffizienzlabel gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

| | | |
|--|----------|-----|
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | | A |
| Jährlicher Energieverbrauch ¹⁾ | kWh/Jahr | 108 |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | l | 114 |
| Rauminhalte der Kaltlagerfächer | l | 273 |
| Luftschallemission | dB(A) | 35 |
| Luftschallemissionsklasse | | B |

Spezifikationen

| | | |
|-----------------------|----|---------------------|
| Höhe | cm | 203 |
| Rauminhalte Gesamt | l | 387 |
| Display (außen/innen) | | Ja (innen) |
| Griffart | | Griffmulde |
| Farbe Front | | Black Premium Steel |

Besonderheiten

| | |
|--|-----|
| Twin Cooling Plus™ | • |
| Cool Select+ | • |
| Metal Cooling | • |
| SpaceMax™ | • |
| No Frost+ | • |
| Digital Inverter Technologie mit 20 Jahren Garantie auf Kompressor | • |
| Smart Sensor/Multi Airflow | •/• |
| Tür-offen-Warnsignal | • |
| Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich | • |
| Türanschlag wechselbar | • |

Ausstattung Kühlbereich

| | | |
|-------------------------|--------|--------------------------------|
| Innenbeleuchtung | | LED Top Light |
| Ablagefläche/Schubladen | Anzahl | 3/2 |
| Flexible Ablage | | Slide & Fold |
| Frischeschublade(n) | | Humidity Fresh+/Optimal Fresh+ |
| Türfächer | Anzahl | 3 |
| Flaschenregal | | Rack & Shelf |
| Eierbehälter | | • |

Ausstattung Gefrierbereich

| | | |
|-----------------|--------|---|
| Schubladen | Anzahl | 3 |
| Eiswürfelschale | | • |

Programme/Einstellungen

| | | |
|-------------------------|--|-----|
| Power Freeze/Power Cool | | •/• |
|-------------------------|--|-----|

Abmessungen + Gewichte

| | | |
|--|----|------------------|
| Abmessungen inkl. Türen mit Griff (H x B x T) | mm | 2030 x 595 x 658 |
| Abmessungen inkl. Türen ohne Griff (H x B x T) | mm | 2030 x 595 x 658 |
| Abmessungen ohne Türen (H x B x T) | mm | 2030 x 595 x 595 |
| Verpackungsmaße (H x B x T) | mm | 2108 x 637 x 740 |
| Gewicht netto | kg | 104 |
| Gewicht brutto | kg | 106.5 |

Elektrischer Anschluss

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| Spannung | V | 220-240 |
| Leistungsaufnahme | W | 2000-2400 |
| Frequenz | Hz | 50 |

1) Basierend auf standardisierten Testergebnissen über einen Zeitraum von 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Häufigkeit und der Art des Gebrauchs ab, sowie von dessen Standort.