Product fiche pursuant to Delegated Regulation (EU) No. 66/2014

| Name | oder ' | Marar | nzeichen | dae | Lieferanten |
|---------|--------|--------|----------|-----|-------------|
| ivallie | ouei | vvalei | izeichen | ues | Lieleranien |

Candy

| Modellkennung | CIES55MCTT/1 |
|---|--------------|
| Type of cooktop | Induzione |
| Number of gas burners | 0 |
| Number of cooking zones and or areas | 5 |
| Energy efficiency per gas burner, EEgas burner | |
| Heating technology per electric cooking zones and cooking areas | |
| Energy efficiency for the gas hob, EEgas hob | |
| Min pot detection | 120 |
| For non-circular cooking zones/areas: length and width of useful surface area, L/W (cm)* | |
| Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg, ECelectric cooking (Wh/kg) | |
| Energy consumption for the hob calculated per kg, ECelectric hob (Wh/kg) | |





















770 520 60 56 50 50 740+5

Art. Nr.: 33803338

EAN Code: 8059019073620

Zusätzliche Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU Datenblatt \cdot Änderungen und Irrtümer vorbehalten \cdot Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers . Stand: 05.04.2023

Ausstattungsmerkmale

Induktionskochfeld

Autark

Breite 80 cm

Boost Funktion

Display & Bedienung

Multi Slider Bedienung

Programme und Zusatzfunktionen

5 Kochzonen inkl. Flexzone (Größe 400 x 200 mm)

Timer, Kindersicherung, Stopp & Go, Warmhaltefunktion

Verbrauch

| Leistung Kochzone 1 / Boost (W) | 2.000 / 2.600 |
|---------------------------------|---------------|
| Leistung Kochzone 2 / Boost (W) | 1.500 / 2.000 |
| Leistung Kochzone 3 / Boost (W) | 1.500 / 1.800 |
| Leistung Kochzone 4 / Boost (W) | 2.000 / 2.600 |
| Leistung Kochzone 5 / Boost (W) | 2.000 / 2.600 |
| Größe Kochzone 1, 2, 4, 5 | 180 -200 mm |
| Kochzone 3 | Ø 145 mm |

Technische Daten

Anschlusswert: 7,4 kW

Spannung: 220 - 240 V (380 - 415 V)

Frequenz: 50 - 60 Hz

Kabellänge: 1 m

Rahmenlos, Farbe: schwarz

Maße

| Abmessungen unverpackt (HxBxT) | 60 x 770 x 520 mm |
|--------------------------------|-------------------|
| Abmessungen verpackt (HxBxT) | 115 x 905x 635 mm |
| Bruttogewicht in kg | 14,00 |
| Nettogewicht in kg | 11,87 |