












Modellname	Modellnummer	Typ
<b>FRESH</b>	 (01)04743347629201	4762920  Gästebad-Set Weiß matt bestehend aus Unterschrank, Keramik-Waschbecken und Spiegel mit LED-Leuchte






Modellname	Modellnummer	Typ
<b>FRESH</b>	 (01)04743347629201	4762920  Gästebad-Set Weiß matt bestehend aus Unterschrank, Keramik-Waschbecken und Spiegel mit LED-Leuchte

<b>A1</b>  $\Phi 5 \times 35$ x6	<b>A2</b>  $\Phi 15 \times 12$ x6	<b>C3</b>  x2
<b>C4</b>  $\Phi 26$ x2	<b>D1</b>  x1	<b>D2</b>  x1
<b>F1</b>  3,5x16 x4	<b>F10+M1</b>  6x60 10x50 x4	<b>L2+M2</b>  H05 8x50 x2
<b>N1</b>  x2		

**O4**

<b>O4A</b>  x1	<b>O4B</b>  3,5x16 x1	<b>O4C1</b>  x1
<b>O4C2</b>  3,5x10 3,5x18 x1	<b>O4D</b>  3,5x13 x1	<b>O4E1</b>  x1
<b>O4E2</b>  3,5x8 3,5x10 x1	   	



Sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie darüber informieren, dass eine Befestigung nur so gut ist wie die Verbindung zwischen Befestigungsmaterial (Dübel) und Mauerwerk. Prüfen Sie bei Hängeelementen Ihr Mauerwerk und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Dübel. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur vom autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibungen und die Gewichtsangaben in der Montageanleitung.

Halten Sie bitte die angegebenen max. Gewichtsangaben ein. Bei Überlastungen, die durch spielende Kinder, Menschen, Material oder sonstige Einwirkungen entstehen übernehmen wir keine Haftung!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Türen sind vorjustiert, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu ausgerichtet / eingestellt werden.

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überhitzung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel ist wegen Brandgefahr zu unterlassen!

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsstellen sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten!

Bitte verwenden Sie keine scheuernden Putzmittel!

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche.

## **Pflegehinweis für Möbel-Hochglanzfronten**

Die Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist.








Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie eine Stunde Zeit zum Nachhärten an der Raumluft geben.

Für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger. Kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden!




Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben, keinen Dampfreiniger verwenden!

Oberflächen nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen und auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen.





Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!





1






2





3




4



5



Ø 10mm





N1




x2








**B**




**A**







**C**













L




R





















L






R





















∅ 8 mm



1765-1815mm





1765-1815mm

630-655mm

