

Abbildung kann vom Original abweichen



## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

# T1-90A++IXEZ

### Beschreibung

Extrem Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse A++

LED-Beleuchtung  
3 Leistungsstufen

Booster Funktion

Randabsaugungstechnik

Breite: 90 cm

**UVP: 449,00 €**

**A++**



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	4 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	12,30 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	32,80
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	25,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	66,80
Klasse für den Fettabscheidegrad	D

<b>Technische Daten</b>	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	316 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	506 m <sup>3</sup> /h
Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>	578 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	52 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	65 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,41 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlußwert	74,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 4,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	3 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	50,00 - 100,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	2 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,00 - 104,00 x 90,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 94,50 x 38,00 cm
Nettogewicht	15,80 Kg
Bruttogewicht	18,50 Kg
Artikelnummer	50463
EAN Nummer	4030608504637
Containermenge	344 Stück
UVP	449,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

