



## DCS 367 NT

### 18,0 Volt Akku-Säbelsäge

- Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingegengten Platzverhältnissen sowie im Einhand-betrieb durch ausbalancierte Bauweise
- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
- Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff
- Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT ‚Akku Plus‘-System

#### Serienmäßiger Lieferumfang

- T STAK-Box II

#### **Technische Daten**

|   |  |
|---|--|
| Akku (Volt)   | 18,0                                       |
| Akku-Technologie  | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )                   | 0-2.900                                    |
| Hublänge (mm)   | 28,6                                       |
| Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus in kg) | 2,7 bzw. 2,9                               |
| Schalldruckpegel LPA (dB (A))                           | 88   |
| Schalleistungspegel LWA (dB (A))                        | 99   |
| K-Wert (Schalleistung / (dB (A))                        | 3  |
| Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )                         | 17,5                                       |
| K-Wert (Vibrationen / m/s <sup>2</sup> )                | 3  |

|          |  |
|----------|--|
| EAN-code |  |
|----------|--|

## DeWALT DCB184 Batterie - Li-Ion

Produktbeschreibung: DeWALT DCB184 - Batterie - Li-Ion - 5 Ah

Gruppe: Netzgeräte & Batterien/Akkus  
Hersteller: DeWALT  
Hersteller Artikel Nr.: DCB184-XJ  
EAN: 5035048466933



### Key Selling Points:

- Lithium-Ionen Technologie für eine lange Lebensdauer und optimierte Ladezyklen
- LED Akku Ladestandsanzeige
- Sehr geringes Gewicht
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
- Kein Memory-Effekt

### Hauptmerkmale

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | DeWALT DCB184 Batterie - Li-Ion |
| Produkttyp                          | Batterie                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7,5 cm x 11 cm x 6.5 cm         |
| Gewicht                             | 620 g                           |
| Batterie                            | Lithium-Ionen - 5 Ah            |

# Produktdatenblatt



## DeWALT DCB115-QW System-Schnellladegerät (10,8-18Volt)



Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: DeWalt  
Hersteller Artikel Nr: DCB115-QW  
EAN: 5035048562321

### Produktstärken:

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18 Volt
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- für Wandmontage geeignet
- sehr kompakte Abmessungen

### Hauptmerkmale

|                  |  |
|------------------|--|
| Produkttyp       | Systemschnellladegerät   |
| Für Akku-Typ     | 10,8 / 14,4 / 18 Volt (nur XR Schiebe-Akkus)   |
| Akku-Technologie | Li-Ion   |
| Ladestrom        | 4,0 A  |
| Ladezeit         | ca. 20 min. (1,3 Ah Akkus)<br>ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus)<br>ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)<br>ca. 45 min. (3,0 Ah Akkus)<br>ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus)<br>ca. 70 min. (5,0 Ah Akkus) |
| Gewicht          | 0,5 kg   |

**Lieferumfang:**  
Systemschnellladegerät

**Garantie:**  
DEWALT Garantie 1 Jahr