
TERRA LED 2748W PV

Datenblatt

Bildschirm

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms (Overdrive) |
| Neigungswinkel hinten | 20 ° |
| Neigungswinkel vorne | 5 ° |
| Display entspiegelt | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Größe | 0.3114 mm |
| Kontrastverhältnis | 30.000.000:1 (DCR) |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Paneltechnologie | IPS |

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|------------------|------------------------|
| Schnittstelle | HDMI VGA |
| PC Audio-Eingang | 3.5mm Klinke (Line in) |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| HDCP | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Mattschwarz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (inkl. Fuß) | 39.1 bis 52.1 cm |
| Breite (inkl. Fuß) | 61.2 cm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 19 cm |
| Gewicht (inkl. Fuß) | 6.2 kg |
| Höhe | 36.4 cm |
| Breite | 61.2 cm |
| Tiefe | 4.6 cm |
| Gewicht | 4.1 kg |
| Leistung | |
| Stromverbrauch (aus) | < 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | < 0.5 W |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Nennleistung | 19 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Netzteil | Intern |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |

| | |
|------------------------------------|--|
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Plug & Play | DDC 1/2B/CI |
| Zertifikate | |
| Konformität mit Industriestandards | CE |
| Sonstige Funktionen | |
| Spezielle Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmenloses Design • IPS Paneltechnologie • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Anti-Blue-Light Funktion, einstellbar per Schnellzugriff • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI, Umschaltung per Tastenkombination) • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts) und Höhenverstellung (130 mm) |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Thin Client | |
| Thin-Client-Montage | Nein |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzkabel, HDMI-Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ) |
| Technische Details | |
| Herstellergarantie | 24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595 |