


**freistil**  
**173**



**freistil** ROULF BENZ

# freistil 173

## # Garantie

Rolf Benz als deutsches Traditionssunternehmen konzipiert, entwickelt und stellt Polstermöbel der Marke „freistil“ her.

Generell steht die Marke „freistil Rolf Benz“ für die Erfüllung hoher industrieller Standards in Fragen der Qualität. Aus diesem Grund genügt Rolf Benz als Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. den Anforderungen des Goldenen M's, dem Gütezeichen für Möbel in Deutschland. Diese Anforderungen sind in der RAL GZ 430/4 in der jeweils gültigen Fassung dokumentiert.

### 1. Garantieumfang

Darüber hinaus gewährt Rolf Benz für die Marke „freistil“ jeweils nach dem unternehmenseigenen Produktstandard auf die Konstruktion, die Polstermaterialien (ohne Bezugsstoffe, Leder oder sonstige Bezugsmaterialien) und die einwandfreie Verarbeitung aller Elemente

**eine erweiterte Garantiezeit von bis zu 5 Jahren.**

### 2. Garantievoraussetzungen

Voraussetzung ist die Einhaltung seitens des Verwenders bzgl. einer

/ sachgerechten und bestimmungsgemäßen Nutzung

/ gebrauchsüblichen Beanspruchung

/ regelmäßigen Pflege gemäß unseren Hinweisen

/ ausschließlich private Nutzung im Wohnumfeld

/ üblichen Betrachtung aus stehender oder sitzender Position vor dem Möbel

Innerhalb dieses Zeitraumes werden alle Beanstandungen, die durch die Garantieaussage abgedeckt sind, behoben. Eine Verlängerung der Garantie entsteht dadurch nicht. Die Entscheidung über die Art und den Ort der Behebung einer Beanstandung obliegt dem Hersteller Rolf Benz.

### 3. Garantieausschlüsse

Ausgeschlossen aus der Garantie sind alle Bezugsmaterialien (Stoffe, Leder, Mikrofasern, etc.), sowie Verschleißteile (z. B. Gleiter) und Funktionsbauteile (z. B. Beschläge mit Funktion) sowie alle nicht gepolsterten Möbel wie Tische, Regale, Tablets usw. Des Weiteren sind die Mängel ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Montage, Gewalteinwirkung, unsachgemäßen Transport, Lagerung oder sonstige nicht durch den Hersteller zu vertretende Ursachen entstanden sind.

Gesetzliche Ansprüche unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung (Gewährleistung) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt oder verändert.

Garantieansprüche stehen ausschließlich dem Endverbraucher zu, der die Fertigung des Möbels in Auftrag gegeben hat. Der Garantieanspruch ist nicht auf Dritte übertragbar. Ein Garantieanspruch für jede Art von Abverkaufware, insbesondere für Ware, die im Möbelhandel als Ausstellungsware gedient hat, ist ausgeschlossen.

Alle Begleit- und Folgeschäden sind **nicht** Bestandteil der Garantie. Folgekosten für zusätzliche Transporte, Lagerung, Verpackung etc. werden nicht erstattet und sind kein Bestandteil der Garantie.

## 4. Garantiefristen

Die Garantie beginnt mit der Auslieferung durch den Fachhandel an den Endkunden.

Garantieansprüche sind unverzüglich geltend zu machen. Spätestens jedoch 1 Monat nach erstmaliger Feststellung eines Schadens. Eine verspätete Geltendmachung führt zum Ausschluss des Garantieanspruches.

## 5. Garantieablauf


Der Garantieanspruch wird beim Fachhändler angemeldet, bei dem die Möbel gekauft worden sind. Zur Begutachtung und Bearbeitung müssen die Möbel zur Verfügung gestellt werden bzw. frei zugänglich sein. Bei berechtigten Beanstandungen wird nach Wahl des Garantiegebers der Mangel am Möbel behoben oder das Möbel wird ersetzt, entweder mit dem gleichen Möbel oder einem vergleichbaren Produkt, wenn das Original-Möbel aufgrund von Programmwechsel nicht mehr verfügbar ist.

Auch wenn kein Garantiefall vorliegt, können Sie auf die Behebung des Schadens vertrauen. „freistil Rolf Benz“ erstellt Ihnen dann gerne ein Angebot.

# freistil 173

## # Technischer Aufbau

- / Stahlinnengestell
  - / Unterfederung: Wellenfeder
  - / Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
  - / Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
  - / Standardfuß: Kunststoffgleiter
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



## # Warnhinweis

### Kippgefahr durch Falschnutzung

Der Sessel wird nach hinten umkippen, steht man auf der Sitzfläche und lehnt sich gleichzeitig gegen die Rückenlehne. Bitte insbesondere Kinder, die mitunter ein Sitzmöbel auf diese Art und Weise spielerisch nutzen, auf die Gefahr aufmerksam machen.

## # Aufstellen des Polstermöbels – was man tut und besser nicht tut

1. Beim Entfernen des Verpackungsmaterials die Verpackung an den Klebestellen aufreißen. Scharfe Messer, Scheren und dergleichen verletzen schnell mal auch das Bezugsmaterial, deshalb hierzu nicht verwenden!
2. Der Transport kann den Bezug aus der Form bringen. Deshalb nach dem Aufstellen bei Bedarf die Nähte auf die Polsterkanten dressieren.

## # Deutsche Gütegemeinschaft Möbel



Alle bei freistil eingesetzten Materialien unterliegen den Gütekriterien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel. Alle Programme der Kollektion „freistil“ tragen daher das Gütezeichen „Goldenes M“.

## # Tipps für eine gute Polsteroptik

### 1. Wellen

Beim Benutzen entstehen im Polsterbezug Wellen und Sitzabdrücke. Sie lassen sich durch eine einfache und sekundenschelle Maßnahme wieder glätten:

Polsteraufbauten ohne Matte einfach (von innen nach außen) glattstreichen.

Polsteraufbauten mit Matte kurz aufklopfen (von außen nach innen) und anschließend den Bezug entgegengesetzt (von innen nach außen) glattstreichen.

Kissen glättet man auf die gleiche Weise wie Polsteraufbauten mit Matte.

Matten gestalten jede Polsterung besonders „salopp“ und leger. Sie sind in Kammern eingeteilt, die sich im Bezug abzeichnen. Äußerliches Zeichen für die wertvollste aller Polstertechniken.

### 2. Sonne

Textile oder Lederflächen nicht der Sonne aussetzen!

Das intensive Licht bleicht die Farben aus und die damit verbundene Wärme macht den Stoff oder das Leder spröde.

Das gleiche gilt auch für UV-reiches Kunstlicht, wie es zum Beispiel bei Halogenstrahlern vorkommt.

### 3. Heizung

Mindestens 30 cm Abstand von Heizkörpern halten.

Bei sehr trockener Raumluft den Bezug oft mit einem gut feuchten und handwarmen Frottee abwischen. Dies vermeidet Sprödigkeit der Stoffe und Leder und mindert die elektrostatische Aufladung der Oberflächen. Wo stark kalkhaltiges Wasser aus dem Hahn kommt, besser destilliertes Wasser nehmen.

# freistil

# 173

## 4. Pflege

Textile oder Lederflächen mindestens einmal monatlich mit dem Staubsauger absaugen (Polsteraufsatzt und geringe Saugstärke!).

Zwei- bis dreimal im Jahr den Bezug mit einem gut feuchten Frottee abwischen. Bei trockener Raumluft im Winter kann dies sogar einmal wöchentlich erfolgen. Die Feuchtigkeit vermeidet, dass die Stoffe und Leder spröde werden und sie mindert die elektrostatische Aufladung der Oberflächen. Wo stark kalkhaltiges Wasser aus dem Hahn kommt, besser destilliertes Wasser nehmen.

## 5. Flecken

Flecken so schnell wie möglich entfernen und nicht eintrocknen lassen. Gröbere Verschmutzungen erst abnehmen. Die Flecken immer von außen nach innen tupfend abnehmen. Nie kräftig reiben, das kann die Oberflächenstruktur verletzen.

Wasserlösliche Flecken am besten mit Pura-Tex Textilreiniger behandeln. Der Reiniger ist im Möbelhandel erhältlich.

Fetthaltige Flecken mit Waschbenzin oder Spiritus anlösen und mit einem trockenen Tuch abreiben.

Keine säurehaltigen Reiniger (z.B. Essigreiniger) und nie (!) Fensterreiniger verwenden.

Die Entfernung besonderer Flecken wie zum Beispiel eingetrockneter Kaugummi oder Kerzenwachs am besten einem professionellen Polsterreiniger überlassen.

## 6. Pilling und Anfärbungen

Bekleidungsstoffe können Fasern oder auch Farbstoffe an Bezüge oder Bespannungen abgeben. Daraus können sich sogenannte Pills bilden, kleine Faserkügelchen, die am Bezugsstoff oder einer Bespannung anhaften. Diesen Effekt nennt man Fremdpilling.

Abhilfe schafft hier in der Regel ein Pillingrasierer.

Jeans und mitunter auch andere Stoffe können Farbe abgeben, sowohl bei Stoffen als auch bei Ledern. Dies gilt besonders dann, wenn der Bekleidungsstoff auch noch feucht ist. In den meisten Fällen können derartige Fremd-Anfärbungen nicht mehr entfernt werden.

## # Naturmerkmale bei Leder

Die Leder der Preisgruppe 8000 in der Kollektion „freistil“ stammen von Büffeln oder Rindern. Mitunter können Merkmale, die im Laufe des Lebens eines Tieres entstanden und sauber vernarbt sind, im Polsterbezug sichtbar sein.


Bei Ledern der Preisgruppe 9000 handelt es sich um leicht gedeckte Leder. Es wird nach dem Gerbprozess im Fass durchgefärbt und erfährt nur eine leichte Schönung. Das Leder bleibt bei diesem Prozess natürlich, vollnarbig, und ist besonders angenehm in Griff und Komfort.

Geschlossene Vernarbungen sind hier stärker sichtbar, als bei korrigiert und gedeckten Qualitäten.

Noch deutlicher sichtbar sind alle Naturmerkmale bei Leder der Preisgruppe 9200. Hierbei handelt es sich um ein naturbelassenes Leder, das nur mit einer ganz leichten Schönung versehen ist. Narben, Hornstöße und Mastriefen sind Belege für die Echtheit eines Leders, das durch den Gerbprozess so wenig wie möglich verändert wurde.

Je naturbelassener ein Leder ist, umso stärker treten auch Farbunterschiede zutage, vielfach schon innerhalb einer Haut. Dieser, die Lebendigkeit naturbelassenen Leders unterstreichende Effekt, kann sich auch infolge Lichteinwirkung verstärken oder abschwächen.

**freistil**  
**173**



**NL**

# freistil 173

## # Garantie

Als Duitse traditionele onderneming ontwerpt, ontwikkelt en produceert Rolf Benz gestoffeerde meubels van het merk „freistil“.

In het algemeen staat het merk „freistil Rolf Benz“ voor het nakomen van de hoge industriële normen wat betreft kwaliteit. Daarom voldoet Rolf Benz als lid van de Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. aan de eisen van de gouden M, het keurmerk voor meubels in Duitsland. Deze eisen staan beschreven in de RAL GZ 430/4 in de desbetreffende geldige versie.

### 1. Garantieomvang

Daarnaast biedt Rolf Benz voor het merk „freistil“ telkens volgens onze productienorm voor de constructie, de stofferingsmaterialen (zonder bekledingsstoffen, leersoorten of andere bekledingsmaterialen) en de foutvrije verwerking van alle elementen

**een uitgebreide garantie van maximaal 5 jaar.**

### 2. Garantievoorwaarden

Voorwaarde is de gebruiker de onderstaande punten in acht neemt:

- / doelmatig en correct gebruik
- / belasting volgens het normaal gebruik
- / regelmatig onderhoud conform onze instructies
- / uitsluitend privégebruik in een woonomgeving
- / normale beschouwing vanuit staande of zittende positie voor het meubelstuk

Binnen deze periode worden alle klachten verholpen die onder de garantievoorwaarden vallen. Hierdoor wordt de garantie niet verlengd. De beslissing over de wijze en plaats van het oplossen van een klacht is naar goeddunken van de fabrikant Rolf Benz.

### 3. Garantie-uitsluitingen

Uitgesloten van garantie zijn alle bekledingsmaterialen (stoffen, leersoorten, microvezels enz.) evenals slijtdelen, (bijv. geleiders) en functionele onderdelen (bijv. beslag met functie) alsook alle niet-gestoffeerde meubels, zoals tafels, open kasten, dienbladen enz. Verder zijn alle gebreken uitgesloten die zijn ontstaan door verkeerde montage, inwerking van geweld, onvakkundig(e) transport, opslag of andere oorzaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallen.

Wettelijke aanspraken met betrekking het aspect van productaansprakelijkheid (garantie) worden door deze garantie niet beperkt of gewijzigd.

Uitsluitend de eindverbruiker die de productie van het meubelstuk in opdracht heeft gegeven, kan aanspraak maken op de garantie. De aanspraak op garantie kan niet aan derden worden overgedragen. Aanspraak op garantie is uitgesloten voor alle soorten uitverkoopproducten, met name voor goederen die in de meubelhandel als showmodel hebben gediend.

Alle bijkomende en gevolgschade valt **niet** onder de garantie. Gevolgkosten voor extra vervoer, opslag, verpakking enz. worden niet vergoed en zijn geen onderdeel van de garantie.

## **4. Garantietermijnen**

De garantie begint met de uitlevering door de vakhandel aan de eindklant.

Garantieclaims moeten onmiddellijk kenbaar worden gemaakt. Uiterlijk echter 1 maand na de eerste constatering van een schade. Een te late indiening leidt tot uitsluiting van de garantieclaim.

## **5. Garantieafloop**


De garantieclaim wordt ingediend bij de vakhandelaar bij wie de meubels zijn gekocht. Ter goedkeuring en bewerking moeten de meubels beschikbaar worden gesteld, resp. vrij toegankelijk zijn. Bij gerechtvaardigde klachten wordt naar keuze van de garantieverstrekker het gebrek aan het meubel verholpen of het meubel wordt vervangen, hetzij door hetzelfde meubel of een vergelijkbaar product wanneer het oorspronkelijke meubel als gevolg van een programmatiewisseling niet meer leverbaar is.

Ook wanneer de schade niet onder de garantie valt, kunt u vertrouwen op herstel van de schade. „freistil Rolf Benz“ doet u hiervoor graag een aanbieding.

# freistil 173

## # Technische constructie

- / Stalen binnenframe
  - / Vering: nosag veren
  - / Zittingstuffering van vormgeschuimd polyurethaan-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
  - / Rugleuningstuffering van vormgeschuimd polyurethaan-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
  - / Standaardpoot: kunststof
- De gegevens voor het „soortelijke gewicht“ kunnen variëren binnen een tolerantiebereik van +/- 10%.



## # Waarschuwingsinstructie

### Kantelgevaar door verkeerd gebruik

De fauteuil zal naar achteren kantelen, wanneer men op het zitvlak staat en tegelijkertijd tegen de rugleuning leunt. Met name kinderen die af en toe een zitmeubel op deze manier als speelobject gebruiken, op dit gevaar wijzen.

## # Plaatsing van het gestoffeerde meubel – wel doen en vooral niet doen

1. Tijdens het verwijderen van het verpakkingsmateriaal de verpakking openscheuren bij de lijmstroken. Scherpe messen, scharen en soortgelijke hulpmiddelen beschadigen ook snel het bekledingsmateriaal, daarom niet gebruiken!
2. Door het transport kan de bekleding haar vorm verliezen. Daarom na het opstellen zo nodig de naden op de bekledingsranden schikken.

**freistil**  
**173**

## # Deutsche Gütegemeinschaft Möbel



Alle materialen die bij freistil zijn gebruikt, zijn onderhevig aan de kwaliteitscriteria van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel. Alle programma's uit de collectie „freistil“ zijn daarom voorzien van het keurmerk „Gouden M“.

## # Tips voor een goede bekledingsuitstraling

### 1. Plooien

Tijdens het gebruik ontstaan er in de stoffering plooien en zitafdrukken. Deze kunnen met een eenvoudige handeling in enkele seconden weer worden gladgestreken:

Stofferingssamenstellingen zonder mat eenvoudigweg (van binnen naar buiten) gladstrijken.

Stofferingssamenstellingen met mat even opkloppen (van buiten naar binnen) en aansluitend de bekleding in tegengestelde richting (van binnen naar buiten) gladstrijken.

Kussens worden op dezelfde wijze gladgestreken als stofferingssamenstellingen met mat.

Matten geven elke stoffering een bijzonder ongedwongen en nonchalant karakter. Ze zijn in kamers ingedeeld, die zich aftekenen in de bekleding. Een zichtbaar kenmerk voor de meest waardevolle stofferingstechniek.

### 2. Zon

Textiel- en leeroppervlakken niet blootstellen aan de zon!

Het intensieve licht verbleekt de kleuren en de daaraan verbonden warmte maakt het stof of het leer bros.

Dat geldt ook voor UV-rijk kunstlicht wat bijvoorbeeld voorkomt bij halogeenspotjes.

### 3. Verwarming

Minimaal 30 cm afstand tot radiatoren houden.

Bij zeer droge binnenlucht de bekleding vaak met een goed vochtige en handwarne badstofdoek afnemen. Dat voorkomt brosheid van de stoffen en het leer en vermindert de elektrostatische oplading van de oppervlakken. In regio's met kalkrijk drinkwater kunt u beter gedestilleerd water gebruiken.

# freistil

# 173

## 4. Onderhoud

Textiel- of leeroppervlakken minimaal eenmaal per maand met de stofzuiger zuigen (meubelmondstuk en lage zuigkracht!).

Twee-tot driemaal per jaar de bekleding met een goed vochtige badstofdoek afnemen. Bij droge binnenlucht in de winter mag dit zelfs wekelijks gebeuren. De vochtigheid voorkomt dat de stoffen en het leer bros worden en het vocht vermindert de elektrostatische oplading van de oppervlakken. In regio's met kalkrijk drinkwater kunt u beter gedestilleerd water gebruiken.

## 5. Vlekken

Vlekken zo snel mogelijk verwijderen en niet laten indrogen. Grottere verontreinigingen eerst afnemen. De vlekken altijd van buiten naar binnen deppend afnemen. Nooit krachtig wrijven, hierdoor kan de oppervlaktestructuur beschadigd raken.

Vlekken die in water oplossen kunnen het beste met Pura-Tex-textielreiniger worden behandeld. Deze reiniger is verkrijgbaar bij de meubelvakzaak.

Vethoudende vlekken deppen met wasbenzine of spiritus en met een droge doek afnemen.

Geen zuurhoudende reinigingsmiddelen (bijv. schoonmaakazijn) en nooit (!) ruitenreiniger gebruiken.

Het verwijderen van bijzondere vlekken, zoals bijv. ingedroogde kauwgom of kaarsvet kan het beste worden overgelaten aan een professionele stofferingsreiniger.

## 6. Pilling en verkleuringen

Kledingstoffen kunnen vezels, maar ook kleurstoffen afgeven aan bekledingen of de bespanningen. Daaruit kunnen zich zogeheten pills vormen, kleine vezelpropjes die zich gaan hechten aan de bekledingsstof of een bespanning. Dit effect noemt men externe pilling.

Gewoonlijk is een pillingapparaat een remedie voor dit probleem.

Jeans en soms ook andere stoffen kunnen kleuren afgeven, zowel bij stoffen als bij leersoorten. Dat geldt in het bijzonder wanneer de kledingstof nog vochtig is. In de meeste gevallen kunnen dergelijke externe verkleuringen niet meer worden verwijderd.

## # Natuurlijke kenmerken van leer

Met leer van de prijsgroep 8000 in de collectie „freistil“ zijn afkomstig van buffels of runderen. Als gevolg daarvan kunnen kenmerken die in de loop van het leven van een dier zijn ontstaan en keurig genezen zijn, zichtbaar zijn in de bekleding.


Bij de ledersoorten uit de prijsgroep 9000 gaat het om licht gedekte ledersoorten. Dit wordt na het looi proces in het vat doorgekleurd en ondergaat slechts een lichte glansbehandeling. Het leder blijft tijdens dit proces natuurlijk, volledig generfd en is bijzonder aangenaam in aanraking en comfort.

Gesloten nerven zijn hier duidelijker zichtbaar dan bij gecorrigeerde en gedekte kwaliteiten.

Bij leer uit de prijsgroep 9200 zijn alle natuurlijke kenmerken nog duidelijker zichtbaar. Hierbij gaat het om natuurlijk leer waarop slechts een heel geringe oppervlaktebehandeling is toegepast. Littekens, stootplekken van hoorns en groestresten zijn het bewijs voor de echtheid van het leer, dat door het looi proces zo min mogelijk is veranderd.

Hoe natuurlijker leer is, des te sterker treden kleurverschillen op, vaak zelfs al binnen één huid. Dit effect dat de levendigheid van natuurlijk leer onderstreept, kan als gevolg van de inwerking van licht sterker of zwakker worden.

**freistil**  
**173**



**E**

# freistil 173

## # Warranty

Rolf Benz is a traditional German company that designs, develops, and manufactures upholstered furniture under the “freistil” brand.

The “freistil Rolf Benz” brand stands for the compliance with high industrial standards in questions of quality. For this reason Rolf Benz, as a member of the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (German Furniture Quality Assurance Association), satisfies the requirements of the Golden M, the quality mark for furniture in Germany. These requirements are documented in the Technical Rule RAL GZ 430/4 in the currently valid edition.

### 1. Scope of warranty

In addition, Rolf Benz offers

#### **an extended warranty period of up to 5 years**

on products of the “freistil” brand, in accordance to our product standards with regard to construction, upholstery materials (excluding cover fabrics, leather or other cover materials) and the flawless processing of all elements.

### 2. Conditions of warranty

The warranty is conditional on compliance on the part of user with regard to

/ appropriate and intended use

/ normal wear and tear

/ regular maintenance and care in line with our advice

/ exclusively private use within a residential environment

/ normal view from standing or sitting position in front of the furniture

Within this period, all complaints covered by the warranty will be remedied. This does not result in an extension of the warranty. The decision as to the type and place of the remedy of a complaint is at the discretion of the manufacturer Rolf Benz.

### 3. Exclusions of warranty

Excluded from the warranty are all cover materials (fabric, leather, microfibre etc.) as well as wear parts (e.g. glides) and functional components (e.g. functional fittings) as well as all non-upholstered furniture such as tables, shelves, trays etc. Also excluded are defects resulting from faulty assembly, use of excessive force, inappropriate transport, storage or other causes not attributable to the manufacturer.

Statutory claims in terms of liability for material defects (warranty) are not limited or altered by this warranty.

Claims under the warranty are the exclusive right of the end user who commissioned the production of the furniture. No claim under the warranty can be transferred to a third party. Claims under the warranty in relation to sale goods of any kind, especially goods that have been on display on the resellers' premises, are excluded.

Incidental and consequential damages of any kind do **not** form part of the warranty. Consequential costs of additional transport, storage, packaging etc. will not be reimbursed, and do not form part of the warranty.

## **4. Warranty period**

The warranty starts with the delivery to the end-customer via the specialist retailer.

Claims under the warranty shall be made without delay, but no later than 1 month after the fault was initially discovered. Delayed assertion renders the claim under the warranty invalid.

## **5. Warranty expiry**

The claim under the warranty must be lodged with the specialist retailer who sold the furniture. In order to facilitate assessment and processing, the furniture must be made available/must be freely accessible. In the case of justified complaints, it is at the guarantor's discretion whether the fault in the furniture, or with a similar product if the original furniture is no longer available because the range has been altered.


Even where damage is not covered by the warranty, you can be confident that it will be remedied. "freistil Rolf Benz" will in this case be pleased to quote you an offer.

# freistil 173

## # Technical design

- / Steel inner frame
- / Spring system: nosag spring
- / Seat upholstery in cold moulded polyurethane foam, "density" 50 kg/m<sup>3</sup>
- / Backrest upholstery in cold moulded polyurethane foam, "density" 50 kg/m<sup>3</sup>
- / Standard leg: plastic

The data of "density" can vary in a range of +/-10%.



## # Warning

### Incorrect use may result in risk of tipping

If you stand on the seat and lean against the backrest at the same time, the armchair will tip over backwards. Please make sure that children in particular, who may every now and then play around on seating in this way, are aware of the risk.

## # Setting up your upholstered furniture – what to do, and preferably not do

1. When you are removing the packaging material, open it at the joins where it is taped together. Sharp knives and scissors etc. may damage the cover material, so don't use them here.
2. The covers are sometimes pulled out of shape during transport. If necessary, adjust the seams on the edge of the upholstery after you have set up the furniture.

## # German Quality Assurance Association



All the materials used in "freistil" are subjects to the quality criteria of the German Quality Assurance Association. This means that all the ranges in the "freistil" collection carry the "Golden M" quality mark.

## # How to keep your upholstery looking good

### 1. Waviness

During use, waviness and seat indentations develop in the upholstery cover. These can easily and speedily be smoothed over by following action:

Upholstery without mat: simply smooth over by hand (from the inside out).

Upholstery with mat: plump up gently (from the outside in), then smooth the cover in the opposite direction (from the inside out).

Smooth cushions in the same way as the upholstery with mat.

The mats give each upholstered element an especially casual, easy-going look. They are divided into chambers, which show through to the surface of the cover. This is visible proof of the most prized of all upholstery techniques.

### 2. Sun

Do not expose textile or leather surfaces to sunlight!

Intensive light will fade the colours, and the associated heat will make the fabric or leather brittle.

The same thing applies with artificial light containing a lot of UV, such as the light from halogen spotlights.

### 3. Heating

Maintain a distance of at least 30 cm from any radiators.

When the air in a room is very dry, wipe the cover frequently with a warm, damp towelling cloth. This helps to prevent the fabric and leather from becoming brittle, and reduces the electrostatic charge on the surfaces. If your mains water is hard, it is better to use distilled water.

# freistil 173

## 4. Care

At least once a month, vacuum the textile or leather surfaces with the vacuum cleaner (upholstery attachment and low suction).

Two or three times a year, wipe the cover with a well-moistened towelling cloth. In a dry atmosphere in winter, you can actually do this once a week. The damp prevents fabrics and leather from becoming brittle, and reduces the electrostatic charge on the surfaces. If your mains water is hard, it is better to use distilled water.

## 5. Staining

Remove stains as quickly as possible, and do not let them dry. First clean off any large bits of dirt. Always remove the stains in a dabbing motion, working from the outside in. Do not rub vigorously, as this can damage the surface.

Water-soluble spots are best dealt with using Pura-Tex textile cleaner. This cleaner is available from furniture dealers.

Greasy spots can be dissolved with a cleaning solvent or white spirit, and rubbed with a dry cloth. Do not use acidic cleaners (e.g. acetic acid-based cleaner) and never (!) window cleaner. Removal of tricky stains such as dried-on chewing gum or candle wax is best left to a professional upholstery cleaner.

## 6. Pilling and discoloration

Clothing textiles may shed fibres or even transfer dye onto fabric covers. So-called pills can develop, little bobbles of fibres that stick to the covers. This effect is called external pilling.

This can generally be remedied by using a pilling shaver.

Dye may migrate from jeans and sometimes other fabrics, this can happen with fabric as well as leather. It occurs especially when the clothing fabric is still damp. In most cases, it is not possible to remove this kind of extraneous discoloration.

## # Natural characteristics of leather

The leathers in price group 8000 in the "freistil" collection come from buffalo or cow hide. Sometimes characteristic marks are visible in leather covers that developed during the lifetime of an animal and formed clean scarring.

The leathers in price group 9000 are lightly covered leathers. After the tanning process, the leather is dyed in the drum, and subjected to a light brightening. In this process, the leather remains natural and full-grain, and is particularly pleasant and comfortable to touch.

The closed scars are more visible here than in corrected grain qualities.

The natural characteristics of leather in price category 9200 are all even more clearly visible. This is a natural leather which is only very lightly treated with a brightener. Grain, scars from horn damage and wrinkles prove the authenticity of a leather that has been altered as little as possible during the tanning process.

The more natural a leather is, the more differences in colour are evident, often within one hide. This effect, which accentuates the vitality of natural leather, may also strengthen or weaken as a result of exposure to light.



Rolf Benz AG & Co. KG · Haiterbacher Str. 104 · D-72202 Nagold  
[www.freistil-rolfbenz.com](http://www.freistil-rolfbenz.com) · Email: [info@freistil-rolfbenz.com](mailto:info@freistil-rolfbenz.com)

**freistil** ROLF BENZ