



Montageanleitung
Installation instructions
Notice de montage

P100 GERÄTEHAUS



95602, 95604, 95605

INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

Deutsch

Aufbauvideo, Kontakt	Seite 3
Sicherheitshinweise	Seite 4
Vor dem Aufbau	Seite 7-8
Maße	Seite 11
Übersicht Teile	Seite 12-13
Teileliste Boden & Mitte	Seite 14-15
Teileliste Dach 1 & Dach 2, Fundament	Seite 16-17
Montage	Seite 18-52
Montage Tür	Seite 53-62
Montage Fundamentrahmen	Seite 63-67
Aufbauvideo	Seite 67
Kontakt Daten	Seite 68

English

Assembly video, Contact	Page 3
Safety instructions	Page 5
Before assembly	Page 8-9
Dimensions	Page 11
Parts overview	Page 12-13
Parts list for base & middle	Pages 14-15
Parts list for roof 1 & roof 2, foundation	Pages 16-17
Assembly	Pages 18-52
Door assembly	Pages 53-62
Foundation frame assembly	Pages 63-67
Assembly video	Page 67
Contact details	Page 68

Français

Vidéo de montage, contact	Page 3
Consignes de sécurité	Page 6
Avant le montage	Pages 9-10
Dimensions	Page 11
Aperçu des pièces	Pages 12-13
Liste des pièces pour le sol et le milieu	Pages 14-15
Liste des pièces pour le toit 1 et le toit 2, fondations	Pages 16-17
Montage	Pages 18-52
Montage de la porte	Pages 53-62
Montage du cadre de fondation	Pages 63-67
Vidéo de montage	Page 67
Coordonnées	Page 68

AUFBAUVIDEO | ASSEMBLY VIDEO | VIDÉO DE MONTAGE

Sehen Sie sich zum Aufbau des Gerätehauses zusätzlich unser Aufbauvideo an:

To learn how to assemble the tool shed, please watch our assembly video:

Pour le montage de l'abri de jardin, veuillez également consulter notre vidéo de montage :

<https://hattoro-shop.de/products/hattoro-p100-metall-geratehaus-3-6-m-pulldach-grau>



KONTAKT | CONTACT | CONTACT

Falls Sie Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an unser Service Team wenden.

If you need support, you are welcome to contact our service team.

Si vous avez besoin d'assistance, notre service client se tient à votre disposition.

+49 2203 94 79 300
service@hattoro-shop.de



Tragen Sie hier für die Rückverfolgbarkeit die Batchnummer Ihres Artikels ein. Diese finden Sie auf der Vorderseite des Produktkartons, auf der oberen rechten Ecke (Bsp. Batch: 01-indoor1-2024).

Write down the batch number of your product here for tracking. These can be found on the front of the product carton, on the upper right corner (e.g. Batch: 01-indoor1-2024).

Veuillez indiquer ici le numéro de lot de votre article pour assurer sa traçabilité. Ce numéro est situé sur la face avant de la boîte du produit, dans le coin supérieur droit (ex. : Batch: 01-indoor1-2024).

Batchnr. Karton 1

Batchnr. Karton 2

service@hattoro-shop.de | +49 2203 94 79 300



SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!

Lesen Sie VOR dem Zusammenbau und vor der Nutzung des Artikels die Anleitung. Benutzen Sie den Artikel mit Vorsicht! Missachtung der Anleitung und der Warnhinweise in dieser Anleitung können körperliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen herbeiführen. Bei Nichtbeachtung kann es zu einer fehlerhaften Montage kommen! Halten Sie diese Anleitung als Nachlesewerk bereit.

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für Schäden, die durch unvorsichtige Montage oder durch höhere Gewalt entstanden sind, übernimmt.

AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET!

Umbau, Missbrauch, bauliche Veränderungen oder gewerbliche Verwendung führen zu einer Erlöschung der gesetzlichen Gewährleistung. Dieses Produkt darf ausschließlich für die dafür vorgesehene Verwendung genutzt werden, welche durch die Produktgestaltung und die Artikelmerkmale vorgegeben ist. Jegliche Zweckentfremdung kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

GEFAHR!

Lassen Sie keinesfalls Kinder mit Plastikverpackungen, Schnüren oder Kleinteilen spielen - akute Erstickungsgefahr!

Achtung: Verschluckbare Kleinteile können lebensgefährlich sein!

Bewahren Sie keine Chemikalien und Gefahrenstoffe, sowie keine brennbaren oder ätzenden Materialien im Gerätehaus auf. Verlagern Sie nie Ihr gesamtes Gewicht auf das Dach.

ACHTUNG: Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub! In Gegenden mit viel Schneefall sollte der Dachfirst zusätzlich z.B. mit Kanthölzern abgestützt werden. Wenn Sie eine Leiter benutzen, gehen Sie vorher sicher, dass diese sicher steht. Betreten Sie das Dach nicht.

STANDORT

Nutzen Sie für den Aufbau einen windstillen und trockenen Tag. Stellen Sie das Gerätehaus aus-

schließlich auf einem ebenen, rechtwinkligen und tragfähigen Untergrund (Fundament) auf. Dafür eignen sich am besten Beton- oder Waschbetonplatten. Achten Sie darauf, dass Regenwasser nicht unter das Gerätehaus eindringen kann. Zum Schutz vor Feuchtigkeit raten wir Ihnen, unter dem Fundament eine stabile Kunststoffolie zu platzieren, die das Eindringen von Feuchtigkeit von unten verhindert. Halten Sie Kinder und Tiere beim Aufbau fern.

Achtung: Es ist gefährlich, ein nur teilweise montiertes Gerätehaus stehen zu lassen. Dieses muss fest verankert werden, um Windschäden zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass vor dem Aufbau ein Beton- oder Steinfundament gelegt werden muss! Im Aufbau-Set ist kein Verankerungssystem vorhanden!

WARTUNG & PFLEGE

Reinigen Sie das Gerätehaus regelmäßig und nutzen Sie dazu ausschließlich warmes Wasser und milde Seifenlauge. Aggressive Reiniger oder Lösungsmittel schädigen das Gerätehaus und sollten auf keinen Fall angewendet werden. Drahtbürsten oder Hochdruckreiniger dürfen nicht zum Reinigen verwendet werden.

Halten Sie die Türlaufschienen sauber, damit die Türen leichter gleiten. Pflegen Sie mindestens einmal im Jahr die Laufschienen mit Möbelpolitur oder Silikonspray.

Halten Sie das Dach mit entsprechenden Hilfsmitteln frei von Laub und Schnee. Eine hohe Schneelast kann das Gerätehaus beschädigen und die Stabilität ist in dem Fall nicht mehr gewährleistet. Betreten Sie das Dach nicht.

Überprüfen Sie mehrfach im Jahr den Zustand der Muttern und Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Das Gerätehaus ist nicht zu Wohnzwecken geeignet!



SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENTION!

Read the instructions **BEFORE** assembling and using the item. Use the object with caution! Ignoring the instructions and warnings in this manual may result in physical injury or material damage. The result can be an incorrect installation! Keep these instructions for future reference. **Please note that the manufacturer accepts no responsibility for damage caused by careless installation or force majeure.**

ONLY FOR PRIVATE USE!

Rebuilding, misuse, structural changes or commercial use lead to a cancellation of the legal warranty. This product may only be used for its intended purpose, which are given by the product design and product features. Any misuse can lead to physical injuries and damage.

DANGER!

Never allow children to play with plastic packaging, cords or small components – acute danger of suffocation! **Warning: Small swallowable parts can be life-threatening!**

Do not store any chemicals, hazardous substances or flammable or corrosive materials in the tool shed. Never place your entire weight on the roof.

ATTENTION: Keep the roof free of snow and leaves! In areas with heavy snowfall, the roof ridge should also be supported with squared timber, for example. If you use a ladder, make sure it is secure beforehand. Do not go onto the roof.

LOCATION

Use a windless and dry day for assembly. Only set up the tool shed on a level, perpendicular and load-bearing surface (foundation). Concrete or exposed aggregate concrete slabs are best suited for this. Ensure that rainwater cannot penetrate under the tool shed. To protect against moisture, we recommend placing a stable plastic sheet under the foundation to prevent moisture from penetrating from below. Keep children and animals away from the construction site.

Caution: It is dangerous to leave a partially assembled tool shed standing. It must be firmly anchored to prevent wind damage.

Please note that a concrete or stone foundation must be laid before assembly! The assembly kit does not include an anchoring system!

MAINTENANCE & CARE

Clean the bike shed regularly using only warm water and mild soapy water. Aggressive cleaners or solvents will damage the shed and should never be used. Wire brushes or high-pressure cleaners must not be used for cleaning. Keep the door rails clean so that the doors slide more easily. Maintain the rails at least once a year with furniture polish or silicone spray.

Use appropriate aids to keep the roof free of leaves and snow. A high snow load can damage the tool shed and stability is no longer guaranteed in this case.

Check the condition of the nuts and bolts several times a year and tighten them if necessary.

The tool shed is not suitable for residential purposes!



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

Lisez attentivement ce manuel avant l'assemblage et l'utilisation de cet article. Utilisez cet article avec précaution ! Le non-respect des instructions et des avertissements contenus dans ce manuel peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Une mauvaise installation peut résulter du non-respect des instructions. Conservez ce manuel pour une référence ultérieure. **Veillez noter que le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation imprudente ou par des cas de force majeure.**

POUR USAGE PRIVÉ UNIQUEMENT !

Toute modification, mauvaise utilisation, altération structurelle ou utilisation commerciale annulera la garantie légale. Ce produit doit être utilisé exclusivement pour l'usage auquel il est destiné, tel que défini par sa conception et ses caractéristiques. Toute utilisation inappropriée peut entraîner des blessures ou des dommages.

DANGER!

Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages plastiques, les cordons ou les petites pièces – **RISQUE D'ETOUFFEMENT ! Attention :** les petites pièces pouvant être avalées présentent un danger mortel ! **Ne stockez pas de produits chimiques ou de substances dangereuses, ni de matériaux inflammables ou corrosifs dans le abri de jardin. Ne transférez jamais tout votre poids sur le toit. ATTENTION :** Veillez à ce que le toit soit exempt de neige et de feuilles mortes ! Dans les régions où il y a beaucoup de neige, le faite du toit devrait être soutenu en plus, par exemple avec des bois équarris. **Si vous utilisez une échelle, assurez-vous au préalable qu'elle est bien stable. Ne montez pas sur le toit.**

EMPLACEMENT

Utilisez un jour sans vent et sec pour le montage. Installez le abri de jardin exclusivement sur une surface plane, perpendiculaire et stable (fondation). Les dalles de béton ou de béton lavé sont les plus

appropriées à cet effet. Veillez à ce que l'eau de pluie ne puisse pas pénétrer sous le abri de jardin. Pour protéger les fondations de l'humidité, nous vous conseillons de placer un film plastique solide sous les fondations, qui empêchera l'humidité de pénétrer par le bas. Tenez les enfants et les animaux éloignés du chantier.

Attention : il est dangereux de laisser un abri de jardin partiellement monté. Celui-ci doit être solidement ancré afin d'éviter tout dommage causé par le vent.

Veillez noter qu'avant le montage, une fondation en béton ou en pierre doit être réalisée. Le kit de montage ne contient pas de système d'ancrage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement le abri de jardin en utilisant exclusivement de l'eau tiède et une solution savonneuse douce. Les nettoyeurs agressifs ou les solvants endommagent le garage et ne doivent en aucun cas être utilisés. Les brosses métalliques ou les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage.

Maintenez les rails de guidage des portes propres afin que celles-ci glissent plus facilement. Entretenez les rails au moins une fois par an avec du polish pour meubles ou du spray au silicone.

Gardez le toit dégagé des feuilles et de la neige à l'aide des outils appropriés. Une charge importante de neige peut endommager le abri de jardin et compromettre sa stabilité.

Vérifiez plusieurs fois par an l'état des écrous et des vis et resserrez-les si nécessaire.

LE ABRI DE JARDIN N'EST PAS DESTINÉ À DES FINS D'HABITATION !

VOR DEM AUFBAU

Überprüfen Sie ZUERST die Vollständigkeit aller Teile anhand der Teileliste. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, falls Teile fehlen oder beschädigt sein sollten. Beginnen Sie in diesem Fall vorerst mit dem Aufbau nicht. Beginnen Sie mit dem Aufbau, wenn das Fundament vollständig ausgehärtet ist! Bewahren Sie die Verpackung auf.

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung unter:

Telefonnummer: +49 2203 94 79 300

E-Mail: service@hattoro-shop.de

Bitte beachten:

- Bauen Sie das Gerätehaus an einer windstillen Stelle oder an einem windstillen Tag auf. Wind kann den Aufbau erheblich erschweren. Teile des Artikels können wegfliegen und beschädigt werden.
- **ACHTUNG:** Es ist gefährlich, ein nur teilweise montiertes Gerätehaus stehen zu lassen. Das Gerätehaus ist erst stabil, wenn es vollständig aufgebaut ist.
- Das Gerätehaus muss sturmfest verankert sein, sonst kann dieses bei starkem Wind Schaden nehmen.
- Führen Sie den Aufbau in der abgebildeten Reihenfolge durch. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
- Drehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht ein. Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Treten Sie beim Aufbau nicht auf die Bleche. Betreten Sie beim Aufbau nicht das Dach, nutzen Sie stattdessen eine Leiter.



- **Im Aufbau-Set ist kein Verankerungssystem vorhanden!**
- **Wir empfehlen, das Gerätehaus an einer windgeschützten, ebenmässigen Fläche mit guter Drainage aufzustellen!**
- **Die Montageanleitung des Fundamentrahmens finden Sie auf S. 52 und 63-67. Dieser Rahmen allein reicht nicht aus! Vor dem Aufbau sollte ein Beton- oder Steinfundament gelegt werden, auf dem der Rahmen fixiert werden muss! Beginnen Sie mit dem Aufbau erst, wenn das Fundament vollständig ausgehärtet ist!**
- **Zum Schutz vor Feuchtigkeit raten wir Ihnen, unter dem Fundament eine stabile Kunststoffolie zu platzieren, die das Eindringen von Feuchtigkeit von unten verhindern.**



Tragen Sie Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und lange Kleidung, um Verletzungen durch scharfe Metallkanten und andere Gefahren während des Aufbaus zu vermeiden!



Die Montage erfordert mindestens zwei Personen, sie dauert in der Regel 4-5 Stunden.



WERKZEUG UND MATERIAL: Gehen Sie sicher, dass für den Aufbau das nötige Werkzeug bereit liegt. Dieses ist nicht in der Lieferung enthalten. Entfernen Sie die Schutzfolie, jedoch nicht die Nummerierung der Bauteile. Sollte sich die Schutzfolie nicht lösen, benutzen Sie vorsichtig einen Heißluftföhn.



BEFORE ASSEMBLY

FIRST check that all parts are complete using the parts list. Please contact our customer service if any parts are missing or damaged. In this case, do not start assembly yet. Start assembly once the foundation has completely hardened! Keep the packaging.

Our customer service team will be happy to assist you at:

Telephone number: +49 2203 94 79 300

Email: service@hattoro-shop.de

Please note:

- Assemble the garden shed in a windless location or on a windless day. Wind can make assembly considerably more difficult. Parts of the item may fly away and be damaged.
- **CAUTION:** It is dangerous to leave a partially assembled tool shed standing. The tool shed is only stable when it is completely assembled.
- The tool shed must be anchored to withstand storms, otherwise it may be damaged in strong winds.
- Carry out the assembly in the order shown. Read the instructions carefully.
- First, only tighten the screws slightly. Tighten the screws when all parts are correctly aligned.
- Do not step on the metal sheets during assembly. Do not walk on the roof during assembly; use a ladder instead.



- **The assembly kit does not include an anchoring system!**
- **We recommend setting up the garden shed on a wind-protected, level surface with good drainage!**
- **The assembly instructions for the foundation frame can be found on p. 52 and 63-67.**
This frame alone is not sufficient! Before assembly, a concrete or stone foundation should be laid on which the frame must be fixed!
Do not start assembly until the foundation has completely hardened!
- **To protect against moisture, we recommend placing a sturdy plastic sheet under the foundation to prevent moisture from penetrating from below.**



Wear protective gloves, safety goggles and long clothing to avoid injuries from sharp metal edges and other hazards during assembly!



Assembly requires at least two people and usually takes 4-5 hours.



TOOLS AND MATERIAL: Make sure that you have the necessary tools for assembly. These are not included in the delivery. Remove the protective film, but do not remove the numbering of the components. If the protective film does not come off, carefully use a hot air gun.



AVANT LE MONTAGE

Vérifiez D'ABORD l'exhaustivité de toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces. Veuillez contacter notre service client si des pièces manquent ou sont endommagées. Ne commencez pas encore le montage. Commencez uniquement lorsque la fondation est complètement durcie ! Conservez l'emballage !

Notre service clientèle se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

Numéro de téléphone : +49 2203 94 79 300

E-mail : service@hattoro-shop.de

Remarque :

- Montez l'abri de jardin dans un endroit à l'abri du vent ou par temps calme. Le vent peut considérablement compliquer le montage. Certaines pièces peuvent s'envoler et être endommagées.
- **ATTENTION** : il est dangereux de laisser un abri de jardin partiellement monté. L'abri de jardin n'est stable qu'une fois entièrement monté.
- L'abri de jardin doit être ancré de manière à résister aux tempêtes, sinon il risque d'être endommagé par des vents violents.
- Procédez au montage dans l'ordre indiqué. Lisez attentivement les instructions.
- Commencez par serrer légèrement les vis. Serrez les vis lorsque toutes les pièces sont correctement alignées.
- Ne marchez pas sur les tôles pendant le montage. Ne montez pas sur le toit pendant le montage, utilisez plutôt une échelle.



- Le kit de montage ne comprend pas de système d'ancrage !
- Nous recommandons d'installer l'abri de jardin sur une surface plane, protégée du vent et bien drainée !
- Vous trouverez les instructions de montage du cadre de fondation à la page 52 et 63-67.
Ce cadre seul ne suffit pas ! Avant le montage, il convient de couler des fondations en béton ou en pierre sur lesquelles le cadre doit être fixé ! Ne commencez le montage que lorsque les fondations sont complètement durcies !
- Pour protéger l'abri de l'humidité, nous vous recommandons de placer un film plastique solide sous les fondations afin d'empêcher l'humidité de s'infiltrer par le bas.



Portez des gants de protection, des lunettes de sécurité et des vêtements longs pour éviter toute blessure causée par des arêtes métalliques vives et autres dangers pendant le montage !



Le montage nécessite au minimum deux personnes et dure généralement 4 à 5 heures.




OUTILS ET MATÉRIEL : Assurez-vous de disposer des outils nécessaires pour le montage. Ils ne sont pas inclus dans la livraison. Retirez le film de protection, mais ne supprimez pas la numérotation des pièces. Si le film protecteur ne se détache pas, utilisez avec précaution un sèche-cheveux à air chaud.



GESAMTMASSE

OVERALL DIMENSIONS


DIMENSIONS TOTALES



FUNDAMENTRAHMEN

FOUNDATION FRAME


CADRE DE BASE



BENÖTIGTE FLÄCHE

AREA OF INSTALLATION REQUIREMENT

SURFACE NÉCESSAIRETALES




ÜBERSICHT TEILE

OVERVIEW OF PARTS | APERÇU DES PIÈCES

DACH 2

ROOF 2


TOIT 2



DACH 1


ROOF 1

TOIT 1



ÜBERSICHT TEILE

OVERVIEW OF PARTS | APERÇU DES PIÈCES



TEILELISTE BODEN & MITTE

PARTS LIST BOTTOM & CENTRE

LISTE DES PIÈCES FOND & CENTRE

BODEN | BOTTOM | PLAQUE DE SOL

Bs-A1		1055 mm	1x
Bs-A2		1074 mm	1x
Bs-A3		1174 mm	2x
Bs-A4		590 mm	1x
Bs-A5		590 mm	1x
Bs-A6		958 mm	1x

MITTE | MIDDLE | MILIEU

Bm-A7		1548 mm	8x
Bm-A7a		1548 mm	1x
Bm-A8		1548 mm	4x
Bs-A9		995 mm	1x
Bs-A10		995 mm	1x
Bn-A11		1040 mm	1x
Bn-A12		1077 mm	1x
Bn-A13		1096 mm	2x

Bm-16		1548 mm	1x
Bm-17		1548 mm	1x
Bs-A18		1044 mm	1x

TÜR | DOOR | PORTE

Bm-A30		1543 mm	1x
Bm-A35		1543 mm	1x
Bm-31		1483 mm	2x
Bm-A32		876 mm	4x
Bs-A33		486 mm	1x
Bs-A34		486 mm	1x
Bs-A36		486 mm	1x
Bs-A37		486 mm	1x

TEILELISTE DACH 1 & DACH 2, FUNDAMENTRAHMEN

PARTS LIST ROOF 1 & ROOF 2, FOUNDATION FRAME

LISTE DES PIÈCES DU TOIT 1 & DU TOIT 2, CADRE DE FONDATION

DACH 1 | ROOF 1 | TOIT 1

Bn-A19b		1014 mm	1x
Bn-A19c		1014 mm	1x
Bn-A21b		1150 mm	1x
Bn-A21c		1150 mm	1x
Bs-A28		1014 mm	1x
Bs-A28a		1196,5 mm	1x
T-X29		56 mm	3x
Bn-A40		565 mm	1x
Bn-A56		116 mm	6x

DACH 2 | ROOF 2 | TOIT 2

Bn-A23		1289 mm	1x
Bn-A24		1289 mm	5x
Bn-A25		1289 mm	1x
Bn-A26		1289 mm	1x
Bn-A26a		1289 mm	1x

Bm-A38		1289 mm	5x
Bm-A38a		1289 mm	1x
Bm-39		1289 mm	2x



ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

T-P1			4x
T-P2			4x
BCP3			4x
TP5A			2x
T-P6			2x
T-P7		200 mm	1x
Bn-A50			154x
Bn-A51		ST4x10	162x
Bn-A52		ST4x16	16x
Bn-A53		M4x10	97x
Bn-A54			72x
V-A1		1024 mm	5x
V-A2		512 mm	2x





1

- 1x Bs-A1
- 1x Bs-A2
- 4x Bn-A51





2

2x Bs-A3
4x Bn-A51



3

1x Bs-A4
1x Bs-A5
4x Bn-A51




4

1x Bs-A6

nur ausrichten, noch
nicht verschrauben

align only, do not
screw down yet

aligner uniquement,
ne pas visser encore





Je nach verwendetem Fundament kann es sinnvoll sein, den Fundamentrahmen bereits jetzt zu montieren und am Grund zu fixieren. Die Montageschritte hierzu finden Sie auf den Seiten 52 und 63-67.

Depending on the foundation used, it may be advisable to assemble the foundation frame at this stage and secure it to the ground. The assembly steps for this can be found on pages 52 and 63-67.

En fonction du type de fondation utilisé, il peut être judicieux de monter dès maintenant le cadre de fondation et de le fixer au sol. Vous trouverez les étapes de montage à cet effet aux pages 52 et 63-67.

5



- 1x Bm-A7
- 1x Bm-8
- 3x Bn-A51
- 4x Bn-A50
- 1x Bn-A53



6





- 1x Bm-A7
- 1x Bm-8
- 3x Bn-A51
- 4x Bn-A50
- 1x Bn-A53





7

- 1x Bm-A7
- 1x Bm-8
- 3x Bn-A51
- 4x Bn-A50
- 1x Bn-A53





8

1x Bm-A7
 1x Bm-8
 3x Bn-A51
 4x Bn-A50
 1x Bn-A53








2x Bn-A13
1x Bm-8
4x Bn-A51
4x Bn-A50



10





1x Bn-A11
1x Bn-A12
2x Bn-A51



11






3x Bn-A51
3x Bn-A50





12

1x Bs-A9
1x Bs-A10
1x T-P7
6x Bn-A51
4x T-P2





13

4x Bn-A51
4x Bn-A50





14

2x Bm-A7
12x Bn-A51
16x Bn-A50
4x Bn-A53








15

3x Bm-A7
14x Bn-A51
18x Bn-A50
4x Bn-A53





16

1x Bm-16
2x Bn-A51
3x Bn-A50
1x Bn-A53



17



1x Bm-17
2x Bn-A51
3x Bn-A50
1x Bn-A53



18





4x Bn-A51



19




1x Bs-A18
4x Bn-A51
4x Bn-A50



20




1x Bn-A19b
1x Bn-A19c
8x Bn-A51
1x Bn-A53




21

1x Bn-A21b
1x Bn-A21c
16x Bn-A50
16x Bn-A53





22

2x T-X29
6x Bn-A56
16x Bn-A50
16x Bn-A53



23



1x Bs-A28
1x Bs-A28a
1x T-X29
4x Bn-A53



I&II&III

24


4x Bn-A53



25




1x Bn-A40
4x Bn-A53





26

1x Bn-A23
4x Bn-A51
6x Bn-A50
2x Bn-A53





27

1x Bn-A24
4x Bn-A51
6x Bn-A50
2x Bn-A53





4x Bn-A24
16x Bn-A51
24x Bn-A50
8x Bn-A53





29

1x Bn-A25
4x Bn-A51
6x Bn-A50
2x Bn-A53



30



1x Bm-A38
1x Bm-A38a
2x Bm-39
13x Bn-A51
13x Bn-A50



31





- 1x Bn-A26
- 1x Bn-A26a
- 2x Bn-A51
- 2x Bn-A50



32




4x BCP3
4x Bn-A52



33

2x TP5A
4x Bn-A51




34

4x Bn-A54

Bringen Sie die Schutzkappe **Bn-A54** zur Vermeidung von Verletzungen von Innen auf die Schraube **Bn-A51** (siehe Schritt 33) an.



Fit the protective cap **Bn-A54** on the screw **Bn-A51** (see step 33) to prevent injury from the inside.


Fixez le capuchon de protection **Bn-A54** sur la vis **Bn-A51** (voir étape 33) afin d'éviter toute blessure de l'intérieur.






12x Bn-A52





L






R

1







1x Bm-A30
1x Bm-A35
2x Bm-31
8x Bn-A53



2





4x Bm-A32
8x Bn-A50
8x Bn-A53



3






2x Bn-A51





4

1x Bs-A33
1x Bs-A34
4x Bn-A51



5

1x Bs-A36
1x Bs-A37
4x Bn-A51




R

6





2x T-P6
4x Bn-A53

I





Bn-A53

II





7

4x T-P1
4x Bn-A53



8

4x T-P2



9

4x Bn-A51




Scharniere ölen
Oil the hinges
Huiler les charnières




T-P2

II



Ausrichten
Align
Aligner




Befestigen
Secure
Fixer

T-P2

III

Bn-A51

I&II&III



FUNDAMENTRAHMEN


BASE FRAME | FONDS DE ROULEMENT



Bitte beachten Sie, dass beispielsweise ein Betonfundament vor dem Aufbau gelegt sein muss! Der Rahmen allein reicht nicht aus. Im Aufbau-Set ist kein Verankerungssystem vorhanden.

Please note, for example, that a concrete foundation must be laid before assembly! The frame alone is not sufficient. The assembly set does not include an anchoring system.



Veuillez noter qu'une fondation en béton, par exemple, doit être posée avant le montage ! Le cadre seul ne suffit pas. Le kit de montage ne comprend pas de système d'ancrage.



1





4x V-A1
4x Bn-A51



2





2x V-A2
4x Bn-A51





3

1x V-A1
2x Bn-A51



4

4x Bn-A51



AUFBAUVIDEO | ASSEMBLY VIDEO | VIDÉO DE MONTAGE

Sehen Sie sich zum Aufbau des Gerätehauses zusätzlich unser Aufbauvideo an:

To learn how to assemble the tool shed, please watch our assembly video:

Pour le montage de l'abri de jardin, veuillez également consulter notre vidéo de montage :

<https://hattoro-shop.de/products/hattoro-p100-metall-geratehaus-3-6-m-pulldach-grau>



service@hattoro-shop.de | +49 2203 94 79 300



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Thank you!

Merci!

Falls Sie Unterstützung benötigen,
können Sie sich gerne an unser Service Team wenden.

If you need support,
you are welcome to contact our service team.

Si vous avez besoin d'assistance,
notre service client se tient à votre disposition.

+49 2203 94 79 300
service@hattoro-shop.de
www.hattoro-shop.de

Clic-Trade GmbH
Poll-Vingster Str. 126-128
51105 Cologne, Germany
www.clictrade.gmbh