

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G9 [G9]		70 %
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	8000	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Power (Rated) (Nom)	2 W
Stufe	CorePro	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	220 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	110,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	78 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Kapsel


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453187

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951430389800
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
EAN/UPC - Produkt	8719514303898
Bestellcode	30389800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002495202
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

