

Renova Nr. 1 Plan



Mit Ecken und Kanten.



Renova Nr. 1 Plan

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan





Modell: **Waschtisch**
 CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch

Modell-Nr.: 222255 mit keramischem Überlauf
 222257 ohne Überlauf

Maße: 550 x 440 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 17,0 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
 Modell-Nr. 292110, oder
Waschtischunterschrank,
 Modell-Nr. 879150,
 879153, 879154, 879170,
 879173, 879174, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.



Modell: **Waschtisch**
 CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch

Modell-Nr.: 222258 mit keramischem Überlauf
 222256 ohne Überlauf

Maße: 550 x 440 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 17,0 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm


Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
 Modell-Nr. 292110, oder
Waschtischunterschrank,
 Modell-Nr. 879150,
 879153, 879154, 879170,
 879173, 879174, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

KERAMAG

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von ± 2%.
 Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

Bad-Serie


Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch
 Modell-Nr.: 222260 mit keramischem Überlauf
 222262 ohne Überlauf
 Maße: 600 x 480 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 18,5 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1 1/4) x 80 mm

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 292110, oder **Waschtischunterschränken**, Modell-Nr. 879050, 879053, 879054, 879060, 879063, 879064, 879070, 879073, 879074, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.




Modell: **Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch
 Modell-Nr.: 222263 mit keramischem Überlauf
 222261 ohne Überlauf
 Maße: 600 x 480 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 18,5 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1 1/4) x 80 mm

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 292110, oder **Waschtischunterschränken**, Modell-Nr. 879050, 879053, 879054, 879060, 879063, 879064, 879070, 879073, 879074, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.


Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch
 Modell-Nr.: 222265 mit keramischem Überlauf
 222267 ohne Überlauf
 Maße: 650 x 480 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 21,5 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm
 Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 292110, oder **Waschtischunterschränken**, Modell-Nr. 879050, 879053, 879054, 879060, 879063, 879064, 879070, 879073, 879074, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.



Modell: **Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch
 Modell-Nr.: 222268 mit keramischem Überlauf
 222266 ohne Überlauf
 Maße: 650 x 480 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 21,5 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)


Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm
 Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 292110, oder **Waschtischunterschränken**, Modell-Nr. 879050, 879053, 879054, 879060, 879063, 879064, 879070, 879073, 879074, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

KERAMAG

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$.
 Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan




Modell:

Waschtisch mit Ablagefläche links

CE, EN 31, 14688
mit Hahnloch, mit Überlauf,
122175
Maße: 750 x 480 mm
Material: Keralith (Feinfeuerton)
Gewicht: 23,2 kg
Befestigung: Stockschrauben M10 x 120
müssen mind. 65 mm aus fertig
geflister Wand hervorragen

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 292110, oder
Waschtischunterschrank,
Modell-Nr. 879120,
879123, 879124, 879140,
879143, 879144, der Bad-
Serie Renova Nr. 1 Plan.



Modell:



Waschtisch mit Ablagefläche rechts

CE, EN 31, 14688
mit Hahnloch, mit Überlauf,
122180
Maße: 750 x 480 mm
Material: Keralith (Feinfeuerton)
Gewicht: 23,2 kg
Befestigung: Stockschrauben M10 x 120
müssen mind. 65 mm aus fertig
geflister Wand hervorragen

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 292110, oder
Waschtischunterschrank,
Modell-Nr. 879130,
879133, 8791234,
879140, 879143, 879144,
der Bad-Serie Renova Nr. 1
Plan.

Bad-Serie



Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Möbel-Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch
 Modell-Nr.: 122185 mit keramischem
 Überlauf
 122187 ohne Überlauf
 Maße: 850 x 480 mm
 Material: Keralith (Feinfeuerton)
 Gewicht: 27,3 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm
 aus gefliester Wand hervorragen)
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 292110, oder **Waschtischunterschränken**, Modell-Nr. 879080, 879083, 879084, 879090, 879093, 879094, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.



Modell: **Möbel-Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch
 Modell-Nr.: 122188 mit keramischem
 Überlauf
 122186 ohne Überlauf
 Maße: 850 x 480 mm
 Material: Keralith (Feinfeuerton)
 Gewicht: 27,3 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm
 aus gefliester Wand hervorragen)
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 292110, oder **Waschtischunterschränken**, Modell-Nr. 879080, 879083, 879084, 879090, 879093, 879094, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.



KERAMAG

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von ± 2%.
 Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.





Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Möbel-Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch
 Modell-Nr.: 122100 mit keramischem
 Überlauf
 122102 ohne Überlauf
 Maße: 1000 x 480 mm
 Material: Keralith (Feinfeuerton)
 Gewicht: 28,5 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm
 aus gefliester Wand hervorragen)
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1 1/4) x 80 mm
 Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr.
 292110, oder **Waschtisch-**
unterschrank, Modell-Nr.
 879100, 879103,
 879104, 879110, 879113,
 879114, der Bad-Serie
 Renova Nr. 1 Plan.



Modell: **Möbel-Waschtisch**
CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch
 Modell-Nr.: 122103 mit keramischem
 Überlauf
 122101 ohne Überlauf
 Maße: 1000 x 480 mm
 Material: Keralith (Feinfeuerton)
 Gewicht: 28,5 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm
 aus gefliester Wand hervorragen)
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablaufkappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1 1/4) x 80 mm
 Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr.
 292110, oder **Waschtisch-**
unterschrank, Modell-Nr.
 879100, 879103,
 879104, 879110, 879113,
 879114, der Bad-Serie
 Renova Nr. 1 Plan.


Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$.
 Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

KERAMAG




Bad-Serie


Renova Nr. 1 Plan



- Modell: **Möbel-Doppelwaschtisch**
 CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch, mit Überlauf
- Modell-Nr.: 122130
 Maße: 1300 x 480 mm
 Material: Keralith (Feinfeuerton)
 Gewicht: 41,0 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm aus gefliester Wand hervorragen) oder Auflage auf Plattenmaterial (Wandanschluss erforderlich)
- Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
 Modell-Nr. 292110, oder
Waschtischunterschrank,
 Modell-Nr. 879230,
 879233, 879234, 879240,
 879243, 879244,
 der Bad-Serie
 Renova Nr. 1 Plan.



- Modell: **Halbsäule**
 inkl. Kerafix-Halbsäulen-
 Befestigungssatz
- Modell-Nr.: 292110
 Maße: 225 x 300 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 9,0 kg
 Kombinierbarkeit: mit **Waschtischen** der Bad-
 Serie Renova Nr. 1 Plan.





KERAMAG

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$.
 Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan





Modell: **Handwaschbecken**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch rechts

Modell-Nr.: 272140 mit keramischem
 Überlauf
 272142 ohne Überlauf

Maße: 400 x 250 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 7,2 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Modell: **Schaftventil mit Ablauf-**
kappe

Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm



Modell: **Handwaschbecken**
CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch

Modell-Nr.: 272143 mit keramischem
 Überlauf
 272141 ohne Überlauf

Maße: 400 x 250 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 7,2 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)


Modell: **Schaftventil mit Ablauf-**
kappe

Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm




Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



* Ausschnittmaße




Modell: **Handwaschbecken**
CE, EN 31, 14688
mit Hahnloch

Modell-Nr.: 272145 mit keramischem
Überlauf
272147 ohne Überlauf


Maße: 450 x 320 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 9,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 292150, oder
Handwaschbecken-
Unterschränken, Modell-
Nr. 879340, 879343,
879344, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.

Modell: **Schaftventil mit Ablauf-**
kappe

Modell-Nr.: 521075
Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm



* Ausschnittmaße



Modell: **Handwaschbecken**
CE, EN 31, 14688
ohne Hahnloch

Modell-Nr.: 272148 mit keramischem
Überlauf
272146 ohne Überlauf

Maße: 450 x 320 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 9,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 292150, oder
Handwaschbecken-
Unterschränken, Modell-
Nr. 879340, 879343,
879344, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.



Modell: **Schaftventil mit Ablauf-**
kappe

Modell-Nr.: 521075
Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan





Modell: **Handwaschbecken**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch
 Modell-Nr.: 272150 mit keramischem
 Überlauf,
 seitlich versetzt
 272152 ohne Überlauf

Maße: 500 x 380 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 13,2 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm
 aus gefliester Wand hervorragen)
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
 Modell-Nr. 292150, oder
**Handwaschbecken-
 Unterschränken**, Modell-Nr.
 879350, 879353, 879354,
 der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

Modell: **Schaftventil mit Ablauf-
 kappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm



Modell: **Handwaschbecken**
CE, EN 31, 14688
 ohne Hahnloch
 Modell-Nr.: 272153 mit keramischem
 Überlauf,
 seitlich versetzt
 272151 ohne Überlauf

Maße: 500 x 380 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 13,2 kg
 Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
 (müssen mindestens 65 mm
 aus gefliester Wand hervorragen)
 oder Auflage auf Plattenmaterial
 (Wandanschluss erforderlich)

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
 Modell-Nr. 292150, oder
**Handwaschbecken-
 Unterschränken**, Modell-Nr.
 879350, 879353, 879354,
 der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.


Modell: **Schaftventil mit Ablauf-
 kappe**
 Modell-Nr.: 521075
 Maße: 41,9 mm (G 1¼) x 80 mm

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$.
 Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.


KERAMAG

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan




Modell: **Halbsäule**
inkl. Kerafix-Halbsäulen-
Befestigungssatz
Modell-Nr.: 292150
Maße: 215 x 237 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 6,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **Handwaschbecken**,
Modell-Nr. 272145,
272146, 272147, 272148,
272150, 272151, 272152,
272153, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.




Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan




* Maße aufgrund der Plattenstärke variabel !




Modell: **Unterbauwaschtisch**
CE, EN 14688, EN 31
ohne Hahnlochbank,
mit keramischem Überlauf
Modell-Nr.: 242140
Maße: 460 x 350 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Ggewicht: 11,0 kg

Optional:
Modell: **Befestigungswinkel**
(4 Stück)
Modell-Nr.: 554020



* Maße aufgrund der Plattenstärke variabel !




Modell: **Unterbauwaschtisch**
CE, EN 14688, EN 31
ohne Hahnlochbank,
mit keramischem Überlauf
Modell-Nr.: 242150
Maße: 500 x 380 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Ggewicht: 12,4 kg

Optional:
Modell: **Befestigungswinkel**
(4 Stück)
Modell-Nr.: 554020


Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Aufsatzwaschtisch**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch,
 mit keramischem Überlauf
 Modell-Nr.: 225155
 Maße: 550 x 440 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 15,9 kg

Bei Verwendung als Aufsatzwaschtisch ist eine Auflage aus geeignetem Plattenmaterial, der Belastung entsprechend, und ein Wandanschluss notwendig.



Modell: **Aufsatzwaschtisch**
CE, EN 31, 14688
 mit Hahnloch,
 mit keramischem Überlauf
 Modell-Nr.: 225160
 Maße: 600 x 480 mm
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 19,0 kg


Bei Verwendung als Aufsatzwaschtisch ist eine Auflage aus geeignetem Plattenmaterial, der Belastung entsprechend, und ein Wandanschluss notwendig.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan




o. Abb.



Modell: **Tiefspül-WC, 4,5/6 l, wandhängend**
CE, EN 997 6 A/C, EN 33 mit glasiertem Spülrand, mit Kunststoffspülwasserverteiler, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler
Modell-Nr.: 202150
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 16,4 kg

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel nach DIN 19516**
Modell-Nr.: 572110
Scharniere: Metall
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 202150, 202160, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

oder
Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516,**
Befestigung von oben
Modell-Nr.: 572120 mit Absenkautomatik
Scharniere: Metall
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 202150, 202160, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.






Modell: **Flachspül-WC, 6 l, wandhängend**
CE, EN 997 6 A/C, EN 33 mit glasiertem Spülrand, mit Kunststoffspülwasserverteiler, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler
Modell-Nr.: 202160
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 18,0 kg

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel nach DIN 19516**
Modell-Nr.: 572110
Scharniere: Metall
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 202150, 202160, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

oder
Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516,**
Befestigung von oben
Modell-Nr.: 572120 mit Absenkautomatik
Scharniere: Metall
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 202150, 202160, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Renova Nr. 1 Tiefspül-WC, 4,5 l/6 l, bodenstehend**
CE, EN 997, EN 33, mit glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler, inkl. verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen
Modell-Nr.: 213010
Abgang: waagrecht
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 16,8 kg
Kombinierbarkeit: mit **Spülkasten**, Modell-Nr. 521031, der Serie Renova Nr. 1.

Modell: **Ablaufanschluss-Set „P“** mit Befestigungsmaterial
Modell-Nr.: 521170
Material: Kunststoff


Modell: **Ablaufanschluss-Set „L“** mit Befestigungsmaterial
Modell-Nr.: 521180
Material: Kunststoff

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**
Modell-Nr.: 573070
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

oder
Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**, Befestigung von oben
Modell-Nr.: 573075
573085 mit Absenkautomatik
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Renova Nr. 1 Tiefpül-WC, 4,5 l/6 l, bodenstehend**
CE, EN 997, EN 33, mit glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler, inkl. verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen 213011
Modell-Nr.: 213011
Abgang: innen senkrecht
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 20,6 kg



Kombinierbarkeit: mit **Spülkasten**, Modell-Nr. 521031, der Serie Renova Nr. 1.

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**
Modell-Nr.: 573070
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

oder
Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**, Befestigung von oben
Modell-Nr.: 573075
573085 mit Absenkautomatik
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Renova Nr. 1 Flachspül-WC, 6 l, bodenstehend**

CE, EN 997, EN 37, mit glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler, inkl. verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen

Modell-Nr.: 203010
Abgang: waagrecht
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 17,7 kg

Kombinierbarkeit: mit **Spülkasten**, Modell-Nr. 521031, der Serie Renova Nr. 1.

Modell: **Ablaufanschluss-Set „P“** mit Befestigungsmaterial

Modell: 521170
Material: Kunststoff

Modell: **Ablaufanschluss-Set „L“** mit Befestigungsmaterial

Modell: 521180
Material: Kunststoff

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**

Modell-Nr.: 573070
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg

Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

oder

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**, Befestigung von oben


Modell-Nr.: 573075
573085 mit Absenkautomatik
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg

Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

**Renova Nr. 1
Spülkasten, 4,5 l/6 l,
aus Kunststoff,
für Wandmontage**

CE, EN 14055
mit Spül-/Stoppfunktion,
komplett mit Kunststoffspül-
rohrbogen, Eckventil und
Montageset für Wasseran-
schluss hinten

Modell-Nr.:

521031

Zulauf:


links, rechts, hinten

Gewicht:

2,2 kg

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Renova Nr. 1 Tiefspül-WC, 4,5/6 l, wandhängend**
CE, EN 997, EN 33, mit glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler

Modell-Nr.: 203040
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 16,8 kg
Befestigung: Gewindestange M12

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**

Modell-Nr.: 573070
Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

oder

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516,**
Befestigung von oben

Modell-Nr.: 573075
573085 mit Absenkautomatik



Scharniere: Metall
Gewicht: 2,7 kg
Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

Renova Nr. 1 Plan



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Renova Nr. 1 Flachspül-WC, 6 l, wandhängend**
 CE, EN 997 6 A/C, EN 33, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler

Modell-Nr.: 203140
 Maße: 540 mm Ausladung
 Material: Keravit (Sanitärporzellan)
 Gewicht: 16,6 kg
 Befestigung: Gewindestange M12

Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516**

Modell-Nr.: 573070
 Scharniere: Metall
 Gewicht: 2,7 kg
 Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

oder


Modell: **Renova Nr. 1 Plan WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516,**
 Befestigung von oben

Modell-Nr.: 573075
 573085 mit Absenkautomatik

Scharniere: Metall
 Gewicht: 2,7 kg
 Kombinierbarkeit: mit **WCs**, Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, der Bad-Serie Renova Nr. 1.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

Bidet, wandhängend,
CE, EN 36, 14528,
mit Überlauf, zur Montage
einer Einlocharmatur

Modell-Nr.:


232150

Material:

Keravit (Sanitärporzellan)

Gewicht:


17,0 kg





Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

**Renova Nr. 1 Bidet,
wandhängend,**

CE, EN 36, 14528,
mit Hahnloch, mit kerami-
schem Überlauf, zur Montage
einer Einlocharmatur

Modell-Nr.:

233040

Material:


Keravit (Sanitärporzellan)

Gewicht:

15,6 kg

Befestigung:

Gewindestange M12



Modell:

**Renova Nr. 1 Bidet,
bodenstehend,**

CE, EN 35, 14528,
mit Überlauf, zur Montage
einer Einlocharmatur,
inkl. verdeckte Bodenbefesti-
gung mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:


233010

Material:


Keravit (Sanitärporzellan)

Gewicht:

17,9 kg




* alternativ



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

0,5l

Urinal mit Deckel

CE, EN 80, 13407
zugelassen für 1l-Spülvolumen,
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen
Modell-Nr.: 235120
Zulauf: von hinten
Abgang: nach hinten
Gewicht: 16,4 kg

Modell-Nr.:
Zulauf:
Abgang:
Gewicht:

Modell:

Einlaufverbinder

für WE-Druckspüler
Modell-Nr.: 521005
Gewicht: 0,1 kg

Modell-Nr.:
Gewicht:

Modell:

Absaugeformstück
0,5-4 l

Ø 50 mm
nach DIN 19545

Modell-Nr.:
Abgang:
Gewicht:

521250
nach hinten
0,2 kg


Modell:

Urinalsieb

Modell-Nr.:
Material:
Gewicht:

510410
Edelstahl
0,1 kg

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

0,5l

Urinal

CE, EN 80, 13407
zugelassen für 1l-Spülvolumen,
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen
Modell-Nr.: 235100
Zulauf: von hinten
Abgang: nach hinten
Gewicht: 14,8 kg

Modell-Nr.:
Zulauf:
Abgang:
Gewicht:

Modell:

Einlaufverbinder

für WE-Druckspüler
Modell-Nr.: 521005
Gewicht: 0,1 kg

Modell-Nr.:
Gewicht:

Modell:

Absaugeformstück
0,5-4 l

Ø 50 mm
nach DIN 19545

Modell-Nr.:
Abgang:
Gewicht:

521250
nach hinten
0,2 kg

Modell:


Urinalsieb

Modell-Nr.:
Material:
Gewicht:

510410
Edelstahl
0,1 kg

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

0,5l

**Renova Nr. 1 Plan
KeraFresh-Urinal,**

CE, EN 80, 13407
mit integriertem KeraFresh-
Dosierspender (inkl. zwei
KeraFresh-Sticks),
diebstahlgesicherter Edel-
stahlabdeckung und
Spezialschlüssel
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:

235150

Zulauf:

von hinten

Abgang:

nach hinten

Gewicht:

15,7 kg

Modell:

Einlaufverbinder

für WE-Druckspüler

Modell-Nr.:

521005

Gewicht:

0,1 kg

Modell:

**Absaugeformstück
0,5-4 l**

Ø 50 mm
nach DIN 19545

Modell-Nr.:

521250

Abgang:

nach hinten

Gewicht:

0,2 kg

Modell:

Urinalsieb

Modell-Nr.:

510410

Material:

Edelstahl

Gewicht:

0,1 kg

Modell:


**Karton mit KeraFresh-
Sticks (40 Stück)**

Modell-Nr.:

500900

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

0,5l

Urinal mit Flushcontrol 1000

CE, EN 80, 13407 mit elektronischem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem mit Multiparametersensor, inkl. Einlaufverbinder und 0,5L-Absaugeformstück - **Betriebsdruck 1-10 bar**,

inkl. Kerafix-Befestigungssatz mit Abdeckkappen
 Modell-Nr.: 235106
 Zulauf: von hinten
 Abgang: nach hinten
 Gewicht: 16,7 kg

Modell-Nr.:

Zulauf:

Abgang:

Gewicht:

Modell:

Modell-Nr.:

Material:


Gewicht:

Urinalsieb

510410

Edelstahl

0,1 kg



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

0,5l

Urinal mit Flushcontrol 1000 N

CE, EN 80, 13407 mit elektronischem, netzbetriebenem Urinalspülsystem mit Multiparametersensor, inkl. Einlaufverbinder und 0,5L-Absaugeformstück - **Betriebsdruck 1-10 bar**,

inkl. Kerafix-Befestigungssatz mit Abdeckkappen
 Modell-Nr.: 235118
 Zulauf: von hinten
 Abgang: nach hinten
 Gewicht: 16,7kg

Modell-Nr.:

Zulauf:

Abgang:

Gewicht:

Modell:

Modell-Nr.:

Material:

Gewicht:

Urinalsieb

510410


Edelstahl

0,1 kg

Renova Nr. 1 Plan

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

**Renova Nr. 1 Plan
KeraFresh-Urinal
mit
Flushcontrol 1000**



0,5l

CE, EN 80, 13407
mit integriertem KeraFresh-
Dosierspender (inkl. zwei
KeraFresh-Sticks),
diebstahlgesicherter Edel-
stahlabdeckung und
Spezienschlüssel

mit elektronischem,
batteriebetriebem Urinal-
spülsystem mit Multiparame-
tersensor, inkl. Einlaufverbin-
der und 0,5l-Absaugeform-
stück Ø 50 mm
Betriebsdruck 1-10 bar
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:
Zulauf:
Abgang:
Gewicht:


235156
von hinten
nach hinten
14,8 kg

Modell:

Urinalsieb

Modell-Nr.:
Material:
Gewicht:

510410
Edelstahl
0,1 kg



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

**Renova Nr. 1 Plan
KeraFresh-Urinal
mit**



0,5l

Flushcontrol 1000 N

CE, EN 80, 13407
mit integriertem KeraFresh-
Dosierspender (inkl. zwei
KeraFresh-Sticks),
diebstahlgesicherter Edel-
stahlabdeckung und
Spezienschlüssel

mit elektronischem, netzbe-
triebenem Urinalspülsystem
mit Multiparametersensor,
inkl. Einlaufverbinder und
0,5l-Absaugeformstück
Ø 50 mm
Betriebsdruck 1-10 bar
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:
Zulauf:
Abgang:

235158
von hinten
nach hinten

Modell:


Urinalsieb

Modell-Nr.:
Material:
Gewicht:

510410
Edelstahl
0,1 kg

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

0,5l

**Renova Nr. 1 Plan
Urinal mit
Flushcontrol
1000 N,
für Gebäudeleittechnik**

CE, EN 80, 13407
mit elektronischem,
netzbetriebenem Urinalspül-
system mit Multiparametersen-
sor und Gebäudeleittechnik-
Adapter, inkl. Einlauf-verbin-
der und 0,5l-Absaugeform-
stück Ø 50 mm
Betriebsdruck 1-10 bar
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:


Zulauf:
Abgang:
Gewicht:

235119
von hinten
nach hinten
15,9 kg

Modell:

Modell-Nr.:
Material:
Gewicht:

Urinalsieb
510410
Edelstahl
0,1 kg



*Je nach bauseitiger Vorrichtung ist eine Hahnverlängerung erforderlich!

Modell:

0,5l

**Renova Nr. 1 Plan
KeraFresh-Urinal
mit Flushcontrol
1000 N,
für Gebäudeleittechnik**

CE, EN 80, 13407
mit integriertem KeraFresh-
Dosierspender (inkl. zwei
KeraFresh-Sticks),
diebstahlgesicherter Edel-
stahlabdeckung und
Spezialschlüssel

mit elektronischem,
netzbetriebenem Urinalspül-
system mit Multiparametersen-
sor und Gebäudeleittechnik-
Adapter, inkl. Einlauf-verbin-
der und 0,5l-Absaugeform-
stück Ø 50 mm
Betriebsdruck 1-10 bar
inkl. Kerafix-Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:

Zulauf:
Abgang:
Gewicht:

235159
von hinten
nach hinten
15,7 kg

Modell:


Modell-Nr.:
Material:
Gewicht:

Urinalsieb
510410
Edelstahl
0,1 kg



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

Urinal, wasserlos

EN 80

LGA geprüft

zugelassen für 1 l-Spülvolumen,

inkl. Kerafix-Befestigungssatz mit Abdeckkappen

Modell-Nr.:

235170

Abgang:


nach hinten

Gewicht:


19,3 kg

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank** mit 1 Tür, Griff verchromt/poliert, Türanschlag rechts/links
 Maße: 485 x 410 x 463 mm
 Gewicht: 15,4 kg
 Korpus: Weiß
 Modell-Nr. und Front: 879150 Weiß Hochglanz
 879153 Wenge Dekor Hochglanz
 879154 Rubin Hochglanz
 Kombinierbarkeit mit **Waschtischen**, Modell-Nr. 222255, 222256, 222257, 222258, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.




Modell: **Waschtischunterschrank** mit Auszug und innenliegender Schublade, Griff verchromt/poliert
 Maße: 485 x 410 x 463 mm
 Gewicht: 19,2 kg
 Korpus: Weiß
 Modell-Nr. und Front: 879170 Weiß Hochglanz
 879173 Wenge Dekor Hochglanz
 879174 Rubin Hochglanz
 Kombinierbarkeit mit **Waschtischen**, Modell-Nr. 222255, 222256, 222257, 222258, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.




Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 1 Tür, 1 Einlegeboden
Maße: 530 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879050 Weiß Hochglanz
879053 Wenge Dekor Hochglanz
879054 Rubin Hochglanz
Gewicht: 21,0 kg
Kombinierbarkeit mit **Waschtischen**,
Modell-Nr. 222260,
222261, 222262, 222263,
222265, 222266, 222267,
222268, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Türen, 1 Einlegeboden
Maße: 530 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879060 Weiß Hochglanz
879063 Wenge Dekor Hochglanz
879064 Rubin Hochglanz
Gewicht: 22,0 kg
Kombinierbarkeit mit **Waschtischen**,
Modell-Nr. 222260,
222261, 222262, 222263,
222265, 222266, 222267,
222268, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Auszug und innenliegender Schublade

Maße: 530 x 445 x 463 mm

Korpus: Weiß


Modell-Nr. und Front: 879070 Weiß Hochglanz
879073 Wenge Dekor Hochglanz
879074 Rubin Hochglanz

Gewicht: 21,8 kg


Kombinierbarkeit mit **Waschtischen**,
Modell-Nr. 222260,
222261, 222262, 222263,
222265, 222266, 222267,
222268, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Auszug und innenliegen-
der Schublade
Maße: 670 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879120 Weiß Hochglanz
879123 Wenge Dekor
Hochglanz
879124 Rubin Hochglanz
Gewicht: 23,0 kg
Kombinierbarkeit mit **Waschtisch mit Ab-
gefäche links**, Modell-Nr.
122175, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Auszug und innenliegen-
der Schublade
Maße: 670 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879130 Weiß Hochglanz
879133 Wenge Dekor
Hochglanz
879134 Rubin Hochglanz
Gewicht: 23,0 kg
Kombinierbarkeit mit **Waschtisch mit Ab-
gefäche rechts**, Modell-
Nr. 122180, der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Türen, 1 Einlegeboden
Maße: 670 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879140 Weiß Hochglanz
879143 Wenge Dekor
Hochglanz
879144 Rubin Hochglanz
Gewicht: 20,6 kg
Kombinierbarkeit mit **Waschtischen mit Ablagefläche**, Modell-Nr. 122175, 122180, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.

* Einlegeboden drehbar





Bad-Serie


Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Türen, 1 Einlegeboden
Maße: 780 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879080 Weiß Hochglanz
879083 Wenge Dekor Hochglanz
879084 Rubin Hochglanz
Gewicht: 26,6 kg
Kombinierbarkeit mit **Möbelwaschtischen**,
Modell-Nr. 122185,
122186, 122187, 122188,
der Bad-Serie Renova Nr. 1
Plan.




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Auszug und innenliegen-
der Schublade
Maße: 780 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879090 Weiß Hochglanz
879093 Wenge Dekor Hochglanz
879094 Rubin Hochglanz
Gewicht: 30,3 kg
Kombinierbarkeit mit **Möbelwaschtischen**,
Modell-Nr. 122185,
122186, 122187, 122188,
der Bad-Serie Renova Nr. 1
Plan.







Bad-Serie


Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Türen, 1 Einlegeboden
Maße: 930 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879100 Weiß Hochglanz
879103 Wenge Dekor Hochglanz
879104 Rubin Hochglanz
Gewicht: 29,5 kg
Kombinierbarkeit mit **Möbelwaschtischen**,
Modell-Nr. 122100,
122101, 122102, 122103,
der Bad-Serie Renova Nr. 1
Plan.




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Schublade
Maße: 930 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879110 Weiß Hochglanz
879113 Wenge Dekor Hochglanz
879114 Rubin Hochglanz
Gewicht: 34,0 kg
Kombinierbarkeit mit **Möbelwaschtischen**,
Modell-Nr. 122100,
122101, 122102, 122103,
der Bad-Serie Renova Nr. 1
Plan.





Bad-Serie


Renova Nr. 1 Plan



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Türen, 2 Einlegeböden
Maße: 1200 x 445 x 463 mm
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879230 Weiß Hochglanz
879233 Wenge Dekor Hochglanz
879234 Rubin Hochglanz
Gewicht: 32,4 kg
Kombinierbarkeit mit **Möbel-Doppelwaschtisch**, Modell-Nr. 122130, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Auszügen und innenliegenden Schubladen
Maße: 1200 x 445 x 463 mm
Gewicht: 38,0 kg
Korpus: Weiß
Modell-Nr. und Front: 879240 Weiß Hochglanz
879243 Wenge Dekor Hochglanz
879244 Rubin Hochglanz
Kombinierbarkeit mit **Möbel-Doppelwaschtisch**, Modell-Nr. 122130, der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan.



Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

Handwaschbecken-Unterschrank

mit 1 Tür,
Griff verchromt/poliert,
Türanschlag rechts/links
390 x 295 x 463 mm

Maße:

Gewicht:

9,5 kg

Korpus:

Weiß

Modell-Nr. und

879340 Weiß Hochglanz


Front:

879343 Wenge Dekor
Hochglanz

879344 Rubin Hochglanz

Kombinierbarkeit

mit **Handwaschbecken**,
Modell-Nr. 272145,
272146, 272147, 272148,
der Bad-Serie
Renova Nr. 1 Plan.



Modell:

Handwaschbecken-Unterschrank

mit 1 Tür,
Griff verchromt/poliert,
Türanschlag rechts/links
410 x 350 x 463 mm

Maße:

Gewicht:

12,0 kg

Korpus:

Weiß

Modell-Nr. und

879350 Weiß Hochglanz

Front:

879353 Wenge Dekor
Hochglanz


879354 Rubin Hochglanz

Kombinierbarkeit


mit **Handwaschbecken**,
Modell-Nr. 272150,
272151, 272152, 272153,
der Bad-Serie Renova Nr. 1
Plan.

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



± 0 = OKFFB



Modell: **Seitenschrank**
mit 1 Tür, 1 Einlegeboden,
1 Schublade

Maße: 390 x 360 x 1130 mm
Gewicht: 29,0 kg

Türanschlag links

Korpus: Weiß
Modell-Nr. und 879010 Weiß Hochglanz
Front: 879013 Wenge Dekor
Hochglanz
879014 Rubin Hochglanz

Türanschlag rechts


Korpus: Weiß
Modell-Nr. und 879020 Weiß Hochglanz
Front: 879023 Wenge Dekor
Hochglanz
879024 Rubin Hochglanz

Optional:


Modell: **Abdeckplatte**
Modell-Nr.: 573200
Material: satiniertes Glas

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



± 0 = OKFFB



Modell:

Hochschrank

Türanschlag rechts/links
mit 1 Tür, 2 Einlegeböden,

2 innenliegenden Schubladen

390 x 360 x 1730 mm

Maße:
Gewicht:

37,2 kg

Korpus:

Weiß

Modell-Nr. und

879000 Weiß Hochglanz

Front:


879003 Wenge Dekor

Hochglanz


879004 Rubin Hochglanz

Bad-Serie

Renova Nr.1 Plan



2 x FH14 Watt / 840
cool white, Nightlight,
Lichtschalter, Steckdose
220....240V, 50....60Hz
IP21, Schutzklasse 1



Modell:

Spiegelschrank

mit 1 Tür,
inkl. 2 Leuchten (14 W),
Steckdose und innovativem
Nightlight
230 V

Modell-Nr.:

879160

Maße:


600 x 180 x 750 mm

Gewicht:

26,4 kg

Bad-Serie

Renova Nr. 1 Plan



Modell:

Spiegelschrank

mit 3 Türen,
inkl. 2 Leuchten (14 W),
Steckdose und innovativem
Nightlight
230 V

Modell-Nr.:

879185

Maße:

850 x 185 x 750 mm

Gewicht:

35,8 kg

2 x FH14 Watt / 840
cool white, Nightlight,
Lichtschalter, Steckdose
220...240V, 50...60Hz
IP21, Schutzklasse 1

