

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:9352-2

Edition:2022111504Z

Catalogue/Katalog

Englisch ————— **2~13**

Deutsch ————— **14~25**

ASSEMBLY GUIDE


Congratulations, you are now the owner of a brand new chair!

Before enjoy the comfort chair, you have to put it together. This Assembly Guide will take you through the basic assembly process. To make sure your assembly goes smoothly, please follow the assembly instructions, and especially the important safety information.


Also, while it is possible to assemble the chair on your own, having a second person to help you makes it even easier.

Before you begin, please check if there are any missing parts from the package. Should there be any issues, please don't hesitate to drop us an email and we'll help you out ASAP.


PACKAGE LIST




A
Casters
Quantity:5




B
Star Base
Quantity:1




C
Gas Lift
Quantity:1




D
Seat Plate
Quantity:1




E
Steel Plate
Quantity:1




F
Back Cushion
Quantity:1




G
Seat Cushion
Quantity:1




H
Armrests
Quantity:2




1
Bolts M6x10mm
Quantity:10




2
Bolts M8x45mm
Quantity:4




3
Bolts M8x20mm
Quantity:3




4
Bolts M6x25mm
Quantity:4



5
Bolts M6x20mm
Quantity:4




6
Plastic Caps
Quantity:4




7
T-Wrench
Quantity:1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 1 : Turn the star base upside down and attach the legs to the center base first, then press the caster into the hole at the end of each base leg.




STEP 2 : Turn the Star Base upright and insert the Lift into the center hole of the Star Base.




STEP 3: Align the seat plate to the bottom of the seat cushion, make sure that the front of the seat plate is facing the front of the seat cushion. Attach the seat plate to the seat cushion using four M6X20mm bolts, tighten all the bolts with the wrench.




STEP 4: Turn the seat cushion upright and align the center hole of the seat plate over the lift, then push the seat cushion down onto firmly until the connection is secure.



STEP 5 :Attach the Steel Plate to the seat cushion with three M8x20mm Bolts.




STEP 6:Attach the Steel Plate to the back cushion with four M6x25mm Bolts.




STEP 7: Attach armrest to the connector with M8*45mm Bolts on both sides, using the T-Wrench.


Note: Do not tighten the bolts fully.



STEP 8: Press the plastic caps into the adjuster holes to cover the bolts



Congratulations! You've assembled your chair.



INSTRUCTIONS FOR USE


1. Seat Height: Paddle-shaped lever on the right side



-  **To raise**
while taking your weight off chair, lift lever up.
-  **To lower**
while seated, lift lever up.

**At the proper height, your feet should rest flat on the floor.*

2. Operating the tilt lockout.




-  *To let your chair tilt back, pull the control handle out.*
-  *To stop your chair from tilting, sit forward, then push the control handle in.*

**At the proper height, your feet should rest flat on the floor.*

INSTRUCTIONS FOR USE

3. Backrest Recline



Pull the lever FULLY and lean back slowly until desired angle is achieved, then slowly return the lever to its starting position. Ensure the lever locks back in place.

4. Relax with footrest



Pull out the pole of the footrest, and turn the footrest to the front.

**At the proper height, your feet should rest flat on the floor.*

SAFETY AND MAINTENANCE

- Do not stand on the chair, Do Not use the chair as stepladder.
- Use this product for seating one person at a time.
- Do not use the chair unless all bolts and screws are firmly secured.
- Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric.
- Every 6 months, check all bolts and screws to ensure they are tight.
- To clean, spot clean only using a damp towel and mild cleaner, first test on a small,, obscure area of fabric.
- Chair weight limit not to exceed 300 lbs.

SAFETY INFORMATION



Sit in the center of the chair, with your back to the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined



Do not place all your weight on the backrest only



Do not place all your hand or fingers near the recline mechanism

LIMITED WARRANTY

promises to repair or replace any chair that is found to be defective in material or workmanship within one (1) and year from the date of original purchase so long as you, the original purchaser, still owns it. This is your sole and exclusive remedy. This warranty is subject to the provisions below

EXCLUSIONS:

This warranty does not apply and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which are to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by .
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.
- Products used for rental or commercial purposes.
- Damage caused by the carrier in-transit is handled under separate terms.

Seating Usage: Normal use for seating is identified as the equivalent of a single shift, forty- (40) hour workweek. To the extent that a seating product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be reduced in a pro-rata manner.

Some retailers might have custom models imported direct from the factory and therefore are not supported by our local service team because we don't have the correct parts, please contact your retailer directly for support. If you have any questions about that we will be happy to assist and identify those items.

RETURN POLICY:

We adopt a 30 days return policy which means that all products purchased on this website may be returned to us within the timeframe. You need to contact us within 30 days after the product(s) came into your possession and the product(s) must be returned to us without any undue delays.

LIMITED WARRANTY

Returned products must be returned in the same condition as they were sent and they must be sent in its original packaging.

If the product is not faulty, (i.e. if you changed your mind or if you are unhappy with the product for some other reason), the cost of shipping will fall on you. And it is your responsibility that the package arrives safely to us so we recommend that you use a courier service where it is possible to track the shipment.

If the product is faulty when you receive it please contact us and we will help you out (see more information under Manufacturer Warranty).

We reserve the right to give a partial refund in cases when the product(s) is not in an unused condition, is damaged or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK:

Contact us through the contact form on our website and attach the invoice to the message as a proof of purchase. And please also write the reason for return.

We will then get back to you as soon as possible with information on where to send the product(s).

As soon as we have received the product(s) and made an inspection we will inform you of our decision.

If a refund is approved we will automatically credit the purchase to your credit card or original method of payment.

If the product(s) is damaged, not in its original condition or missing parts we will inform you if you are eligible for a partial refund. This is decided from case to case depending on the severity of the damages or what parts are missing.

ANBAULEISTUNG


Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Besitzer eines brandneuen Stuhls!

Bevor Sie den Komfortstuhl genießen, müssen Sie ihn zusammenstellen. Diese Versammlung Guide führt Sie durch den grundlegenden Montageprozess. Um sicherzugehen Ihre Montage läuft reibungslos, folgen Sie bitte der Montageanleitung und insbesondere die wichtigen Sicherheitsinformationen.

Auch, während es möglich ist, den Stuhl selbst zu montieren, mit einem Eine zweite Person, die Ihnen hilft, macht es noch einfacher.


Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie bitte, ob Teile aus dem Paket. Sollte es irgendwelche Probleme geben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu senden. E-Mail und wir helfen Ihnen so schnell wie möglich.

VERPACKUNGSLISTE




Rollen

Menge:5




Sternenbasis

Menge:1




Gaslift

Menge:1




Sitzplatte

Menge:1




Stahlplatte

Menge:1




Rückenkissen

Menge:1




Sitzkissen

Menge:1




Armlehnen

Menge:2




Schrauben M6x10mm

Menge:10




Schrauben M8x45mm

Menge:4




Schrauben M8x20mm

Menge:3




Schrauben M6x25mm

Menge:4




Schrauben M6x20mm

Menge:4



Kunststoffkappen

Menge:4




T-Schraubenschlüssel


Menge:1

INSTRUKTIONEN ZUSAMMENFASSUNG


SCHRITT 1: Drehen Sie die Sternbasis auf den Kopf, dann drücken Sie die Rollen in die Löcher am Ende jedes Basisbeins.




SCHRITT 2: Drehen Sie die Sternbasis aufrecht und führen Sie den Lift in das Mittelloch der Sternbasis ein.




SCHRITT 3: Richten Sie die Sitzplatte an der Unterseite des Sitzkissens aus, stellen Sie sicher, dass die Vorderseite der Sitzplatte nach vorne zeigt. Befestigen Sie die Sitzplatte mit vier Me Sitz 6X20mm Schrauben am Sitzkissen, ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.




SCHRITT 4: Drehen Sie das Sitzkissen aufrecht und richten Sie das Mittelloch der Sitzplatte über den Lift aus, dann drücken Sie das Sitzkissen fest nach unten, bis die Verbindung sicher ist.



SCHRITT 5: Befestigen Sie die Stahlplatte mit drei M8x20mm Schrauben am Sitzkissen.




SCHRITT 6: Befestigen Sie die Stahlplatte am Rückenkissen mit vier M6x25mm Schrauben.




SCHRITT 7: Befestigen Sie die Armlehne mit M8*45mm Schrauben auf beiden Seiten, mit dem T-Schraubenschlüssel.


Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest.



SCHRITT 8: Drücken Sie die Kunststoffkappen in die Einstelllöcher, um die Schrauben abzudecken.



**Herzlichen Glückwunsch! Du hast deinen
Stuhl zusammengebaut.**



ANWENDUNGEN

1. Seat Höhe: Paddelförmiger Hebel auf der rechten Seite



Zu erhöhen


↑ Heben Sie den Hebel hoch, während Sie Ihr Gewicht vom Stuhl nehmen.

Zum Senken

↓ Im Sitzen Hebel hochheben.

**In der richtigen Höhe sollten Ihre Füße flach auf dem Boden ruhen.*

2. Operating der Kippsperre.



Um Ihren Stuhl nach hinten kippen zu lassen, ziehen Sie den Steuergriff heraus.




Um zu verhindern, dass Ihr Stuhl kippt, setzen Sie sich nach vorne und drücken Sie dann den Steuergriff hinein.

**In der richtigen Höhe sollten Ihre Füße flach auf dem Boden ruhen.*

ANWENDUNGEN

3. Rückenlehne zurücklehnen



Ziehen Sie den Hebel **VOLLSTÄNDIG** und lehnen Sie sich langsam zurück, bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Dann bringen Sie den Hebel langsam in seine Ausgangsposition zurück.

4. Relax mit Fußstütze



Ziehen Sie die Stange der Fußstütze heraus und drehen Sie die Fußstütze nach vorne.

**In der richtigen Höhe sollten Ihre Füße flach auf dem Boden ruhen.*

SICHERHEIT UND WARTUNG

- Stehen Sie nicht auf dem Stuhl, verwenden Sie den Stuhl nicht als Treppenleiter.
- Verwenden Sie dieses Produkt, um eine Person auf einmal zu platzieren.
- Verwenden Sie den Stuhl nur, wenn alle Schrauben und Schrauben fest befestigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um ein Durchstechen des Stoffes zu verhindern.
- Überprüfen Sie alle sechs Monate alle Schrauben und Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Zum Reinigen nur mit einem feuchten Handtuch und einem milden Reiniger fleckenreinigen. Test auf einem kleinen, obskuren Bereich des Stoffes.
- Stuhlgewichtsbegrenzung darf 150kg nicht überschreiten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN



Setzen Sie sich in die Mitte des Stuhls, mit dem Rücken zur Rückenlehne



Setzen Sie sich nicht an die Vorderkante des Stuhls



Stehen Sie nicht auf dem Stuhl



Verwenden Sie den Stuhl nicht mit mehr als einer Person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Drücken Sie die Rückenlehne nicht nach unten, wenn eine Person zurückgelehnt ist



Legen Sie Ihr ganzes Gewicht nicht nur auf die Rückenlehne



Legen Sie nicht alle Hände oder Finger in die Nähe des Liegemechanismus

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Zusichert, jeden Stuhl zu reparieren oder zu ersetzen, der defekt in Material oder Verarbeitung innerhalb eines (1) und eines Jahres ab dem Datum des Ursprungs Endkauf, solange Sie, der ursprüngliche Käufer, es immer noch besitzen. Das ist Ihr einziges und exklusives Rechtsmittel. Diese Garantie unterliegt den Bestimmungen unten

AUSSCHLUSS:

Diese Garantie gilt nicht und keine andere Garantie gilt für:

- Normaler Verschleiß, der im Laufe des Betriebs zu erwarten ist.
- Missbrauch, Missbrauch oder übermäßige Verwendung des Produkts.
- Änderungen oder Anhänge am Produkt, die nicht genehmigt wurden.
- Produkte, die nicht in Übereinstimmung mit Produkthanweisungen und Warnhinweise.
- Produkte, die für Vermietung oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Schäden, die durch den Beförderer während des Transports verursacht werden, werden gesondert behandelt.

Sitznutzung: Normaler Gebrauch für Sitze wird als das Äquivalent einer einzelnen Schicht, vierzig-(40)Stunden Arbeitswoche identifiziert. Soweit ein Sitzprodukt in einer darüber hinausgehenden Weise verwendet wird, verkürzt sich die geltende Gewährleistungsfrist anteilig.

Einige Einzelhändler haben möglicherweise benutzerdefinierte Modelle direkt aus dem Werk importiert und werden daher nicht von unserem lokalen Serviceteam unterstützt, da wir nicht die richtigen Teile haben. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für Support direkt. Wenn Sie Fragen dazu haben, helfen wir Ihnen gerne weiter und identifizieren diese Artikel.

RETURNPOLITIK:

Wir haben eine 30-tägige Rückgaberrichtlinie, die bedeutet, dass alle auf dieser Website gekauften Produkte innerhalb des Zeitrahmens an uns zurückgesendet werden können. Sie müssen uns innerhalb von 30-Tagen kontaktieren, nachdem das/die Produkt(e) in Ihren Besitz gelangt ist und das/die Produkt(e) ohne unnötige Verzögerungen an uns zurückgesandt werden muss.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Rücksendete Produkte müssen in demselben Zustand zurückgesendet werden, in dem sie versandt wurden, und sie müssen in der Originalverpackung versendet werden.

Wenn das Produkt nicht fehlerhaft ist (d.h. wenn Sie Ihre Meinung geändert haben oder wenn Sie aus einem anderen Grund unzufrieden mit dem Produkt sind), fallen die Versandkosten auf Sie. Und es liegt in Ihrer Verantwortung, dass das Paket sicher bei uns ankommt, daher empfehlen wir Ihnen, einen Kurierdienst zu nutzen, wo es möglich ist Verfolgen Sie die Sendung.

If the product is faulty when you receive it please contact us and we will, help you out (see more information under Manufacturer Warranty).

We reserve the right to give a partial refund in cases when the product(s) is not in an unused condition, is damaged or have missing parts not due to our error.

WIE FUNKTIONIEREN RETURNS:

Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website und fügen Sie der Nachricht die Rechnung als Kaufbeleg bei. Und bitte schreiben Sie auch den Grund für die Rücksendung.

We will then get back to you as soon as possible with information on where to send the product(s).

Sobald wir das/die Produkt(e) erhalten und eine Inspektion durchgeführt haben, werden wir Sie über unsere Entscheidung informieren.

Wenn eine Rückerstattung genehmigt wird, wird der Kauf automatisch auf Ihre Kreditkarte oder die ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben.

Wenn das/die Produkt(e) beschädigt ist, nicht im Originalzustand ist oder fehlende Teile fehlen, informieren wir Sie darüber, ob Sie Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung haben. Dies wird von Fall zu Fall entschieden, je nach Schwere der Schäden oder fehlenden Teilen.