

User Manual

Power Bank 12000mAh



Instruction for Use | XHC-ZT01 Powerbank 12000mAh

English | Français | Deutsch | Italia | Spagna

Using your Power Bank

Check the power level

Led Display



For faster and securer recharging your Powerbank, please use reliable and qualified branding charger, NEVER counterfeits and fakes.

Specification

Capacity: 3.7V/Power Bank 12000mAh/44.4wh

Micro Input: 5V2.4A/9V2.0A/12V1.5A

Type C Input: 5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A

Type C Output: 5V3.0A/9V2.2A/12V1.6A

USB1 Output: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

USB2 Output: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

MADE IN CHINA

Product Size: 144*67*18mm

Product Weight: 230g

Recharge Time: 3-4H

Working Temperature: -15℃ - 45℃

Attention!


1. Power off when it's fully charged
2. Don't expose to liquids
3. Use original or certified branding cables
4. Recharge every 3 months for longer battery lifespan
5. Don't disassemble
6. Avoid dropping
7. Avoid using in extreme temperature
8. Don't touch the ports with metal tools

Customer Service

24 months limited warranty

Utilisez votre Batterie Externe

Vérifier le niveau de puissance



Pour un rechargement plus rapide et plus sûr de votre Powerbank, veuillez utiliser un chargeur fiable et qualifié, ne faites jamais de contrefaçons ni de contrefaçons

Spécifications

Capacité: 3.7V/Power Bank 12000mAh/44.4wh

Micro - entrée:5V2.4A/9V2.0A/12V1.5A

Entrée de type C:5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A

Sortie de type C:5V3.0A/9V2.2A/12V1.6A

Sortie USB1:4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

Sortie USB2: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

Made in China

Taille du produit: 144 * 67 * 18mm

Poids du produit: 230g

Temps de recharge: 3 - 4 heures

Température de fonctionnement: - 15 °C - 45 °C

Attention!

1. Éteindre quand il est complètement chargé
2. Ne pas exposer à des liquides
3. Utilisez des câbles de marque originaux ou certifiés
4. Rechargez tous les 3 mois pour une durée de vie de la batterie plus longue
5. Ne pas démonter
6. Évitez de laisser tomber
7. Éviter d'utiliser à température extrême
8. Ne touchez pas les orifices avec des outils métalliques



Service Clients

Garantie limitée de 24 mois

Verwenden Sie Ihre Power Bank

Überprüfung sie den Energiestanddes Powerbanks

LED-Anzeige



Bitte benutzen sie nur den original Ladeadapter oder von seriösen und zertifizierten Hersteller um eine sichere Benutzung zu garantieren

Spezifikationen

Kapazität: 3.7V/Power Bank 12000mAh/44.4Wh

Mikroeingang: 5V2.4A/9V2.0A/12V1.5A

Typ C Eingang: 5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A

Typ C Ausgang: 5V3.0A/9V2.2A/12V1.6A

USB1 Ausgang: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

USB2 Ausgang: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

MADE IN CHINA

Produktgröße: 144*67*18mm

Produktgewicht: 230g

Wiederaufladungszeit: 3-4H

Arbeitstemperatur: -15 °C - 45 °C

Vorsicht!

1. Bitte den Aufladekabel entfernen sobald das Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Setzen sie den Powerbank keinen Flüssigkeiten aus.
3. Nur original Ladekabel oder von seriösen und zertifizierten Hersteller benutzen.
4. Um eine lange Lebensdauer des Powerbanks zu garantieren, laden sie es alle 3 Monate einmal vollständig auf.
5. Nehmen sie es nicht auseinander.
6. Bitte das Gerät nicht fallen lassen.
7. Vermeiden sie extreme Temperaturen.
8. Vermeiden sie den Kontakt mit einen metallenen Gegenstand



Kundenservice

24 Monate eingeschränkte Garantie

Usando il tuo Power Bank

Controlla il livello di potenza

Display a LED



Per ricaricare il tuo Powerbank in modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore di branding affidabile e qualificato, MAI contraffatti e falsi.

Specificazione

Capacità: 3.7V/Power Bank 12000mAh/44.4wh

Ingresso micro: 5V2.4A/9V2.0A/12V1.5A

Ingresso di tipo C: 5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A

Uscita di tipo C: 5V3.0A/9V2.2A/12V1.6A

USB1 Uscita: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

USB2 Uscita: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

MADE IN CINA

Dimensione del prodotto: 144*67*18mm

Peso del prodotto: 230g

Tempo di ricarica: 3-4H

Temperatura di lavoro: -15℃ - 45℃

Attenzione!

1. Spegnere quando è completamente carico
2. Non esporre a liquidi
3. Utilizzare cavi di branding originali o certificati
4. Ricaricare ogni 3 mesi per una maggiore durata della batteria
5. Non smontare
6. Evitare di lasciar cadere
7. Evitare l'uso a temperature estreme
8. Non toccare le porte con strumenti di metallo



Assistenza clienti

Garanzia limitata di 24 mesi

Usa tu Batería Externa

Compruebe el nivel de potencia

Pantalla LED



Para una recarga más rápida y segura de su Powerbank, utilice un cargador de marca confiable y calificado, NUNCA falsifique y falsifique.

Especificación

Capacidad: 3.7V/Power Bank 12000mAh/44.4wh

Entrada en miniatura: 5V2.4A/9V2.0A/12V1.5A

Entrada de tipo C: 5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A

Salida del tipo C: 5V3.0A/9V2.2A/12V1.6A

Salida usb1: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

Salida USB 2: 4.5V5.0A/5V3.0A/9V2A/12V1.5A

Hecho en China

Tamaño del producto: 144 * 67 * 18mm

Peso del producto: 230g

Tiempo de recarga: 3 - 4 horas

Temperatura de funcionamiento: - 15 °C - 45 °C

Atención!

1. Apague cuando esté completamente cargado
2. No exponer a líquidos.
3. Utilizar cables de marca originales o certificados.
4. Recargue cada 3 meses para una mayor duración de la batería
5. No desmonte
6. Evita caer
7. Evitar el uso en temperaturas extremas.
8. No toque los puertos con herramientas metálicas.

Servicio al cliente

Garantía limitada de 24 meses.