

it!



Die sanfte Form des modernen Lebens.

it!



Bad-Serie

it!



Modell:

Waschtisch

CE, DIN EN 14688, EN 31 mit Hahnloch, mit keramischem Überlauf
 Modell-Nr.: 121960
 Maße: 600 x 480 mm
 Material: Keralith (Feinfeuerton)
 Gewicht: 14,9 kg
 Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 291910, oder **Waschtischunterschrank**, Modell-Nr. 819060, 819061, der Bad-Serie it!.



Modell-Nr.:

Maße:

Material:

Gewicht:

Kombinierbarkeit:



Modell:

Halbsäule

Modell-Nr.:

291910

Maße:

225 x 325 mm

Material:

Keravit (Sanitärporzellan)

Modell:

Kerafix-Halbsäulen-Befestigungssatz

Modell-Nr.:

551081

Kombinierbarkeit: für **Waschtische**, Modell-

Nr. 121960, 121980, 121900, 121903, 121905, 121930, 121933, 121935, der Bad-Serie it!.

Modell:


Kerafix-Halbsäulen-Befestigungssatz

Modell-Nr.:

551064

Kombinierbarkeit: für **Waschtische**, Modell-

Nr. 122970, 121970, der Bad-Serie it!.




KERAMAG

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$. Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.



Bad-Serie

it!



Modell:

Waschtisch

CE, DIN EN 14688, EN 31
mit Hahnloch,
mit keramischem Überlauf

Modell-Nr.:

121980

Maße:

800 x 480 mm


Material:

Keralith (Feinfeuerton)

Gewicht:

21,6 kg

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 291910, oder
Waschtischunterschran-
ken, Modell-Nr. 819080,
819081, 819180, 819181,
der Bad-Serie it!.



Modell:

Waschtisch

CE, DIN EN 14688, EN 31
mit keramischem Überlauf

Modell-Nr.:

121900 mit Hahnloch
121903 ohne Hahnloch

Maße:

1000 x 480 mm



Material:

Keralith (Feinfeuerton)

Gewicht:

24,2 kg

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 291910, oder
mit **Waschtischunter-**
schränken, Modell-Nr.
819000, 819001, 819100,
819101, der Bad-Serie it!.



Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von \pm 2%.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

KERAMAG

Bad-Serie

it!



Modell:

Waschtisch

CE, DIN EN 14688, EN 31
mit zwei Hahnlöchern,
mit keramischem Überlauf

Modell-Nr.:

121905

Maße:

1000 x 480 mm

Material:

Keralith (Feinfeurton)

Gewicht:

24,2 kg

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**,


Modell-Nr. 291910, oder

Waschtischunterschrän-



ken, Modell-Nr. 819000,

819001, 819100, 819101,


der Bad-Serie it!.



* Achtung: Anschlußmaße für Montage ohne Möbel!



* Achtung: Anschlußmaße für Montage mit Möbel!




KERAMAG

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

Bad-Serie

it!



Modell:

WaschtischCE, DIN EN 14688, EN 31
mit keramischem Überlauf

Modell-Nr.:

121930 mit Hahnloch
121933 ohne Hahnloch


Maße:

1300 x 480 mm

Material:

Keralith (Feinfeuerton)

Kombinierbarkeit:

mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 291910, oder
mit **Waschtischunter-
schränken**, Modell-Nr.
819030, 819031, 819130,
819131, der Bad-Serie it!.

Modell:

WaschtischCE, DIN EN 14688, EN 31
mit zwei Hahnlöchern,
mit keramischem Überlauf

Modell-Nr.:

121935



Maße:

1300 x 480 mm

Material:

Keralith (Feinfeuerton)

Kombinierbarkeit:

mit **Halbsäule**,
Modell-Nr. 291910, oder
mit **Waschtischunter-
schränken**, Modell-Nr.
819030, 819031, 819130,
819131, der Bad-Serie it!.

Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

KERAMAG

Bad-Serie

it!



Modell:

Waschtisch mit Ablagefläche rechts

CE, DIN EN 14688, EN 31 mit Hahnloch, mit keramischem Überlauf



Modell-Nr.: 121970

Maße: 700 x 480 mm

Material: Keralth (Feinfeuerton)

Gewicht: 20,4 kg

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 291910, oder mit **Waschtischunter-schränken**, Modell-Nr. 819070, 819071, der Bad-Serie it!.



Modell:

Waschtisch mit Ablagefläche links

CE, DIN EN 14688, EN 31 mit Hahnloch, mit keramischem Überlauf



Modell-Nr.: 122970

Maße: 700 x 480 mm

Material: Keralth (Feinfeuerton)

Gewicht: 20,4 kg

Kombinierbarkeit: mit **Halbsäule**, Modell-Nr. 291910, oder mit **Waschtischunter-schränken**, Modell-Nr. 819070, 819071, der Bad-Serie it!.




KERAMAG


Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von $\pm 2\%$. Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

Bad-Serie

it!





WT ohne Möbel
Schaftventil 521070 +
Design Flaschensiphon




WT mit Möbel
Schaftventil 521070 +
Röhrensiphon

Modell: **Handwaschbecken**
CE, DIN EN 14688, EN 31
mit Hahnloch rechts,
ohne keramischen Überlauf
271940
Modell-Nr.
Maße: 400 x 280 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 5,6 kg
Kombinierbarkeit: mit **Handwaschbecken-
Unterschrank**,
Modell-Nr. 819040,
819041, der Bad-Serie it!.

nur in Verbindung mit:
Modell: **Schaftventil mit Ablauf-
kappe**
41,9 mm (G 1¼) x 50 mm
Modell-Nr.: 521070
Oberfläche: Verchromt




WT ohne Möbel
Schaftventil 521070 +
Design Flaschensiphon



WT mit Möbel
Schaftventil 521070 +
Röhrensiphon

Modell: **Handwaschbecken**
CE, DIN EN 14688, EN 31
mit Hahnloch links,
ohne keramischen Überlauf
272940
Modell-Nr.
Maße: 400 x 280 mm
Material: Keravit (Sanitärporzellan)
Gewicht: 5,6 kg
Kombinierbarkeit: mit **Handwaschbecken-
Unterschrank**,
Modell-Nr. 819040,
819141, der Bad-Serie it!.

nur in Verbindung mit:
Modell: **Schaftventil mit Ablauf-
kappe**
41,9 mm (G 1¼) x 50 mm
Modell-Nr.: 521070
Oberfläche: Verchromt



Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von ± 2%.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

KERAMAG

Bad-Serie

it!



Modell: **Tiefspül-Kombination,
6 l, bodenstehend,
bestehend aus:**

Modell: **Tiefspül-WC, 6 l,
bodenbestehend**
CE, EN 997-6, EN 33

Modell-Nr.: 200920

Abgang: Duo

Material: Keravit (Sanitärporzellan)

Zur Montage mit:

Modell: **it! Spülkasten aus Kera-
mik, 6 l**

CE, DIN EN 14055
mit Zweimengenspülung
3 l/6 l, inkl. Blindstopfen

Material: Keravit (Sanitärporzellan)

Modell-Nr.: 228950

Oberfläche

Drucktaste: Verchromt

Modell: **it! WC-Sitz mit Deckel
nach DIN 19516**

Befestigung von oben

Modell-Nr.: 571900

571910 mit Absenkautomatik

Scharniere: Metall


Gewicht: 2,6 kg

2,7 kg mit Absenkautomatik

Kombinierbarkeit: mit **WCs** der Bad-Serie it!.

Bad-Serie

it!



Modell:

Tiefspül-WC, 4,5/6 l, wandhängend

CE, EN 997-5A+6C, EN 33, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler, inkl. verdeckte Wandbefestigung.

Modell-Nr.:

201900

Material:

Keravit (Sanitärporzellan)

Modell:

it! WC-Sitz mit Deckel nach DIN 19516

Befestigung von oben

Modell-Nr.:

571900

571910 mit Absenkautomatik

Scharniere:


Metall

Gewicht:

2,6 kg

2,7 kg mit Absenkautomatik

Kombinierbarkeit: mit **WCs** der Bad-Serie it!.



Modell:

Tiefspül-WC, spülrandlos, 6 l, wandhängend

Rimfree

CE, EN 997-6-AC, EN 33, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler inkl. verdeckte Wandbefestigung.

Modell-Nr.:

201950

Material:

Keravit (Sanitärporzellan)

Modell:

it! WC-Sitz mit Deckel nach DIN 19516

Befestigung von oben

Modell-Nr.:

571900

571910 mit Absenkautomatik

Scharniere:

Metall

Gewicht:

2,6 kg

2,7 kg mit Absenkautomatik

Kombinierbarkeit: mit **WCs** der Bad-Serie it!.

Bad-Serie

it!



Modell:

Bidet, wandhängend


CE, DIN EN 14528, EN 36
inkl. verdeckte Wandbefestigung

Modell-Nr.:


231910

Material:

Keravit (Sanitärporzellan)




Armatur mit flexiblen Schläuchen!
* Verl. Ablauf für Siphon erforderlich!



Bad-Serie

it!





Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Schublade,
Griff Aluminium verchromt

Modell-Nr. und 819080 Weiß Hochglanz
Korpus/Front: 819081 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 700 x 434 x 219 mm
Gewicht: 13,9 kg

Kombinierbarkeit: mit **Waschtisch**,
Modell-Nr. 121980,
der Bad-Serie it!.




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Schublade,
Griff Aluminium verchromt

Modell-Nr. und 819000 Weiß Hochglanz
Korpus/Front: 819001 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 900 x 434 x 219 mm
Gewicht: 16,1 kg

Kombinierbarkeit: mit **Waschtischen**,
Modell-Nr. 121900,
121903, 121905,
der Bad-Serie it!.






Abmessungen unterliegen den entsprechenden gültigen EN-Normen.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

KERAMAG

Bad-Serie

it!



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit Schublade,
Griff Aluminium verchromt


Modell-Nr. und 819030 Weiß Hochglanz
Korpus/Front: 819031 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 1200 x 434 x 219 mm
Gewicht: 23,9 kg

Kombinierbarkeit: mit **Waschtischen**,
Modell-Nr. 121930,
121933, 121935, der Bad-
Serie it!.

Bad-Serie



it!



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Schubladen, 2 Griffen
Aluminium verchromt

Modell-Nr. und Korpus/Front: 819060 Weiß Hochglanz
819061 Quarzgrau Hochglanz


Maße: 494 x 434 x 427 mm
Gewicht: 21,9 kg
Kombinierbarkeit: mit **Waschtisch**,
Modell-Nr. 121960,
der Bad-Serie it!.



Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Schubladen, 2 Griffen
Aluminium verchromt

Modell-Nr. und Korpus/Front: 819070 Weiß Hochglanz
819071 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 600 x 434 x 427 mm
Gewicht: 23,8 kg
Kombinierbarkeit: mit **Waschtischen mit Ablagefläche**,
Modell-Nr. 121970,
122970, der Bad-Serie it!.




Abmessungen unterliegen den entsprechenden gültigen EN-Normen.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

KERAMAG

Bad-Serie

it!




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Schubladen, 2 Griffen
Aluminium verchromt

Modell-Nr. und 819180 Weiß Hochglanz
Korpus/Front: 819181 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 700 x 434 x 427 mm

Gewicht: 26,1 kg

Kombinierbarkeit: mit **Waschtisch**,
Modell-Nr. 121980, der Bad-Serie it!.





Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Schubladen, 2 Griffen
Aluminium verchromt

Modell-Nr. und 819100 Weiß Hochglanz
Korpus/Front: 819101 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 900 x 434 x 427 mm


Gewicht: 30,2 kg

Kombinierbarkeit: mit **Waschtisch**,
Modell-Nr. 121900,
121903, 121905,
der Bad-Serie it!.



Bad-Serie

it!




Modell: **Waschtischunterschrank**
mit 2 Schubladen, 2 Griffen
Aluminium verchromt

Modell-Nr. und 819130 Weiß Hochglanz
Korpus/Front: 819131 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 1200 x 434 x 427 mm
Gewicht: 44,2 kg
Kombinierbarkeit: mit **Waschtisch**,
Modell-Nr. 121930,
121933, 121935, der Bad-
Serie it!.

Bad-Serie


it!



Modell: **Handwaschbecken-Unterschrank**, mit 1 Tür, Türanschlag rechts oder links, 1 Griff

Modell-Nr. und Korpus/Front: 819040 Weiß Hochglanz
819041 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 304 x 230 x 454 mm
Gewicht: 5,6 kg
Kombinierbarkeit: mit **Handwaschbecken**, Modell-Nr. 271940, 272940, der Bad-Serie it!.




Bad-Serie

it!




it!



Modell: **Hochschrank**
Türanschlag rechts/links,
mit 1 Tür mit Spiegel innen,
Griff Aluminium verchromt,
2 festen Böden und
4 Glaseinlegeböden



Modell-Nr. und
Korpus/Front: 819160 Weiß Hochglanz
819161 Quarzgrau Hochglanz

Maße: 400 x 330 x 1700 mm
Gewicht: 33,6 kg



Bad-Serie

it!




Modell: **Lichtspiegeelement**
integrierter Lichtschalter
Modell-Nr.: 819240
Maße: 400 x 35 x 800 mm
Gewicht: 5,2 kg

± 0 = OKFFB



LED 24V DC / 8 W
4000K (day-light)
Lumen 490 (lm)
230V, ~50 HZ
IP44, Schutzklasse 2




Bad-Serie

it!



it!



Modell:

Lichtspiegelement

Modell-Nr.:

integrierter Lichtschalter

Maße:

819260


Gewicht:

600 x 35 x 650 mm

6,5 kg





LED 24V DC / 11 W
4000K (day-light)
Lumen 740 (lm)
230V, ~50 HZ
IP44, Schutzklasse 2



Bad-Serie


it!




Modell: **Lichtspiegeelement**
integrierter Lichtschalter
Modell-Nr.: 819270
Maße: 700 x 35 x 650 mm
Gewicht: 8,0 kg

± 0 = OKFFB

LED 24V DC / 13 W
4000K (day-light)
Lumen 870 (lm)
230V, ~50 HZ
IP44, Schutzklasse 2



Bad-Serie

it!

Modell:

Lichtspiegelement

integrierter Lichtschalter

Modell-Nr.:

819200

Maße:


900 x 35 x 650 mm

Gewicht:

9,2 kg



± 0 = OKFFB

LED 24V DC / 17 W
 4000K (day-light)
 Lumen 1130 (lm)
 230V, ~50 HZ
 IP44, Schutzklasse 2



Bad-Serie

it!



Modell: **Lichtspiegelement**
integrierter Lichtschalter
Modell-Nr.: 819220
Maße: 1200 x 35 x 650 mm
Gewicht: 12,5 kg

± 0 = OKFFB

LED 24V DC / 24 W
4000K (day-light)
Lumen 1610 (lm)
230V, ~50 HZ
IP44, Schutzklasse 2

