

**Produktdatenblatt**

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backöfen(\*)

Marke	Beko	
Modell	BBIM13400XPSE	
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum		81,2
Energieeffizienzklasse		A+
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus (1)		0,95
Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus (1)		0,69
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)		72

(\*)Nur für EU-Länder

7757787647 385441435 AB de\_DE



## BBIM13400XPSE

EAN: 8690842487156

### Notizen

- Multifunktionsofen mit 15 Heizarten
- AeroPerfect
- SteamShine-Reinigung
- Pyrolytische Selbstreinigung

Ob Kuchen, Fisch oder Braten: Die innovative AeroPerfect-Technologie ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse. Denn der Ofenventilator wurde, inspiriert von Flugzeugturbinen, so gestaltet, dass die Luft gleichmäßig zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Ofens die gleiche Temperatur. Außerdem wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert, um die Wärme im Ofen zu halten. Und ein Algorithmus reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum. Die pyrolytische Selbstreinigung, die herausnehmbaren Seitengitter mit 1-fach Teleskopauszug sowie die herausnehmbare Vollglasinnentür machen die Reinigung zu einem Kinderspiel. Alle Funktionen lassen sich über das Multifunktionsdisplay und den Drehwahlregler auswählen.

### Allgemein:

Typ: Einbau-Backofen

Kochfeld-Typ: ---

Einbaugerät: Ja

Display: Multifunktionsdisplay

Anschlusskabel: Ja

Wassertank mit Füllstandanzeige  
(Dampfgaren): Nein

Ofentyp: Multifunktionsofen

Farbe: Schwarz

Elektronische Sperre – Typ: Tastensperre

Herdsteuerungstyp: elektronisch

Konnektivität: ---

# Einbau-Backofen

## Ofen:

Ofen-Typ: Multifunktionsofen	Display: Multifunktionsdisplay
Türanschlag: unten	Versenkbare Knebel: Nein
Booster-Funktion – Schnellaufheizung: Ja	Einschubebenen: 5
Pyrolyse: Ja	Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Ja
SteamShine: Ja	SteamShine+: Nein
Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung: Nein	Soft-Close-Türschließmechanismus: Ja
Innentür-Typ: Vollverglast	Innenglas herausnehmbar: Ja
Innenverglasung: 4-fach	Cool Door: Ja
Herausnehmbare Seitengitter: Ja	Teleskopauszüge: 1-fach
Innen-Rückwand: Emailliert	Clean-Zone: Nein
Abklappbarer Grill: Nein	Kleinflächengrill: Ja
Drehspieß: Nein	Bratenthermometer: Nein
Mikrowellenfunktion: Nein	Automatische Garprogramme: Nein
PizzaPro: Nein	Dampfgarfunktion: Nein

## Heizarten:

Heizarten-Anzahl: 15	
Ober-/Unterhitze	Unterhitze
Heißluft mit Ringheizkörper	Grill
Auftauen	Multidimensionales Kochen
Pizzafunktion	Eco Pyro
Brotbacken	Umluft
Umluftgrill	Kleinflächengrill
Heißluft Eco	Warmhalten
Pyrolyse	

## Zubehör:

Universalblech, emailliert: 1	Fettpfanne, emailliert: 1
Grillrost: 1	Seitengitter: 5-fach
Teleskopauszug: 1-fach	
Zubehör pyrolysefähig: Nein	

## Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieeffizienzindex EEI: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+*
Energieverbrauch (kWh), konventionell: 0,95
Energieverbrauch (kWh), Umluft: 0,69
Anzahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Nutzbares Volumen (l): 72
Art des Ofens: Einbauofen

\* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

# Einbau-Backofen

## Technische Daten

Frequenz (Hz): 50

Max. Stromstärke (A): 16

Kabellänge (cm): 150

Anschlusswert (W): 3400

Spannung (V): 220-240

Anschluss: Schuko-Stecker

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 595

Tiefe (mm): 567

Breite (mm): 594

Gewicht (kg): 43,5

### Nischenmaße:

Unterbau (HxBxT in mm): 560 x 550 x 600

Hocheinbau (HxBxT in mm): 560 x 550 x 590

### Verpackt

Höhe (mm): 655

Tiefe (mm): 660

Breite (mm): 660

Gewicht (kg): 47

# Einbau-Backofen

**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια  
IE IA

**BBIM13400XPSE**  
7757787647

**A+++**

**A++**

**A+**

**A**

**B**

**C**

**D**

**A+**

**72** L

**0.95 kWh/cycle\***

**0.69 kWh/cycle\***

\* циклън . cyklus . portion . zykłus . Πρόγραμμα . ciclo . tsükkel . ohjelma . ciklus . ciklas . cikls . öklü . cyclus . cykl . ciclu . program . cykel

65/2014
385441436 / AA
K 85x170 mm