



BENUTZERINFORMATIONEN UND PFLEGEHINWEISE

DE

MOTORRADBEKLEIDUNG

19 06 24

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie dieses RST-Produkt gekauft haben. Es ist das Ergebnis von fast 35 Jahren Innovation, Design und Sicherheitsforschung. RST wird in Großbritannien in unserem Werk in Derbyshire entworfen und entwickelt. Umgeben von ausgezeichneten Straßen, einigen der besten Rennstrecken der Welt und dem wohl abwechslungsreichsten Klima das man finden kann, hat unser Produktentwicklungsteam alles zur Hand, um jedes von uns hergestellte Produkt auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor wir es absegnen und in unsere Kollektion aufnehmen.

WARNUNG

Da RST-Produkte ausschließlich für den Motorradsport konzipiert sind, sollten sie nicht für andere Zwecke verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie das damit verbundene Risiko und die Grenzen Ihrer Fahrfähigkeiten kennen, bevor Sie die RST-Fahrausrüstung benutzen. Keine Motorradbekleidung kann einen vollständigen Schutz gegen alle Risiken bieten, die sich aus den verschiedenen physikalischen Umgebungen, Verkehrsbedingungen, Klimabedingungen, Fahrgeschwindigkeiten und Fähigkeiten des Fahrers ergeben.

Der Grad des Risikos oder der Gefährdung, dem ein Motorradfahrer ausgesetzt ist, hängt eng mit der Art des Fahrens und der Art des Unfalls zusammen. Die Motorradfahrer werden darauf hingewiesen, dass sie die Schutzkleidung, die ihrer Fahraktivität und ihren Risiken entspricht, sorgfältig auswählen sollten. Andere Kleidungsstücke oder Kleidungskombinationen, die nach die Normserie EN 17092 zertifiziert sind, bieten möglicherweise einen angemesseneren Schutz als dieses Kleidungsstück, können jedoch aufgrund ihres Gewichts, ihrer ergonomischen Eigenschaften (z. B. eingeschränkte Bewegungsfreiheit) oder ihrer Hitzebelastung für die Aktivitäten einiger Fahrer weniger geeignet sein.

LEISTUNGSNIVEAUS

Die Motorradbekleidung von RST wurde als Persönliche Schutzausrüstung „PSA“ konzipiert. Dieses Produkt wurde von unabhängiger Seite geprüft und bewertet, um die Konformität mit der technischen Spezifikation **EN 17092** zu gewährleisten, die den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der **Verordnung (EU) 2016/425** entspricht.

Die technische Spezifikation umfasst die nachstehend aufgeführten Leistungsstufen.

- Die **Klasse AAA** bietet den höchsten Schutz, kann jedoch ergonomische oder gewichtsbedingte Nachteile mit sich bringen.
- Die **Klasse AA** bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem verfügbaren Schutzniveau und etwaigen ergonomischen oder gewichtsbezogenen Nachteilen, die mit ihrer Verwendung verbunden sind.
- Die **Klasse A** bietet ein geringeres Schutzniveau und ist so konzipiert, dass die mit der Verwendung verbundenen ergonomischen und gewichtsbezogenen Nachteile auf ein Minimum reduziert werden.
- Die **Klasse B** ist nur für den Abriebsschutz vorgesehen. Er bietet keinen Aufprallschutz, es sei denn, er wird mit einem Aufprallschutz nach EN 1621 getragen. Es wird empfohlen, Schutzkleidung der **KLASSE B** mindestens mit Aufprallschutz nach EN 1621 zu tragen, um einen vollständigen Mindestschutz zu gewährleisten.
- Die **Klasse B** bietet nur zusätzlichen Aufprallschutz. Es wird empfohlen, diese Kleidungsstücke zusammen mit Kleidungsstücken der Klassen **AAA / AA / A / B** zu tragen, um einen umfassenderen Schutz zu gewährleisten. Sie bietet keinen Mindestabriebsschutz.

DEFINIERTEN RISIKOKATEGORIEBEREICHE

Die Zonen der Risikokategorie werden nach der Wahrscheinlichkeit definiert, dass der Bereich innerhalb der Zone bei einem Unfall einer Belastung und einem Aufprall ausgesetzt ist.

Zone 1 – Bereiche die ein hohes Risiko für Beschädigungen wie Aufprall und Abrieb/Schürfungen aufweisen


Zone 2 – Bereiche die ein mäßiges Risiko für Beschädigungen wie Aufprall und Abrieb/Schürfungen aufweisen

Zone 3 – Bereiche die ein geringes Risiko für Beschädigungen wie Aufprall und Abrieb/Schürfungen aufweisen

LEITFADEN ZUR KENNZEICHNUNG VON SCHUTZKLEIDUNG

Alle RST-Schutzkleidungen sind mit Pflegeetiketten gekennzeichnet, die Auskunft über Größe, Schutzstufe und Pflegehinweise geben. Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Informationen auf dem Pflegeetikett lesen und verstehen können.

Pflegeetikett 1



Pflegeetikett 2



	Markenzeichen des Herstellers
102520 (Beispiel)	Eindeutige Artikelreferenz des Herstellers
	Internationale Waschpflegesymbole
	CE-Kennzeichnung, die bescheinigt, dass der Artikel die Anforderungen der Verordnung 2016/425 über persönliche.
	Symbol, das den Benutzer auf die Gebrauchsanweisung hinweist
	Symbol zur Kennzeichnung, dass der Gegenstand ausschließlich von Motorradfahrern verwendet werden sollte
AAA oder AA oder A oder B	Erreichte Klasse im Test

WIE MAN DIE RICHTIGE GRÖSSE DER RST-SCHUTZKLEIDUNG AUSWÄHLT

Alle RST-Kleidungsstücke sind für das Fahren konzipiert, und der Schnitt des Kleidungsstücks, der für bestimmte Arten des Fahrens konzipiert ist, kann das Gefühl im Vergleich zu einem anderen Kleidungsstück derselben Größe verändern. Wir empfehlen Ihnen immer, unsere Schutzkleidung bei einem RST-Händler in Ihrer Nähe anzuprobieren, der Sie bei der Wahl der richtigen Größe beraten kann.

Bei der Überprüfung der Größe von RST-Schutzkleidung ist darauf zu achten, dass sich alle Verschlusssysteme leicht schließen lassen. Wenn die Verschlüsse geschlossen sind, sollte das Kleidungsstück eng am Körper anliegen, aber nicht zu eng oder einschränkend sein. Sie sollten in der Lage sein, ohne Schwierigkeiten zu gehen, sich zu bücken und eine Fahrposition einzunehmen.

Lederkleidung sollte eng am Körper anliegen, wenn sie zum ersten Mal auf einem Motorrad sitzend in einer Fahrposition getragen wird. Leder fühlt sich im Neuzustand eng an, gibt aber mit der Zeit etwas nach und wird geschmeidiger.

Textilbekleidung sollte einen angemessenen Tragekomfort bieten, aber locker genug sein, um eine dickere Zwischenschicht darunter zu tragen. Wenn Sie das Kleidungsstück tragen, verwenden Sie bitte Arm- und Taillengurte, damit keine losen Stellen entstehen.

Alle RST-Schutzanzüge sind mit Verstellsystemen ausgestattet, die eine Feineinstellung auf die individuelle Körperform des Benutzers ermöglichen. Bei der Überprüfung der Größe ist darauf zu achten, dass alle Einstellsysteme betätigt werden können. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Anpassungssysteme nicht als Ersatz für ein korrekt sitzendes Kleidungsstück dienen sollten.

RICHTIGE VERWENDUNG DER ERSTEN SCHUTZKLEIDUNG

Vor jedem Gebrauch Ihrer RST-Schutzkleidung ist es wichtig, das Produkt sorgfältig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung zu überprüfen. Wir empfehlen Ihnen, das gesamte Kleidungsstück vor dem Gebrauch zu überprüfen und dabei besonders auf folgende Punkte zu achten:

- Korrektes und reibungsloses Funktionieren von Reißverschlüssen und anderen Verschlüssen.

- Prüfen Sie, ob die Klettverschlüsse fest schliessbar sind, und reinigen Sie sie bei Bedarf.
- Vergewissern Sie sich, dass die Außenmaterialien frei von Rissen oder Brüchen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Nähte, die die Außenmaterialien verbinden, nicht beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die abnehmbaren Aufprallschutzvorrichtungen korrekt angebracht und frei von Rissen sind.

Wenn Sie bei schlechtem Wetter nicht wasserdichte RST-Schutzkleidung tragen, stellen Sie bitte sicher, dass diese durch eine geeignete wasserdichte Überkleidung aus dem RST-Sortiment geschützt ist.

Wir empfehlen dringend, beim Tragen von RST-Schutzkleidung auch RST-Schutzhandschuhe und -stiefel zu tragen, um sicherzustellen, dass Hände und Füße im Falle eines Motorradunfalls oder Sturzes geschützt sind.

WARNUNG

Vergewissern Sie sich immer, dass alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse oder Druckknöpfe geschlossen und sicher sind, bevor Sie RST-Schutzkleidung tragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe tragen. In der Fahrposition empfehlen wir, dass sich Jacke und Hose vollständig überlappen, um den Fahrer zu schützen. Die an der RST-Schutzkleidung vorhandenen Verstellsysteme, die den korrekten Sitz der Kleidung gewährleisten sollen, müssen vor jedem Gebrauch überprüft und neu eingestellt werden.

Die RST-Schutzkleidung darf in keiner Weise verändert werden. Jegliche Reparaturen (wenn möglich) dürfen nur von RST direkt durchgeführt werden und können von Ihrem nächstgelegenen RST-Händler veranlasst werden.

Stellen Sie den Gebrauch von RST-Schutzkleidung, die in einen Motorradunfall oder Sturz verwickelt ist, sofort ein. Die Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen führt zu einer erheblichen Verringerung des gebotenen Schutzniveaus.

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER RST SCHUTZKLEIDUNG

Um das Kleidungsstück zu reinigen, befolgen Sie bitte die Pflegehinweise auf dem **Pflegeetikett 1**.

Wischen Sie nach jedem Gebrauch Schmutz oder Fliegen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Verwenden Sie beim Reinigen niemals Lösungsmittel und niemals Bürsten oder Scheuermittel.

Hängen Sie das Kleidungsstück nach der Reinigung in einem gut belüfteten Raum auf und lassen Sie es an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine Haartrockner oder andere Heizgeräte. Lagern Sie das Kleidungsstück auf einem Kleiderbügel in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung, fern von Sonnenlicht und direkten Wärmequellen.

ABNEHMBARE AUFPRALLSCHUTZ

RST-Schutzkleidung ist mit abnehmbaren Aufprallprotektoren ausgestattet, die bei einem Motorradunfall oder Sturz zusätzlichen Schutz für die Bereiche bieten, die einem hohen Aufprallrisiko ausgesetzt sind. Alle abnehmbaren Aufprallschutz erfüllen die Anforderungen der Norm **BS EN 1621**.

WARNUNG

RST-Schutzkleidung ist als komplettes Produkt einschließlich aller standardmäßig angebrachten, abnehmbaren Aufprallschutz geprüft und zertifiziert.

Die Verwendung dieses Produkts ohne korrekt angebrachten abnehmbaren Aufprallschutz führt zu einer erheblichen Verringerung des Schutzniveaus und sollte unter keinen Umständen versucht werden.

Sollten die standardmäßigen Aufprallschützer verloren gehen oder beschädigt werden, können Sie bei Ihrem nächsten RST-Händler einen Ersatz erwerben.

Wenn Sie ein RST-Produkt mit einstellbarer Panzerpositionierung erworben haben, vergewissern Sie sich bitte, dass der Panzer an der richtigen Stelle sitzt und schließen Sie den Klettverschluss vollständig, damit der Panzer in der Panzertasche fixiert ist. Ausgewählte RST-Schutzkleidung kann optional mit einem abnehmbaren

Aufprallschutz ausgestattet werden um den Schutz zu erhöhen. Optionale Aufprallschutze können bei Ihrem nächsten RST-Händler erworben werden.

LEBENSDAUER DER ERSTEN SCHUTZKLEIDUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre RST-Schutzkleidung nicht mehr benutzen, wenn bei den Kontrollen vor der Benutzung Anzeichen von Verschleiß festgestellt werden oder die Kleidung in einen Motorradunfall oder Sturz verwickelt war. In jedem Fall sollten Sie Ihre RST-Schutzkleidung nach 5 Jahren nicht mehr benutzen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre RST-Schutzkleidung am Ende ihrer Nutzungsdauer auf verantwortungsvolle Art und Weise in Übereinstimmung mit den örtlichen Umwelt- und Abfallvorschriften entsorgen.

Die Produkte von RST werden für das Unternehmen hergestellt und von diesem vertrieben:

Moto Direct Limited: <http://www.moto-direct.com> Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Lane, South Normanton, Derbyshire, DE55 2FX, UK.

Notifizierte Organisation: Intertek Italia S.p.A, notifizierte Stelle No. 2575
Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Mailand (MI), Italien