

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Google		2. Modellkennung G45RY
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		B
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		48
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		5 078
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	7
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,66
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,35
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		1,20
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		2,65
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	g.co/pixelrepair
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	g.co/pixelrepair
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://store.google.com/
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20.



EPREL-Eintragungsnummer 2347996

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347996>

Lieferant: GOOGLE COMMERCE LIMITED (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Google Commerce Limited

Website: google.com

E-Mail-Adresse: energy-compliance@google.com

Telefonnummer: 353-1-436-1000

Anschrift:

SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 70
D02R296 DUBLIN 2
Irland

Farbe	Label	Google Pixel 10 Pro	Google Pixel 10 Pro XL	Google Pixel 10	Google Pixel 10 Fold	Helfungsmassnahmen (akt)	Helfungsmassnahmen (spezifische Masse)
Display	Übersicht - Farbe	Farben	Farben	Farben	Farben	-	-
	Farbe 1	Monstone	Monstone	Indigo	Monstone	-	-
	Farbe 2	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	-	-
	Farbe 3	Pourpoint	Pourpoint	Levengras	-	-	-
Display	Übersicht - Externe Display	Display	Display	Display	Display	-	-
	Anzeigeplatz	6,3 Zoll (161 mm) Super Actua-Display	6,3 Zoll (171 mm) Super Actua-Display	6,3 Zoll (160 mm) Actua-Display	6,4 Zoll (162 mm) Actua-Display	-	-
Display (innen/außen)	Selbstverhältnis	Selbstverhältnis 20:9	Selbstverhältnis 20:9	Selbstverhältnis 20:9	Selbstverhältnis 20:9	-	-
	120 Hz LTPO OLED bei 488 ppi	120 Hz LTPO OLED bei 488 ppi	120 Hz LTPO OLED bei 488 ppi	120 Hz LTPO OLED bei 422 ppi	120 Hz LTPO OLED bei 408 ppi	-	-
	Abkühlungsrate	Abkühlungsrate (1-120 Hz)	Abkühlungsrate (1-120 Hz)	Abkühlungsrate (80-120 Hz)	Abkühlungsrate (80-120 Hz)	-	Nicht für alle Apps oder Inhalte verfügbar.
	Gleichheit	Gleichheit: Google'stelle Glass Victus 2-Design	Gleichheit: Google'stelle Glass Victus 2-Design	Gleichheit: Google'stelle Glass Victus 2-Design	Gleichheit: Google'stelle Glass Victus 2-Design	-	-
	Helligkeit	Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 1.300 cd/m² (Standardhelligkeit)	Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 1.300 cd/m² (Standardhelligkeit)	Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 1.300 cd/m² (Standardhelligkeit)	Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 1.300 cd/m² (Standardhelligkeit)	-	HDR-Helligkeit gemessen bei einer OPR (On-Peak Ratio) von 100 %. Spitzenhelligkeit gemessen bei einer OPR (On-Peak Ratio) von 1 %.
	Kontastverhältnis	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	-	-
	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	-	-
	BT-Farbdeutlichkeit	Vollständig 24-Bit-Farbdeutlichkeit (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	Vollständig 24-Bit-Farbdeutlichkeit (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	Vollständig 24-Bit-Farbdeutlichkeit (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	Vollständig 24-Bit-Farbdeutlichkeit (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	-	-
	Übersicht - Innen	-	-	-	Display (innen/außen)	-	-
	Typ des inneren Displays	-	-	-	8 Zoll (204 mm) Super Actua-Display	-	-
	Typ des inneren Displays (mm)	-	-	-	Super Actua Pro Display mit 204 mm	-	-
	Typ des inneren Displays (ppi)	-	-	-	204 (204 mm) Super Actua-Display	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen (mm)	162,8 mm (Höhe) x 72,0 mm (Breite) x 8,6 mm (Tiefe)	162,8 mm (Höhe) x 76,6 mm (Breite) x 8,6 mm (Tiefe)	162,8 mm (Höhe) x 72,0 mm (Breite) x 8,6 mm (Tiefe)	162,8 mm (Höhe) x 72,0 mm (Breite) x 8,6 mm (Tiefe)	-	-
	Abmessungen (mm)	-	-	-	151,2 mm (Höhe) x 79,3 mm (Breite) x 10,2 mm (Tiefe)	-	-
	Abmessungen (mm)	-	-	-	151,2 mm (Höhe) x 150,4 mm (Breite) x 5,2 mm (Tiefe)	-	-
	Gewicht (g)	207 g	232 g	204 g	258 g	-	-
	Übersicht - Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
Abbildungsfunktionen	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
Abbildungsfunktionen	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufladen	-	-	-	-	-	-
	Akku und Aufl						

	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonality findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unregelmäßigen Falle eines Unfalls wird die App möglicherweise automatisch in den Notrufmodus umgeschaltet, falls du dich nicht mit einem Notfall handelt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonality.
	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonality findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unregelmäßigen Falle eines Unfalls wird die App möglicherweise automatisch in den Notrufmodus umgeschaltet, falls du dich nicht mit einem Notfall handelt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonality.
	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck
	Standarddienste	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst
	Notfallkontakte	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten
Sensoren	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz
	Überschicht – Sensoren	Sensoren	Sensoren	Sensoren	Sensoren
	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor
	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor
	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser
	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer
	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer
	Barometer	Barometer	Barometer	Barometer	Barometer
	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor
	Hal-Elet	-	-	-	Hal-Elet
Schaffflächen und Anschlüsse	Schaffflächen und Anschlüsse	Schaffflächen und Anschlüsse	Schaffflächen und Anschlüsse	Schaffflächen und Anschlüsse	Schaffflächen und Anschlüsse
	Überschicht – USB-Typ	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2
	USB-Typ	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2
	USB-Typ	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2
SIM-Karten	Überschicht – SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten
	SIM-Typ	SIM-Typ	SIM-Typ	SIM-Typ	SIM-Typ
Medien und Audio	Überschicht – Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio
	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher
	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone
	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung
Verbindung und Standort	Spatial Audio	Spatial Audio	Spatial Audio	Spatial Audio	Spatial Audio
	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort
	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol
	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll
Netzwerk	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll	Bluetooth-Protokoll
	NFC	NFC	NFC	NFC	NFC
	Google Cast	Google Cast	Google Cast	Google Cast	Google Cast
	Universalband-Chip	Universalband-Chip	Universalband-Chip	Universalband-Chip	Universalband-Chip
Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
	Überschicht – Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
	Überschicht – Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
	Überschicht – Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
Folien	Folien	Folien	Folien	Folien	Folien
	Überschicht – Folien	Folien	Folien	Folien	Folien
	Überschicht – Folien	Folien	Folien	Folien	Folien
	Überschicht – Folien	Folien	Folien	Folien	Folien

[1] Reserviert für globale Fußnoten, die nicht an eine bestimmte technische Daten gekoppelt sind.
Diese Fußnoten erscheinen immer am Ende eines Abschnitts mit Fußnoten.